



Trevira Shine

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Trevira Shine



Rollo



Paneele



Akustik



DIN 4102 B1



Preisgruppe 2

Textiles Gewebe aus 100 % Trevira CS, blickdicht, mit weichem Charakter, geeignet für den Privat- und Objektbereich.



2-1850 Weiß


	Material	100 % Trevira CS, Leinwandbindung
	Stoffbreite	240 cm
	Warengewicht	170 g/m ²
	Materialdicke	0,35 mm
	Lichtechtheit	6 - 7
	Schallabsorption	$\alpha_w = 0,4$ (Schallabsorberklasse D) nach DIN EN ISO 354 / ISO 11654
	Feuchtraumgeeignet	Ja
	Brandverhalten	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, M1 (NF P 92-507)
	Umweltstandards	Öko-Tex Standard 100, PVC-frei, halogenfrei
	Reinigung	Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)

Durach


Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik



2-1856 Reinweiß



2-1853 Hellgrau



2-1854 Dunkelgrau




2-1855 Schwarz




2-1851 Sand



2-1852 Dunkelbeige




2-1857 Mocca




2-1858 Mais



2-1859 Cadmium



2-1860 Toscana



2-1861 Granat



2-1862 Burgunder




2-1863 Aqua



2-1864 Tinte



2-1865 Anis



2-1866 Wasabi

Thermische Leistungswerte und Blendschutzklassen

	TL	RS	AS	Blendschutz (Tabelle 7)*	Sichtkontakt nach außen (Tabelle 9)*
2-1850 Weiß	36	62	2	1	0
2-1856 Reinweiß	37	61	2	1	0
2-1853 Hellgrau	24	47	29	1	1
2-1854 Dunkelgrau	8	23	69	2	1
2-1855 Schwarz	0,37	4	96	3	1
2-1851 Sand	35	58	7	1	0
2-1852 Dunkelbeige	22	46	32	1	1
2-1857 Mocca	3	13	84	3	1
2-1858 Mais	26	50	24	1	1
2-1859 Cadmium	6	18	76	2	1
2-1860 Toscana	2	10	88	3	1
2-1861 Granat	2	11	87	3	1
2-1862 Burgunder	1	4	95	3	1
2-1863 Aqua	13	32	55	1	1
2-1864 Tinte	4	16	80	3	1
2-1865 Anis	31	51	18	1	1
2-1866 Wasabi	5	20	75	2	1

TL = Lichttransmission, RS = Solarreflexion, AS = Solarabsorption

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

* DIN EN 14501:2021

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20 | D-88299 Leutkirch
 Tel. 07567 98884-0 | Fax 07567 98884-20
 www.durach.com | info@durach.com

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik