

EINBAUPROFILE
FÜR ROLLOANLAGEN
FLÄCHENVORHANG- UND
ELEKTROZUGSCHIENEN


Durach




ELEGANT, UNAUFFÄLLIG MONTAGEFREUNDLICH

Mit unseren Einbauprofilen können Sie Rolloanlagen, Elektrozug- und Flächenvorhangschienen flexibel deckenündig montieren. Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten sorgen dafür, dass wir für jede Einbausituation

die passende Lösung für Sie finden. Flächenvorhangschienen können mit Radiusbiegungen, Elektrozugschienen mit Erker-, Radius- oder Sonderbiegungen hergestellt werden.




- Material: Aluminium
- Lagerlängen: 595 cm
- Profilfarben: RAL 9016 Verkehrsweiß weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)
- Einbau in Decke
- Einbau in abgehängte Decke
- Einbau in abgehängte Decke aus Metall




EINBAU VARIANTEN MP-80 FÜR ROLLOANLAGEN


(K-130 | K-80 | E-130 | E-80)




Einbau in Decke
(MP-80-V1)




Einbau in abgehängte Decke
(MP-80-V1)




Einbau in abgehängte Decke
aus Metall
(MP-80-V2)




Einbau in abgehängte Decke
Wand-/Fassadenbündig
(MP-80-V3)




Einbau in Decke
(MP-80-V1)



Einbau in abgehängte Decke
(MP-80-V1)




Einbau in abgehängte Decke
aus Metall
(MP-80-V2)




Einbau in abgehängte Decke
Wand-/Fassadenbündig
(MP-80-V3)


EINBAU VARIANTEN FÜR EINBAUPROFIL FLÄCHENVORHANGSCHIENEN



Einbau in Decke




Einbau in abgehängte Decke




Einbau in abgehängte
Decke aus Metall


EINBAU VARIANTEN FÜR EINBAUPROFIL GLYDEA P-595



Einbau in Decke



Einbau in abgehängte
Decke



Einbau in abgehängte
Decke aus Metall



Weitere Informationen und technische
Zeichnungen finden Sie unter
www.durach.com/downloadbereich

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20 | D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0 | Fax 07567 98884-20
www.durach.com | info@durach.com

Durach