

The background consists of three overlapping fabric swatches. On the left is a dark grey fabric. In the center is a light beige fabric. On the right is a blue fabric. The swatches are layered, with the blue one being the most prominent on the right side.

Basic Black Out



2-1600 Weiß*

Basic Black Out

Basic Black Out Color



Rollo



Paneele



Lamellen



DIN 4102 B1



Preisgruppe 2

Black-Out Polyestergewebe für den Objekt- und Wohnbereich mit weißer bzw. farbiger Rückseite.

	Material	100 % recyceltes Polyester
	Stoffbreite	230 300 cm* (je nach Farbe)
	Warengewicht	400 g/m ² 420 g/m ² (je nach Farbe)
	Materialdicke	0,45 mm 0,50 mm (je nach Farbe)
	Lichteinheit	6-7
	Brandverhalten	schwer entflammbar nach DIN 4102-1 B1, NF P 92-503-507
	Umweltstandards	Öko-Tex® Standard 100
	Reinigung	Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)

Hinweis:

Gemäß der aktuellen REACH-Verordnung sind wir dazu verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass unsere Produkte „Basic Black Out“ und „Basic Black Out Color“ meldepflichtige Inhaltsstoffe von >0,1% enthalten. Dabei handelt es sich um Decabromdiphenylethan (CAS: 84852-53-9). Bei normaler Verwendung und Nutzung der Produkte bestehen keine sicherheitsrelevanten Bedenken.

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik



2-1601 Beige*
2-1680 Beige Color*



2-1605 Sand*
2-1682 Sand Color*




2-1602 Blau



2-1606 Hellgrün




2-1603 Grau*
2-1681 Grau Color*



2-1607 Mausgrau*
2-1683 Mausgrau Color*



2-1604 Dunkelgrau*



2-1608 Schwarz*
2-1684 Schwarz Color*

Rückseite Basic Black Out Color



2-1680
Beige Color*



2-1681
Grau Color*



2-1682
Sand Color*













2-1683
Mausgrau Color*



2-1684
Schwarz Color*

Thermische Leistungswerte und Einteilung nach DIN EN 14501:2021

Basic Black Out	Weiß 2-1600	Beige 2-1601	Blau 2-1602	Grau 2-1603	Dunkelgrau 2-1604	Sand 2-1605	Hellgrün 2-1606	Mausgrau 2-1607	Schwarz 2-1608
 Sonnenreflexion	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%
 Lichtdurchlässigkeit	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
 UV-Transmission	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
 Blendschutz (Tabelle 7)*	4	4	4	4	4	4	4	4	4
 Sichtkontakt nach außen (Tabelle 9)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Basic Black Out Color	Beige Color 2-1680	Grau Color 2-1681	Sand Color 2-1682	Mausgrau Color 2-1683	Schwarz Color 2-1684
 Sonnenreflexion	71%	52%	51%	28%	5%
 Lichtdurchlässigkeit	0%	0%	0%	0%	0%
 UV-Transmission	0%	0%	0%	0%	0%
 Blendschutz (Tabelle 7)*	4	4	4	4	4
 Sichtkontakt nach außen (Tabelle 9)*	0	0	0	0	0

* DIN EN 14501:2021

Die technischen Daten basieren auf Durchschnittsdaten und unterliegen Fertigungstoleranzen.

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20 | D-88299 Leutkirch
 Tel. 07567 98884-0 | Fax 07567 98884-20
 www.durach.com | info@durach.com

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik