

DATENBLATT



DUO

DUO

Edelstahl-Vorhanggarnitur 10 mm

Hinweise

- Stangen bis 400 cm werden am Stück geliefert. Größere Maße werden mittig gestoßen.
- Die Garnitur besteht aus einer bzw. zwei Stangen, Trägern, Ringen mit Gleiteinlage und Überstülphaken.
- Stangenmaße verstehen sich ohne Endteile.



MODELLVARIANTE 1-LFG



Trägerlänge	5 cm	Art. Nr. D-6010
Trägerlänge	10 cm	Art. Nr. D-6011
Trägerlänge	15 cm	Art. Nr. D-6012

Mehrpreise:
Biegung R: 10 cm
Große Biegung
Träger 20/25 cm
Träger kürzen

MODELLVARIANTE 2-LFG



Trägerlänge	5 - 10 cm	Art. Nr. D-6110
Trägerlänge	10 - 15 cm	Art. Nr. D-6111

Mehrpreise:
Biegung R: 10 cm
Große Biegung
Träger 20/25 cm
Träger kürzen

ZUBEHÖR



Stange 10 mm
mit bearbeiteten Enden

Art. Nr. D-6000



Deckenträger
Abstand Wand bis Stangenmitte
5 cm oder 8 cm |
Grundplatte D: 42 mm,
Trägerstab D: 14 mm

Art. Nr. D-6215 - 5 cm
Art. Nr. D-6216 - 8 cm



Träger 1-läufig
Abstand Wand bis Stangenmitte
5 cm, 10 cm oder 15 cm
Grundplatte D: 42 mm,
Trägerstab D: 14 mm

Art. Nr. D-6210 - 5 cm
Art. Nr. D-6211 - 10 cm
Art. Nr. D-6212 - 15 cm



Träger 2-läufig
Abstand Wand bis Stangenmitte
5/10 oder 10/15 cm
Grundplatte D: 42 mm,
Trägerstab D: 14 mm

Art. Nr. D-6310 - 5/10 cm
Art. Nr. D-6311 - 10/15 cm



Träger 1-läufig, extra lang
Abstand Wand bis Stangenmitte
20 oder 25 cm
Grundplatte D: 42 mm,
Trägerstab D: 14 mm

Art. Nr. D-6213 - 20 cm
Art. Nr. D-6214 - 25 cm



Träger 2-läufig, extra lang
Abstand Wand bis Stangenmitte
15/20 oder 20/25 cm
Grundplatte D: 42 mm,
Trägerstab D: 14 mm

Art. Nr. D-6312 - 15/20 cm
Art. Nr. D-6313 - 20/25 cm



Durchschleuderträger 1-läufig
für Wandmontage
Abstand Wand bis Stangenmitte
5 cm, 10 cm oder 15 cm
Grundplatte D: 42 mm,
Trägerstab D: 14 mm

Art. Nr. D-6220 - 5 cm
Art. Nr. D-6221 - 10 cm
Art. Nr. D-6222 - 15 cm




Durchschleuderträger 2-läufig
für Deckenmontage
Abstand Decke bis Stangenmitte
5 cm, 10 cm oder 15 cm
Laufabstand: 6 cm,
Grundplatte D: 42 mm,
Trägerstab D: 14 mm

Art. Nr. D-6330 - 5 cm
Art. Nr. D-6331 - 10 cm
Art. Nr. D-6332 - 15 cm



Wandlager
D: 16 mm | Länge: 27 mm

Art. Nr. D-6510



Trägerstütze
für besonders lange Träger
(ohne Träger)

Art. Nr. D-6410



Ring 25 mm
Durchmesser außen: 25 mm
Durchmesser innen: 20,9 mm

Art. Nr. D-6420



Ring 25 mm mit Gleiteinlage
Durchmesser außen: 25 mm
Durchmesser innen: 18 mm

Art. Nr. D-6421



Durchschleuderring 25 mm
mit Gleiteinlage, inkl.
Überstülphaken
Durchmesser außen: 25 mm
Durchmesser innen: 18 mm

Art. Nr. D-6422



Überstülphaken
aus hochwertigem Kunststoff

Art. Nr. D.6425



Stoppring
D: 16 mm
Breite: 8 mm


Art. Nr. D-6440



Gelenkverbinder
zum Einstecken in die Stange
D: 10 mm

Art. Nr. D-6430

ZUBEHÖR



Schleuderstab
Standardlänge: 160 cm
Edelstahlrohr 10 mm mit End-
kappe und Einhänger 25 mm

Art. Nr. D-6460



Raffhalter
inkl. 2 Ringen 25 mm
Grundplatte D: 42 mm,
Trägerstab D: 14 mm,

Art. Nr. D-6450 - 5 cm
Art. Nr. D-6451 - 10 cm
Art. Nr. D-6452 - 15 cm



Zylinder
D: 18 mm
Länge: 15 mm

Art. Nr. D-6513



Kugel
D: 20 mm

Art. Nr. D-6514

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach