





Hinweise:

Fallstab 48/20 führt bei Position Behang
Endlage oben nicht in die Kassette ein.
Montagewinkel 100/50 bis 1,2 m Anlagenhöhe
jeweils 2 Verschraubungen links/rechts.
Anlagenhöhe > 1,2 m, zusätzliche Verschraubung
in ausgemittelten Abständen von max. 80 cm.
(Befestigungsmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten)



Durach Sonnenschutz Blendschutz Raumakustik				Durach GmbH Alte Bahnlinie 20 D-88299 Leutkirch Telefon: +49(0)7567 988 84-0 Telefax: +49(0)7567 988 84-20 e-mail: info@durach.com Internet: www.durach.com		Maßstab 1 : 4		
						Material: Alu, V2A		
				DATUM	Name	Benennung: E-230-ZIP-Gegenzuganlage-Ansichtszeichnung ZIP-Gegenzuganlage elektrisch in Kassette 100/102, auf- geständert auf Führungsschienen 34/36 mit Montagewinkel		
				Gezeichnet	02.06.2020			Robert Lobinger
				Geändert	17.04.2026			Robert Lobinger
				Norm				
				Hinweis:		Zeichnungsnummer: 2021.001.619.001		
				Montage mit Montagewinkel				
						1		
						A4		
Status	Änderungen	DATUM	Name	Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Fa. Durach GmbH und darf ohne unser Einver- ständnis weder kopiert noch dritten Personen mitgeteilt noch anderweitig benutzt werden.				