

DATENBLATT



FLÄCHEN
VORHAG
SCHIENE

FLÄCHEN- VORHANG- SCHIENE

2 - 5 läufige Systeme

Laufschiene und Paneelwagen bestehen aus stranggepresstem Aluminium. Das Panelsystem ermöglicht ein leichtes und geräuscharmes Verschieben der Stoffbahnen.


Radius-, Erker- und Sonderbiegungen sind durch moderne CNC-gesteuerte Biegemaschinen möglich.

Abmessungen

Lagerlänge: 595 cm

Profilfarben

- Aluminium eloxiert oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)



MODELLVARIANTEN




2-läufig

F - 0420 (weiß)
F - 0421 (alu)



3-läufig

F - 0430 (weiß)
F - 0431 (alu)



4-läufig

F - 0440 (weiß)
F - 0441 (alu)



5-läufig

F - 0450 (weiß)
F - 0451 (alu)

PANEELWAGEN



Panelwagen Standard

inkl. Flauschband, innenliegen-
dem Beschwerungsstab,
ohne Mitnehmer

Art.-Nr. F-0210 (weiß)
Art.-Nr. F-0211 (alu)



Panelwagen mit verdeckten
Laufrollen

inkl. Flauschband, innenliegen-
dem Beschwerungsstab,
ohne Mitnehmer

Art.-Nr. F-0215 (weiß)
Art.-Nr. F-0216 (alu)

Hinweise

- Bedienung je nach Wahl mit Schleuderstab, Deko-Clip oder Schnurzug
- Deckenmontage mit Schnellspanner (Standard) oder Wandmontage mit Aluminiumträger
- zum Schließen des Schnellspanners empfehlen wir mind. 30 mm Platz hinter der Schiene

Hinweise Biegungen

- Mindestbiegeradius gilt für Innen- und Außenbiegungen
- bei Biegungen von eloxierten Schienen bricht die Oberfläche und wird dadurch milchig
- für die Biegungen werden DWG-Zeichnungen mit Angabe der Radien + Bogenlängen oder Radien + Winkel benötigt


Modell	Mindestbiegeradius
5-lfg. Flächenvorhangsschiene	1.000 mm
4-lfg. Flächenvorhangsschiene	1.000 mm
3-lfg. Flächenvorhangsschiene	1.000 mm
2-lfg. Flächenvorhangsschiene	500 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


Flächenvorhangsschiene




Weitere technische Zeichnungen
www.durach.com/flaechenvorhangsschiene



Paneelwagen



Paneelwagen Standard




Paneelwagen mit verdeckten Laufrollen

ZUBEHÖR



Wandträger 11 cm
Behang vorne abrollend

V - 1020 (weiß)
V - 1021 (alu)



Wandträger 16 cm
Behang vorne abrollend

V - 1022 (weiß)
V - 1023 (alu)



Schnellspanner
Flächenvorhangsschiene



Feststeller Metall

F - 0264



Enddeckel für
Flächenvorhangsschiene

F - 0223 (2 lfg.)
F - 0233 (3 lfg.)
F - 0243 (4 lfg.)
F - 0253 (5 lfg.)



Profilverbinder
Flächenvorhangsschiene

F - 0180 (2 lfg.)
F - 0280 (3 - 5 lfg.)



Laufwagen für Paneelwagen

F - 0260 (Standard)
F - 0242 (verdeckt)



Deko-Clip „Quadrat“
zweiteilig mit Magnet

F - 0281 (alu)
F - 0282 (weiß)




Mitnehmerwinkel T
für Paneelwagen

F - 0265 (Standard)
F - 0245 (verdeckt)



Mitnehmerwinkel L
für Paneelwagen, mit Einhänge-
öse für Schleuderstab

F - 0266 (Standard)
F - 0246 (verdeckt)



Beschwerungsprofil
innenliegend
Aluminium (Standard)



Beschwerungsstab innenliegend
Edelstahl

R - 1295



Schleuderstab Plexiglas

F - 0275 (100 cm)
F - 0276 (125 cm)
F - 0277 (150 cm)



Schleuderstab Edelstahl
Edelstahlrohr (10 mm) mit End-
kappe und Eihängerung (25 mm)

D - 6460



Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20 | D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0 | Fax 07567 98884-20
www.durach.com | info@durach.com

Durach