


Auslass Kabelführung Elektrorollos in Kassette

Es stehen unterschiedliche Auslässe für Kabel oder Hirschmannstecker zur Auswahl


Typ-A

E-80-Kabelführung-Decke-Standard




Typ-B

E-80-Kabelführung-Decke-HS




Typ-C

E-80-Kabelführung-Wand-Standard




Typ-D

E-80-Kabelführung-Wand-HS




Typ-E

E-80-Kabelführung-HS-Einbau



Typ-F

E-80-Kabelführung-HS-Vorne




Auslass Kabelführung Montageprofil MP-80

Es stehen unterschiedliche Auslässe für Kabel oder Hirschmannstecker zur Auswahl


Typ-G

MP-80-Kabelführung-Decke-HS



Typ-H

MP-80-Kabelführung-Seitenteile-HS



Kabelführung MP-80 + Elektrorollos in Kassette


Variante 1 (Kabelführung Hirschmannstecker Seitenteile):

Typ-H

MP-80-Kabelführung
Seitenteile-HS

Typ-F

E-80-Kabelführung
HS-Vorne



Variante 2 (Kabelführung Hirschmannstecker Oben):

Typ-G


MP-80-Kabelführung
Decke-HS

Typ-B

E-80-Kabelführung
Decke-HS

Typ-E

E-80-Kabelführung
HS-Einbau



Variante 3 (Kabelführung Hirschmannstecker innenliegend):

Typ-G

MP-80-Kabelführung
Decke-HS

Zuleitung HS
Bauseitig

Typ-B

E-80-Kabelführung
HS-Einbau
Motorseitig

