

NEUHEITEN 2025



www.durach.com

Durach

100 % VOLL- VERDUNKELUNG.

E-250

Das elektrische Kassettenrollo E-250 bietet 100 % Lichtschutz für Labore, Klassenräume oder andere Räumlichkeiten, in denen absolute Dunkelheit erforderlich ist. Elegantes Design, hochwertige Materialien und präzise Technik vereinen sich zu einer kompromisslosen Lösung für absolute Verdunkelung.

Abmessungen

Breite: 70 - 310 cm

Höhe: 20 - 400 cm

Fläche: max. 8 m²

Kassette

100 x 102 mm

Modellvariante

K-258 | Kurbelantrieb



Weitere Informationen und
technischen Zeichnungen unter
www.durach.com/E-250





BALLWURF- SICHERHEIT.

E-203-BS

Das Elektrorollo in Kassette ist nach DIN 18032-3:2023-12 „Teil 3 Prüfung der Ballwurfsicherheit“ als ballwurfsicher nach den Kategorien W1 und W2 zertifiziert.

Abmessungen

Breite: 70 - 310 cm

Höhe: max. 500 cm

Kassette

100 x 102 mm



Weitere Informationen unter
www.durach.com/ballwurfsicherheit

OBJEKTROLLO BIGSIZE.

E-400

Der Trend zu großflächigen Glasfassaden verlangt nach entsprechenden Sonnen- und Blendschutzlösungen.

Das BigSize Objekttrollo E-400 bietet mit seiner Aluminiumkassette Design und Funktion für Anlagen bis 440 cm Breite und 500 cm Höhe. Durch die individuelle Pulverbeschichtung fügt es sich perfekt in die Fassade ein.

Abmessungen

Breite: 100 - 440 cm

Höhe: 50 - 500 cm

Kassette

145 x 145 mm

Modellvariante

E-406 | Seilverspannung



Weitere Informationen unter
www.durach.com/bigsize





ELEKTRISCHES DOPPELROLLO.

E-240

Das elektrische E-240 Kassettenrollo ermöglicht den Komfort zwei unterschiedliche Behänge in einem Rollo zu vereinen. So bietet beispielsweise ein Behang tagsüber einen hochwertigen Blendschutz und Nachts eine optimale Verdunklung.

Abmessungen

Breite: max. 240 cm

Höhe: max. 500 cm, je nach Behang

Kassette

102 x 155 mm

Modellvarianten

E-243 | Fallstabführung

E-245 | Führungsschiene



Weitere Informationen unter
www.durach.com/doppelrollo

AKKUMOTOREN.

Leiser 12 Volt Akkuantrieb für unsere Rolloanlagen: Mit integriertem Lithium-Ionen-Akku für bequemes Laden. Leistungsstark, unkompliziert installierbar, soft-startend, energieeffizient. Ideal für die Nachrüstung von Sonnen- und Blendschutz im Bestand.

- Somfy Sonesse 40 WF RTS Li-ion
- Somfy Sonesse 28 WF RTS Li-ion


Verfügbare Modelle:

E-64 | E-84 | E-120 | E-120-ML

E-134 | E-134-ML



Weitere Informationen unter
www.durach.com/rolloanlagen





MONTAGELEISTE.

Überzeugt durch einfache Handhabung und ästhetische Integration:

- Einfache Montage: Dank der Clips lässt sich die Leiste mit dem Rollo mühelos und flexibel montieren.
- Flexible Installation: Die Rolloanlagen können bequem erst nach Abschluss der Baustelle eingehängt werden und bleiben so vor Verschmutzung geschützt.
- Elegantes Design: Mit ihrer geringen Aufbauhöhe ist die Montageleiste unauffällig und fügt sich in jedes Interieur ein.

Verfügbare Modelle:

K-120-ML | K-124 | K-125-ML | K-130-ML
E-120-ML | E-125-ML | E-130-ML | E-134-ML



Weitere Informationen unter
www.durach.com/rolloanlagen

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach

