


DATENBLATT



P-100

P-100

Flächenvorhang fertig konfektioniert

Die Paneele haben ringsum verschweißte Schnittkanten und sind somit dauerhaft gegen Ausfransen geschützt.


Oben ist ein Flauschband angenäht, unten ist für die Verwendung eines innenliegenden Beschwerungsprofils ein Hohlsaum (Innenmaß = 53 mm) angebracht. Zur seitlichen Fixierung des Beschwerungsprofils ist der Hohlsaum beidseitig 5 mm abgenäht.

Zur Bedienung von frei verschiebbaren Paneelen empfehlen wir unseren Dekoclip „Quadrat“.


Abmessungen

Breite: 10 - 240 cm

Höhe: 40 - 400 cm



PANEELBERECHNUNG



Berechnung der Paneelbreite

Steht die Paneelanzahl fest, können Sie die Paneelbreite wie folgt berechnen:

$$\text{Paneelbreite} = \frac{\text{Anlagenbreite} - \text{Überlappung}}{\text{Paneelanzahl}} + \text{Überlappung}$$

Überlappung Standard: 5 cm

Berechnung der Paneelanzahl

Steht die Paneelbreite fest, können Sie die Paneelanzahl wie folgt berechnen:

$$\text{Paneelanzahl} = \frac{\text{Anlagenbreite} - \text{Überlappung}}{\text{Paneelbreite} - \text{Überlappung}}$$

Überlappung Standard: 5 cm

Ab einer Anlagenhöhe von 250 cm empfehlen wir eine größere Überlappung.

BEHANGSTOFFE

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe
METALLISIERT		
EnviroScreen	300 cm	2
Originals 812	240 cm	3
Originals 816	240 cm	3
Originals 849	240 cm	3
Originals 890	300 cm	4
SilverScreen 2%	280 cm	4
SilverScreen 3%	280 cm	4
TRANSPARENT		
FlexScreen 10%	300 cm	2
Trevira Vario	240 cm	2
HALBTRANSPARENT		
Chameleon 1,5%	300 cm	2
FlexScreen 2%	300 cm	2
FlexScreen 5%	300 cm	2
SoftScreen	270 cm	3
Trevira Akustik	300 cm	3
Trevira II	340 cm	2
BLICKDICHT		
Basic	230 / 300 cm*	1
Trevira Shine	240 cm	2
BLACKOUT		
Basic Black Out	230 / 300 cm*	2
Black Out Pro	320 cm	4
Nightlife	300 cm	2
Textil Black Out	260 cm	3
TECHNISCHE STOFFE		
Cinema	500 cm	4
Durach Beam	170 cm	4 (+10%)
Durach Black Out	275 cm	4
Print	300 cm	4

* je nach Farbe

ZUBEHÖR




Deko-Clip „Quadrat“
zweiteilig mit Magnet

F - 0281 (alu)
F - 0282 (weiß)



Beschwerungsprofil
innenliegend
Aluminium (Standard)

F - 0290 (alu)
F - 0295 (weiß)



Beschwerungsstab innenliegend
Edelstahl

R - 1295



Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20 | D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0 | Fax 07567 98884-20
www.durach.com | info@durach.com

Durach