

PREISLISTE

ELEKTROROLLO
IN KASSETTE
SONDERLÖSUNGEN

www.durach.com

Durach

BESTELLFORMULAR

Bestellen Sie komfortabel mit unserem Bestellformular.
Dieses steht Ihnen online zur Verfügung.



Direkt online ausfüllen unter
www.durach.com/bestellformular_rollo

ALLGEMEINES

Angaben und Abbildungen über technische Daten und den Lieferumfang entsprechen dem Stand der Drucklegung und sind unverbindlich. Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sind vorbehalten. Wir liefern zu unseren allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Geringfügige Farbabweichungen sind bei Stoffen produktionsbedingt und kein Grund zur Reklamation.



Unsere AGB finden Sie unter
www.durach.com/agb

ELEKTROLLO IN KASSETTE

SONDERLÖSUNGEN

	Modell	max. Abmessungen	Seite
	E-203-BS Ballwurfsicherheit Ballwurfsicheres Elektrorollo Kassette 100 x 102 mm	310 x 500 cm	4
	E-240 Doppelrollo Kassette 155 x 102 mm	240 x 400 cm*	8
	E-250 Vollverdunkelung Kassette 100 x 102 mm	310 x 400 cm	12
	E-210 ZIP Kassette 100 x 102 mm	240 x 360 cm	16
	E-220 ZIP Kassette 160 x 102 mm	240 x 360 cm	20
	E-230 Gegenzug und ZIP Kassette 100 x 102 mm	200 x 300 cm	24
	E-60-G Gegenzug Kassette 60 x 62 mm	180 x 300 cm*	28
	E-80-G Gegenzug Kassette 80 x 82 mm	240 x 300 cm*	32
	E-200-G Gegenzug Kassette 100 x 102 mm	260 x 300 cm	36
	Elektrozubehör		40

E-203-BS

Ballwurfsicheres Elektrorollo
in Kassette 100 x 102 mm

Hochwertiges elektrisches Kassettenrollo mit eckiger Aluminiumkassette zur direkten Wand- und Deckenmontage.

Seitenlager motorseitig mit integrierter Höhenverstellung. Der Behangabschluss erfolgt durch spezielle Teleskopgleiter in der seitlichen Fallstabführung. Bedienung über einen 230 Volt Somfy Sonesse-Leiselaufmotor.

Nach DIN 18032 „Teil 3 Prüfung der Ballwurfsicherheit“ als ballwurfsicher zertifiziert.

Abmessungen

Breite: 70 - 310 cm

Höhe: 20 - 500 cm

Profilfarben

- RAL 9006 Weißaluminium
oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf
Anfrage (Mehrpreis)



ZUBEHÖR

Art. Nr.		Bezeichnung	Abmessung	Preis
R-1522 (Weißaluminium) R-1523 (Verkehrsweiß)		Abschlussprofil 48 x 20 mm	48 x 20 mm	€ 71,40 / lfm
R-1455 (weiß) R-1455/1 (alu)		Fallstabführung 18 x 18	18 x 18 mm	€ 10,10 je 10 cm Anlagenhöhe
R-1851/110 (weiß) R-1851/580 (alu)		Abdeckkappe 10/8 für Führungsschienen/Fallstabführung, Aluminium in Profillarfarbe	Ø 10 mm	€ 3,10 / Stück
R-1456		Endanschlag für Fallstabführung 18 x 18	14 x 15 x 8 mm	€ 2,40 / Stück
1352		Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)		€ 419,00 / Stück

Elektrozubehör ab Seite 40 | Bilderkatalog ab Seite 42

Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Das Abschlussprofil fährt nicht in die Kasette ein
- Quernähte sind nicht möglich
- Anlagenbreite abhängig von maximaler Stoffbreite
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten

PREISE

E-203-BS

Breite (cm):	80		90		100		110		120		130		140		150	
Preisgruppe:	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Höhe: 100	1232	1293	1262	1328	1291	1363	1321	1399	1351	1434	1381	1470	1411	1505	1440	1541
110	1248	1311	1278	1347	1308	1383	1338	1419	1368	1454	1399	1490	1429	1526	1459	1562
120	1264	1329	1295	1366	1325	1402	1356	1438	1386	1475	1416	1511	1447	1547	1477	1583
130	1280	1348	1311	1384	1342	1421	1373	1458	1403	1495	1434	1531	1465	1568	1496	1605
140	1297	1366	1328	1403	1359	1441	1390	1478	1421	1515	1452	1552	1483	1589	1514	1626
150	1313	1385	1344	1422	1376	1460	1407	1497	1438	1535	1470	1573	1501	1610	1533	1648
160	1329	1403	1361	1441	1392	1479	1424	1517	1456	1555	1488	1593	1519	1631	1551	1669
170	1345	1421	1377	1460	1409	1498	1441	1537	1473	1575	1505	1614	1537	1652	1569	1691
180	1361	1440	1394	1479	1426	1518	1458	1557	1491	1596	1523	1634	1556	1673	1588	1712
190	1378	1458	1410	1498	1443	1537	1476	1576	1508	1616	1541	1655	1574	1694	1606	1734
200	1394	1477	1427	1516	1460	1556	1493	1596	1526	1636	1559	1676	1592	1716	1625	1755
210	1410	1495	1443	1535	1477	1575	1510	1616	1543	1656	1577	1696	1610	1737	1643	1777
220	1426	1513	1460	1554	1493	1595	1527	1635	1561	1676	1594	1717	1628	1758	1662	1798
230	1442	1532	1476	1573	1510	1614	1544	1655	1578	1696	1612	1737	1646	1779	1680	1820
240	1459	1550	1493	1592	1527	1633	1561	1675	1596	1716	1630	1758	1664	1800	1699	1841
250	1475	1569	1509	1611	1544	1653	1579	1695	1613	1737	1648	1779	1682	1821	1717	1863
260	1491	1587	1526	1629	1561	1672	1596	1714	1631	1757	1666	1799	1700	1842	1735	1884
270	1507	1605	1542	1648	1578	1691	1613	1734	1648	1777	1683	1820	1719	1863	1754	1906
280	1523	1624	1559	1667	1594	1710	1630	1754	1666	1797	1701	1840	1737	1884	1772	1927
290	1539	1642	1575	1686	1611	1730	1647	1774	1683	1817	1719	1861	1755	1905	1791	1949
300	1556	1661	1592	1705	1628	1749	1664	1793	1701	1837	1737	1882	1773	1926	1809	1970
310	1572	1679	1608	1724	1645	1768	1681	1813	1718	1858	1755	1902	1791	1947	1828	1992
320	1588	1697	1625	1742	1662	1788	1699	1833	1735	1878	1772	1923	1809	1968	1846	2013
330	1604	1716	1641	1761	1679	1807	1716	1852	1753	1898	1790	1943	1827	1989	1864	2035
340	1620	1734	1658	1780	1695	1826	1733	1872	1770	1918	1808	1964	1845	2010	1883	2056
350	1637	1753	1674	1799	1712	1845	1750	1892	1788	1938	1826	1985	1864	2031	1901	2078
360	1653	1771	1691	1818	1729	1865	1767	1912	1805	1958	1844	2005	1882	2052	1920	2099
370	1669	1789	1707	1837	1746	1884	1784	1931	1823	1979	1861	2026	1900	2073	1938	2121
380	1685	1808	1724	1855	1763	1903	1802	1951	1840	1999	1879	2046	1918	2094	1957	2142
390	1701	1826	1740	1874	1780	1923	1819	1971	1858	2019	1897	2067	1936	2115	1975	2163
400	1718	1845	1757	1893	1796	1942	1836	1990	1875	2039	1915	2088	1954	2136	1994	2185
410	1734	1863	1773	1912	1813	1961	1853	2010	1893	2059	1933	2108	1972	2157	2012	2206
420	1750	1881	1790	1931	1830	1980	1870	2030	1910	2079	1950	2129	1990	2178	2030	2228
430	1766	1900	1807	1950	1847	2000	1887	2050	1928	2100	1968	2149	2008	2199	2049	2249
440	1782	1918	1823	1969	1864	2019	1904	2069	1945	2120	1986	2170	2027	2220	2067	2271
450	1798	1937	1840	1987	1881	2038	1922	2089	1963	2140	2004	2191	2045	2242	2086	2292
460	1815	1955	1856	2006	1897	2057	1939	2109	1980	2160	2021	2211	2063	2263	2104	2314
470	1831	1973	1873	2025	1914	2077	1956	2128	1998	2180	2039	2232	2081	2284	2123	2335
480	1847	1992	1889	2044	1931	2096	1973	2148	2015	2200	2057	2252	2099	2305	2141	2357
490	1863	2010	1906	2063	1948	2115	1990	2168	2033	2221	2075	2273	2117	2326	2160	2378
500	1879	2029	1922	2082	1965	2135	2007	2188	2050	2241	2093	2294	2135	2347	2178	2400

PREISE

E-203-BS

Breite (cm): Preisgruppe:	160		170		180		190		200		210		220		230	
	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Höhe: 100	1470	1576	1500	1611	1530	1647	1559	1682	1589	1718	1619	1753	1649	1788	1679	1824
110	1489	1598	1519	1634	1549	1670	1579	1705	1609	1741	1639	1777	1669	1813	1700	1849
120	1508	1620	1538	1656	1568	1692	1599	1729	1629	1765	1660	1801	1690	1838	1721	1874
130	1526	1642	1557	1678	1588	1715	1619	1752	1649	1789	1680	1825	1711	1862	1742	1899
140	1545	1664	1576	1701	1607	1738	1638	1775	1669	1812	1700	1850	1732	1887	1763	1924
150	1564	1686	1595	1723	1627	1761	1658	1798	1689	1836	1721	1874	1752	1911	1784	1949
160	1583	1707	1614	1746	1646	1784	1678	1822	1710	1860	1741	1898	1773	1936	1805	1974
170	1601	1729	1633	1768	1666	1806	1698	1845	1730	1883	1762	1922	1794	1960	1826	1999
180	1620	1751	1653	1790	1685	1829	1717	1868	1750	1907	1782	1946	1814	1985	1847	2024
190	1639	1773	1672	1813	1704	1852	1737	1891	1770	1931	1802	1970	1835	2010	1868	2049
200	1658	1795	1691	1835	1724	1875	1757	1915	1790	1954	1823	1994	1856	2034	1889	2074
210	1677	1817	1710	1857	1743	1898	1776	1938	1810	1978	1843	2018	1876	2059	1910	2099
220	1695	1839	1729	1880	1763	1920	1796	1961	1830	2002	1863	2043	1897	2083	1931	2124
230	1714	1861	1748	1902	1782	1943	1816	1984	1850	2026	1884	2067	1918	2108	1952	2149
240	1733	1883	1767	1924	1801	1966	1836	2008	1870	2049	1904	2091	1938	2132	1973	2174
250	1752	1905	1786	1947	1821	1989	1855	2031	1890	2073	1925	2115	1959	2157	1994	2199
260	1770	1927	1805	1969	1840	2012	1875	2054	1910	2097	1945	2139	1980	2182	2015	2224
270	1789	1949	1824	1992	1860	2034	1895	2077	1930	2120	1965	2163	2001	2206	2036	2249
280	1808	1971	1843	2014	1879	2057	1915	2101	1950	2144	1986	2187	2021	2231	2057	2274
290	1827	1992	1862	2036	1898	2080	1934	2124	1970	2168	2006	2211	2042	2255	2078	2299
300	1845	2014	1882	2059	1918	2103	1954	2147	1990	2191	2026	2236	2063	2280	2099	2324
310	1864	2036	1901	2081	1937	2126	1974	2170	2010	2215	2047	2260	2083	2304	2120	2349
320	1883	2058	1920	2103	1957	2148	1993	2194	2030	2239	2067	2284	2104	2329	2141	2374
330	1902	2080	1939	2126	1976	2171	2013	2217	2050	2262	2088	2308	2125	2353	2162	2399
340	1920	2102	1958	2148	1995	2194	2033	2240	2070	2286	2108	2332	2145	2378	2183	2424
350	1939	2124	1977	2170	2015	2217	2053	2263	2090	2310	2128	2356	2166	2403	2204	2449
360	1958	2146	1996	2193	2034	2240	2072	2287	2111	2333	2149	2380	2187	2427	2225	2474
370	1977	2168	2015	2215	2054	2262	2092	2310	2131	2357	2169	2404	2208	2452	2246	2499
380	1995	2190	2034	2238	2073	2285	2112	2333	2151	2381	2189	2429	2228	2476	2267	2524
390	2014	2212	2053	2260	2092	2308	2132	2356	2171	2404	2210	2453	2249	2501	2288	2549
400	2033	2234	2072	2282	2112	2331	2151	2379	2191	2428	2230	2477	2270	2525	2309	2574
410	2052	2256	2092	2305	2131	2354	2171	2403	2211	2452	2251	2501	2290	2550	2330	2599
420	2071	2277	2111	2327	2151	2376	2191	2426	2231	2475	2271	2525	2311	2575	2351	2624
430	2089	2299	2130	2349	2170	2399	2210	2449	2251	2499	2291	2549	2332	2599	2372	2649
440	2108	2321	2149	2372	2189	2422	2230	2472	2271	2523	2312	2573	2352	2624	2393	2674
450	2127	2343	2168	2394	2209	2445	2250	2496	2291	2547	2332	2597	2373	2648	2414	2699
460	2146	2365	2187	2416	2228	2468	2270	2519	2311	2570	2352	2621	2394	2673	2435	2724
470	2164	2387	2206	2439	2248	2490	2289	2542	2331	2594	2373	2646	2414	2697	2456	2749
480	2183	2409	2225	2461	2267	2513	2309	2565	2351	2618	2393	2670	2435	2722	2477	2774
490	2202	2431	2244	2483	2287	2536	2329	2589	2371	2641	2414	2694	2456	2746	2498	2799
500	2221	2453	2263	2506	2306	2559	2349	2612	2391	2665	2434	2718	2477	2771	2519	2824


Breite (cm):	240		250		260		270		280		290		300		310		
Preisgruppe:	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	
Höhe:	100	1708	1859	1738	1895	1768	1930	1798	1966	1827	2001	1857	2036	1887	2072	1917	2107
	110	1730	1885	1760	1921	1790	1957	1820	1992	1850	2028	1880	2064	1910	2100	1940	2136
	120	1751	1910	1781	1947	1812	1983	1842	2019	1873	2055	1903	2092	1934	2128	1964	2164
	130	1772	1936	1803	1972	1834	2009	1865	2046	1895	2083	1926	2119	1957	2156	1988	2193
	140	1794	1961	1825	1998	1856	2035	1887	2073	1918	2110	1949	2147	1980	2184	2011	2221
	150	1815	1987	1846	2024	1878	2062	1909	2099	1941	2137	1972	2175	2003	2212	2035	2250
	160	1836	2012	1868	2050	1900	2088	1931	2126	1963	2164	1995	2202	2027	2240	2058	2278
	170	1858	2037	1890	2076	1922	2114	1954	2153	1986	2191	2018	2230	2050	2268	2082	2307
	180	1879	2063	1911	2102	1944	2141	1976	2180	2008	2219	2041	2258	2073	2297	2105	2336
	190	1900	2088	1933	2128	1966	2167	1998	2206	2031	2246	2064	2285	2096	2325	2129	2364
	200	1922	2114	1955	2154	1988	2193	2021	2233	2054	2273	2087	2313	2120	2353	2153	2393
	210	1943	2139	1976	2179	2010	2220	2043	2260	2076	2300	2110	2341	2143	2381	2176	2421
	220	1964	2165	1998	2205	2032	2246	2065	2287	2099	2327	2133	2368	2166	2409	2200	2450
	230	1986	2190	2020	2231	2054	2272	2088	2314	2122	2355	2156	2396	2189	2437	2223	2478
	240	2007	2216	2041	2257	2076	2299	2110	2340	2144	2382	2178	2423	2213	2465	2247	2507
	250	2028	2241	2063	2283	2098	2325	2132	2367	2167	2409	2201	2451	2236	2493	2271	2535
	260	2050	2266	2085	2309	2120	2351	2155	2394	2189	2436	2224	2479	2259	2521	2294	2564
	270	2071	2292	2106	2335	2142	2378	2177	2421	2212	2464	2247	2506	2283	2549	2318	2592
	280	2092	2317	2128	2361	2164	2404	2199	2447	2235	2491	2270	2534	2306	2577	2341	2621
	290	2114	2343	2150	2387	2186	2430	2221	2474	2257	2518	2293	2562	2329	2606	2365	2649
	300	2135	2368	2171	2412	2208	2457	2244	2501	2280	2545	2316	2589	2352	2634	2389	2678
	310	2156	2394	2193	2438	2229	2483	2266	2528	2303	2572	2339	2617	2376	2662	2412	2706
	320	2178	2419	2215	2464	2251	2509	2288	2554	2325	2600	2362	2645	2399	2690	2436	2735
	330	2199	2445	2236	2490	2273	2536	2311	2581	2348	2627	2385	2672	2422	2718	2459	2763
	340	2220	2470	2258	2516	2295	2562	2333	2608	2370	2654	2408	2700	2445	2746	2483	2792
	350	2242	2495	2280	2542	2317	2588	2355	2635	2393	2681	2431	2728	2469	2774	2507	2820
	360	2263	2521	2301	2568	2339	2615	2378	2662	2416	2708	2454	2755	2492	2802	2530	2849
	370	2284	2546	2323	2594	2361	2641	2400	2688	2438	2736	2477	2783	2515	2830	2554	2878
	380	2306	2572	2345	2620	2383	2667	2422	2715	2461	2763	2500	2811	2539	2858	2577	2906
	390	2327	2597	2366	2645	2405	2694	2444	2742	2484	2790	2523	2838	2562	2886	2601	2935
	400	2348	2623	2388	2671	2427	2720	2467	2769	2506	2817	2546	2866	2585	2914	2624	2963
	410	2370	2648	2410	2697	2449	2746	2489	2795	2529	2844	2569	2893	2608	2943	2648	2992
	420	2391	2674	2431	2723	2471	2773	2511	2822	2551	2872	2592	2921	2632	2971	2672	3020
	430	2412	2699	2453	2749	2493	2799	2534	2849	2574	2899	2614	2949	2655	2999	2695	3049
	440	2434	2724	2475	2775	2515	2825	2556	2876	2597	2926	2637	2976	2678	3027	2719	3077
	450	2455	2750	2496	2801	2537	2852	2578	2902	2619	2953	2660	3004	2701	3055	2742	3106
	460	2476	2775	2518	2827	2559	2878	2601	2929	2642	2980	2683	3032	2725	3083	2766	3134
	470	2498	2801	2540	2852	2581	2904	2623	2956	2665	3008	2706	3059	2748	3111	2790	3163
	480	2519	2826	2561	2878	2603	2931	2645	2983	2687	3035	2729	3087	2771	3139	2813	3191
	490	2541	2852	2583	2904	2625	2957	2667	3009	2710	3062	2752	3115	2794	3167	2837	3220
	500	2562	2877	2604	2930	2647	2983	2690	3036	2732	3089	2775	3142	2818	3195	2860	3248

E-240

Elektrisches Doppelrollo
in Kassette 155 x 102 mm

Hochwertiges elektrisches Kassettenrollo mit eckiger Aluminiumkassette und zwei unterschiedlichen Behängen für individuelle Kombinationsmöglichkeiten (z.B. Verdunkelung/ Blendschutz). Der Behangabschluss erfolgt über einen innenliegenden Beschwerungsstab aus Edelstahl.

Bedienung über zwei 230 Volt Somfy Sonesse-Leiselaufmotoren.



Abmessungen*

Breite: 70 - 240 cm

Höhe: 20 - 400 cm


Fläche: max. 8 m² (E-245)

*je nach Behang

Profilfarben


- RAL 9006 Weißaluminium
oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf
Anfrage (Mehrpreis)

MODELLVARIANTEN



E-243


Fallstabführung



E-245

Führungsschiene


BEHANGABSCHLUSS



Beschwerungsstab
innenliegend

Edelstahl, Ø 10 mm
(Standard)

Art.-Nr. R-1295



Beschwerungsstab
innenliegend

Aluminium, Ø 16 mm


Art.-Nr. R-1560



Beschwerungsstab
außenliegend eckig

Aluminium, 23 x 10 mm
mit Aluminium-Endkappen

Art.-Nr. R-1290



Beschwerungsstab
außenliegend rund

Aluminium, Ø 16 mm

Art.-Nr. R-1292

Der Behangabschluss kann ohne Mehrpreis gewählt werden.

BEHANGSTOFFE

Geeignete Behangstoffe, technische Daten und Preisgruppen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt „Behangstoffe“ oder der entsprechenden Klappkarte.





Datenblatt „Behangstoffe“ finden Sie unter www.durach.com/behangstoffe

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

E-240



Weitere technische Zeichnungen www.durach.com/E-240



ZUBEHÖR

Art. Nr.		Bezeichnung	Abmessung	Preis
V-1020 (weiß) V-1021 (alu)		Wandträger 11 cm	110 x 75 x 25 mm	€ 25,20 / Stück
V-1022 (weiß) V-1023 (alu)		Wandträger 16 cm	160 x 75 x 25 mm	€ 32,40 / Stück
F-0461		Trägerkürzung auf Maß		€ 8,50 / Stück (Mehrpreis)
R-1455 (weiß) R-1455/1 (alu)		Fallstabführung 18 x 18	18 x 18 mm	€ 10,10 je 10 cm Anlagenhöhe
R-1470 (alu) R-1471 (weiß)		Führungsschiene mit Bürstendichtung 70 x 27 für Wand- oder Nischenmontage, Standard	70 x 27 mm	€ 13,80 je 10 cm Anlagenhöhe
R-1660		Einlauftrichter für Führungsschiene 70 x 27 mm	70 x 27 x 8 mm	€ 19,10 / Stück
R-1851/110 (weiß) R-1851/580 (alu)		Abdeckkappe 10/8 für Führungsschienen/Fallstabführung, Aluminium in Profifarbe	Ø 10 mm	€ 3,10 / Stück
R-1456		Endanschlag für Fallstabführung 18 x 18	14 x 15 x 8 mm	€ 2,40 / Stück
R-1297 (weiß) R-1297/580 (alu)		Beschwerungsstab mit Bürste 42 x 12 außenliegend, Aluminium (Standard bei Ausführungen mit Führungsschiene)	42 x 12 mm	€ 3,20 je 10 cm
1352		Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)		€ 419,00 / Stück

Elektrozubehör ab Seite 40 | Bilderkatalog ab Seite 42

Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Bei Modellen mit Führungsschiene und Fallstabführung fährt der Fallstab nicht in die Kassette ein
- Maximalhöhen beachten, siehe Datenblatt „Behangstoffe“

PREISE

E-240 E-243 E-245

Modell	Rollo 1	+	Rollo 2
E-240	E-80*		E-80*
E-243	E-83*		E-83*
E-245	E-80*		E-85*

* in gewünschter Preisgruppe

Hinweis

Die Preise für Doppelrollos werden auf Grundlage der Preise für Einzelrollos in der jeweiligen Preisgruppe berechnet (Rollo 1 + Rollo 2).

E-203-BS
E-240
E-250
E-210
E-220
E-230
E-60-G
E-80-G
E-200-G
Elektrozubehör

E-250

100 % Vollverdunkelungsanlage
in Kassette 100 x 102 mm

Hochwertiges elektrisches Kassettenrollo mit eckiger Aluminiumkassette für Labore, Klassenräume, oder sonstige Räumlichkeiten bei welchen eine 100 % Verdunkelung gefordert ist.

Die Kassette wird auf den Führungsschienen aufgeständert. Seitenlager motorseitig mit integrierter Höhenverstellung. Am Stoffauslass und in den Führungsschienen sind Bürstendichtungen integriert, die einen Lichteinfall zu 100 % verhindern.

Bedienung über einen 230 Volt Somfy Sonesse-Leiselaufmotor.

Abmessungen

Breite: 70 - 310 cm

Höhe: 20 - 400 cm


Fläche: max. 8 m²

Profilfarben

- RAL 9006 Weißaluminium
oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf
Anfrage (Mehrpreis)



MODELLVARIANTEN



K-258

Kurbelrollo

BEHANGABSCHLUSS



Beschwerungsstab mit Bürste
42 x 12 mm

außenliegend, Aluminium

Art.-Nr. R - 1297

BEHANGSTOFFE

Als Behangstoff steht ausschließlich Black Out Pro zur Verfügung. Technische Daten und Preisgruppe entnehmen Sie bitte der Klappkarte.




Klappkarte „Black Out Pro“ finden Sie unter www.durach.com/black-out-pro

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

E-250



Weitere technische Zeichnungen www.durach.com/E-250



ZUBEHÖR

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Preis
R-1297 (weiß) R-1297/580 (alu)	 Beschwerungsstab mit Bürste 42 x 12 außenliegend, Aluminium (Standard bei Ausführungen mit Führungsschiene)	42 x 12 mm	€ 3,20 je 10 cm
R-1470 (alu) R-1471 (weiß)	 Führungsschiene mit Bürstendichtung 70 x 27 für Wand- oder Nischenmontage, Standard	70 x 27 mm	€ 13,80 je 10 cm Anlagenhöhe
R-1851/110 (weiß) R-1851/580 (alu)	 Abdeckkappe 10/8 für Führungsschienen/Fallstabsführung, Aluminium in Profilverfarbe	Ø 10 mm	€ 3,10 / Stück
R-1666/110 (weiß) R-1666/580 (alu)	 Einlaufprofil L-Winkel	30 x 30 x 2 mm	€ 3,70 je 10 cm Anlagenbreite
R-1660	 Einlauftrichter für Führungsschiene 70 x 27 mm	70 x 27 x 8 mm	€ 19,10 / Stück
R-1857	 Getriebe für abnehmbare Kurbel K-258 mit Gelenk und Zapfen, ohne Kurbel (Standard)		€ 123,20 / Stück
R-1856	 Getriebe mit fester Kurbel K-258		€ 169,00 / Stück
R-1860	 Kurbel, 160 cm für Getriebe R - 1857 (Maß = abgeknickt)		€ 71,00 / Stück (+/- 10 cm, € 3,00)
1352	 Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)		€ 419,00 / Stück

Elektrozubehör ab Seite 30 | Bilderkatalog ab Seite 36

PREISE

E-250

K-258

(- Minderpreis 295,00 € + Kurbel, s. Zubehör)

Breite (cm):	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
Preisgruppe:	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Höhe: 100	1.256	1.291	1.327	1.362	1.397	1.433	1.468	1.504	1.539	1.575	1.610	1.645
110	1.278	1.314	1.349	1.385	1.421	1.457	1.493	1.529	1.565	1.601	1.636	1.672
120	1.300	1.336	1.372	1.409	1.445	1.481	1.518	1.554	1.590	1.627	1.663	1.699
130	1.322	1.359	1.395	1.432	1.469	1.506	1.542	1.579	1.616	1.653	1.689	1.726
140	1.344	1.381	1.418	1.455	1.493	1.530	1.567	1.604	1.641	1.679	1.716	1.753
150	1.366	1.404	1.441	1.479	1.516	1.554	1.592	1.629	1.667	1.705	1.742	1.780
160	1.388	1.426	1.464	1.502	1.540	1.578	1.616	1.654	1.692	1.731	1.769	1.807
170	1.410	1.448	1.487	1.525	1.564	1.603	1.641	1.680	1.718	1.757	1.795	1.834
180	1.432	1.471	1.510	1.549	1.588	1.627	1.666	1.705	1.744	1.783	1.821	1.860
190	1.454	1.493	1.533	1.572	1.612	1.651	1.690	1.730	1.769	1.809	1.848	1.887
200	1.476	1.516	1.556	1.596	1.635	1.675	1.715	1.755	1.795	1.835	1.874	1.914
210	1.498	1.538	1.579	1.619	1.659	1.699	1.740	1.780	1.820	1.861	1.901	1.941
220	1.520	1.561	1.602	1.642	1.683	1.724	1.764	1.805	1.846	1.887	1.927	1.968
230	1.542	1.583	1.624	1.666	1.707	1.748	1.789	1.830	1.871	1.913	1.954	1.995
240	1.564	1.606	1.647	1.689	1.731	1.772	1.814	1.855	1.897	1.939	1.980	2.022
250	1.586	1.628	1.670	1.712	1.754	1.796	1.838	1.880	1.922	1.965	2.007	2.049
260	1.608	1.651	1.693	1.736	1.778	1.821	1.863	1.906	1.948	1.991	2.033	2.075
270	1.630	1.673	1.716	1.759	1.802	1.845	1.888	1.931	1.974	2.017	2.059	2.102
280	1.652	1.696	1.739	1.782	1.826	1.869	1.912	1.956	1.999	2.043	2.086	2.129
290	1.674	1.718	1.762	1.806	1.850	1.893	1.937	1.981	2.025	2.069	2.112	2.156
300	1.696	1.741	1.785	1.829	1.873	1.918	1.962	2.006	2.050	2.095	2.139	2.183
310	1.718	1.763	1.808	1.852	1.897	1.942	1.987	2.031	2.076	2.121	2.165	2.210
320	1.741	1.786	1.831	1.876	1.921	1.966	2.011	2.056	2.101	2.147	2.192	2.237
330	1.763	1.808	1.854	1.899	1.945	1.990	2.036	2.081	2.127	2.173	2.218	2.264
340	1.785	1.831	1.877	1.923	1.969	2.015	2.061	2.107	2.153	2.199	2.245	2.290
350	1.807	1.853	1.899	1.946	1.992	2.039	2.085	2.132	2.178	2.225	2.271	2.317
360	1.829	1.876	1.922	1.969	2.016	2.063	2.110	2.157	2.204	2.251	2.297	2.344
370	1.851	1.898	1.945	1.993	2.040	2.087	2.135	2.182	2.229	2.277	2.324	2.371
380	1.873	1.920	1.968	2.016	2.064	2.111	2.159	2.207	2.255	2.303	2.350	2.398
390	1.895	1.943	1.991	2.039	2.088	2.136	2.184	2.232	2.280	2.329	2.377	2.425
400	1.917	1.965	2.014	2.063	2.111	2.160	2.209	2.257	2.306	2.355	2.403	2.452

PREISE

E-250 K-258 (- Minderpreis 295,00 € + Kurbel, s. Zubehör)

Breite (cm): Preisgruppe:	200 4	210 4	220 4	230 4	240 4	250 4	260 4	270 4	280 4	290 4	300 4	310 4
Höhe: 100	1.681	1.716	1.752	1.787	1.822	1.858	1.893	1.929	1.964	2.000	2.035	2.070
110	1.708	1.744	1.780	1.816	1.852	1.887	1.923	1.959	1.995	2.031	2.067	2.103
120	1.735	1.772	1.808	1.844	1.881	1.917	1.953	1.990	2.026	2.062	2.098	2.135
130	1.763	1.800	1.836	1.873	1.910	1.946	1.983	2.020	2.057	2.093	2.130	2.167
140	1.790	1.827	1.864	1.902	1.939	1.976	2.013	2.050	2.088	2.125	2.162	2.199
150	1.817	1.855	1.893	1.930	1.968	2.006	2.043	2.081	2.118	2.156	2.194	2.231
160	1.845	1.883	1.921	1.959	1.997	2.035	2.073	2.111	2.149	2.187	2.225	2.263
170	1.872	1.911	1.949	1.988	2.026	2.065	2.103	2.142	2.180	2.219	2.257	2.296
180	1.899	1.938	1.977	2.016	2.055	2.094	2.133	2.172	2.211	2.250	2.289	2.328
190	1.927	1.966	2.005	2.045	2.084	2.124	2.163	2.202	2.242	2.281	2.321	2.360
200	1.954	1.994	2.034	2.073	2.113	2.153	2.193	2.233	2.273	2.312	2.352	2.392
210	1.981	2.022	2.062	2.102	2.142	2.183	2.223	2.263	2.303	2.344	2.384	2.424
220	2.009	2.049	2.090	2.131	2.171	2.212	2.253	2.294	2.334	2.375	2.416	2.456
230	2.036	2.077	2.118	2.159	2.201	2.242	2.283	2.324	2.365	2.406	2.447	2.489
240	2.063	2.105	2.146	2.188	2.230	2.271	2.313	2.354	2.396	2.438	2.479	2.521
250	2.091	2.133	2.175	2.217	2.259	2.301	2.343	2.385	2.427	2.469	2.511	2.553
260	2.118	2.160	2.203	2.245	2.288	2.330	2.373	2.415	2.458	2.500	2.543	-
270	2.145	2.188	2.231	2.274	2.317	2.360	2.403	2.446	2.489	2.531	-	-
280	2.173	2.216	2.259	2.303	2.346	2.389	2.433	2.476	2.519	-	-	-
290	2.200	2.244	2.287	2.331	2.375	2.419	2.463	2.506	-	-	-	-
300	2.227	2.271	2.316	2.360	2.404	2.448	2.493	-	-	-	-	-
310	2.255	2.299	2.344	2.389	2.433	2.478	-	-	-	-	-	-
320	2.282	2.327	2.372	2.417	2.462	2.507	-	-	-	-	-	-
330	2.309	2.355	2.400	2.446	2.491	-	-	-	-	-	-	-
340	2.336	2.382	2.428	2.474	-	-	-	-	-	-	-	-
350	2.364	2.410	2.457	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360	2.391	2.438	2.485	-	-	-	-	-	-	-	-	-
370	2.418	2.466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380	2.446	2.494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
390	2.473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Fallstab 42/12 fährt bei Position Behang Endlage oben nicht in die Kassette ein.
- Bei Wandmontage werden Abdeckkappen aus Aluminium, in der jeweiligen Profifarbe verwendet
- Einlauftrichter zwischen Kassette und Führungsschiene aus hochwertigem POM (Farbe schwarz)
- Maximale Behanggröße 8 m²

Verkaufspreise in Euro inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.

E-203-BS

E-240

E-250

E-210

E-220

E-230

E-60-G

E-80-G

E-200-G

Elektrozubehör

E-210

Elektorollo mit ZIP
in Kassette 100 x 102 mm

Bestehend aus einer rechtwinkligen Aluminiumkassette (100 x 102 mm). Die Kassette ist mittels 15 mm starken und bündigen Aluminium-Enddeckeln seitlich geschlossen.

Das Rollo verfügt über seitliche Führungsschienen für Wand- oder Nischenmontage. Die Kassette wird auf den Führungsschienen aufgeständert. Der 230 Volt Motor ist mit einer Hinderniserkennung, sowie eine Reversierfunktion (Freifahren nach Auflaufen auf ein Hindernis) in Abwärtsrichtung ausgestattet.

Abmessungen

Breite: 100 - 240 cm

Höhe: 40 - 360 cm

Profilfarben

- RAL 9006 Weißaluminium
oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf
Anfrage (Mehrpreis)



BEHANGABSCHLUSS



Abschlussprofil 48 x 20 mm
mit Gummilippendichtung

- Art.-Nr. R-1522 (Weißaluminium)
- Art.-Nr. R-1523 (Verkehrsweiß)

BEHANGSTOFFE

Geeignete Behangstoffe, technische Daten und Preisgruppen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt „Behangstoffe“ oder der entsprechenden Klappkarte.




Datenblatt „Behangstoffe“ finden Sie unter www.durach.com/behangstoffe

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

E-210



Weitere technische Zeichnungen www.durach.com/E-210



ZUBEHÖR

Art. Nr.		Bezeichnung	Abmessung	Preis
R-1522 (Weißaluminium) R-1523 (Verkehrsweiß)		Abschlussprofil mit Gummilippendichtung	48 x 20 mm	€ 71,40 / lfm
R-1524 (Weißaluminium) R-1525 (Verkehrsweiß)		ZIP - Führungsschiene 34 x 36 (Standard) Wand- und Nischenmontage, zweiteilig	34 x 36 mm	€ 8,40 je 10 cm Anlagenhöhe
R-1526 (Weißaluminium) R-1527 (Verkehrsweiß)		ZIP - Führungsschiene 28 x 35 Wandmontage	28 x 35 mm	€ 8,40 je 10 cm Anlagenhöhe
R-1851/110 (weiß) R-1851/580 (alu)		Abdeckkappe 10/8 für Führungsschienen 28 x 35, Aluminium in Profifarbe	Ø 10 mm	€ 3,10 / Stück
1368		Standardmotor Selve SEZ-Screen 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 3 m weiß (ohne Hirschmannstecker)		€ 419,00 / Stück

Elektrozubehör ab Seite 40 | Bilderkatalog ab Seite 42

Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Systembedingt kann es im Randbereich zu einer leichten Wellenbildung im Behang kommen
- Abschlussprofil 48 x 20 mm fährt bei oberer Endlage nicht in die Kassette ein
- Nur mit Elektromotor Selve SEZ-Screen erhältlich

PREISE

E-210

Breite (cm):		100		110		120		130		140		150		160		170	
Preisgruppe:		2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Höhe:	100	1.299	1.371	1.338	1.415	1.375	1.459	1.415	1.504	1.455	1.549	1.497	1.596	1.538	1.644	1.582	1.694
	120	1.344	1.431	1.384	1.477	1.422	1.521	1.463	1.567	1.504	1.614	1.547	1.662	1.589	1.711	1.635	1.761
	140	1.388	1.492	1.430	1.538	1.470	1.584	1.512	1.631	1.554	1.678	1.598	1.727	1.641	1.778	1.687	1.829
	160	1.433	1.552	1.476	1.600	1.518	1.646	1.561	1.695	1.604	1.743	1.649	1.793	1.693	1.844	1.740	1.897
	180	1.477	1.613	1.522	1.661	1.565	1.709	1.609	1.758	1.653	1.807	1.699	1.859	1.745	1.911	1.793	1.965
	200	1.522	1.673	1.568	1.723	1.613	1.772	1.658	1.822	1.703	1.872	1.750	1.924	1.796	1.978	1.846	2.032
	220	1.566	1.734	1.614	1.784	1.660	1.834	1.707	1.885	1.753	1.937	1.801	1.990	1.848	2.044	1.899	2.100
	240	1.611	1.794	1.660	1.846	1.708	1.897	1.755	1.949	1.802	2.001	1.852	2.056	1.900	2.111	1.951	2.168
	260	1.655	1.855	1.706	1.907	1.756	1.959	1.804	2.013	1.852	2.066	1.902	2.121	1.952	2.178	2.004	2.236
	280	1.700	1.915	1.752	1.969	1.803	2.022	1.853	2.076	1.902	2.131	1.953	2.187	2.003	2.245	2.057	2.303
	300	1.744	1.976	1.798	2.031	1.851	2.084	1.901	2.140	1.951	2.195	2.004	2.253	2.055	2.311	2.110	2.371
	320	1.789	2.036	1.844	2.092	1.899	2.147	1.950	2.203	2.001	2.260	2.054	2.318	2.107	2.378	2.162	2.439
	340	1.833	2.097	1.890	2.154	1.946	2.210	1.998	2.267	2.051	2.325	2.105	2.384	2.159	2.445	2.215	2.507
	360	1.878	2.157	1.936	2.215	1.994	2.272	2.047	2.331	2.101	2.389	2.156	2.450	2.210	2.511	2.268	2.574

Breite (cm):		180		190		200		210		220		230		240	
Preisgruppe:		2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Höhe:	100	1.626	1.743	1.673	1.795	1.721	1.849	1.770	1.905	1.821	1.960	1.875	2.020	1.930	2.081
	120	1.680	1.812	1.728	1.865	1.776	1.920	1.828	1.977	1.880	2.033	1.936	2.094	1.992	2.156
	140	1.734	1.881	1.783	1.935	1.832	1.991	1.885	2.048	1.939	2.106	1.997	2.168	2.054	2.231
	160	1.788	1.949	1.838	2.005	1.888	2.061	1.942	2.120	1.998	2.179	2.057	2.242	2.117	2.306
	180	1.841	2.018	1.893	2.075	1.944	2.132	2.000	2.192	2.057	2.252	2.118	2.316	2.179	2.381
	200	1.895	2.087	1.948	2.145	2.000	2.203	2.057	2.264	2.116	2.325	2.178	2.390	2.241	2.456
	220	1.949	2.156	2.002	2.214	2.056	2.274	2.115	2.336	2.175	2.398	2.239	2.464	2.303	2.531
	240	2.003	2.225	2.057	2.284	2.112	2.345	2.172	2.408	2.234	2.471	2.299	2.538	2.365	2.606
	260	2.057	2.293	2.112	2.354	2.168	2.416	2.230	2.480	2.293	2.544	2.360	2.612	2.427	2.681
	280	2.111	2.362	2.167	2.424	2.224	2.487	2.287	2.552	2.352	2.617	2.420	2.686	2.489	2.756
	300	2.164	2.431	2.222	2.494	2.279	2.557	2.345	2.624	2.411	2.690	2.481	2.760	2.551	2.831
	320	2.218	2.500	2.277	2.564	2.335	2.628	2.402	2.695	2.470	2.763	2.542	2.834	2.613	2.906
	340	2.272	2.569	2.332	2.633	2.391	2.699	2.459	2.767	2.529	2.836	2.602	2.908	2.675	2.981
	360	2.326	2.637	2.386	2.703	2.447	2.770	2.517	2.839	2.588	2.909	2.663	2.982	2.738	3.056

E-220

Elektorollo mit ZIP
in Kassette 160 x 102 mm

Bestehend aus einer rechtwinkligen Aluminiumkassette (160 x 102 mm). Die Kassette ist mittels 15 mm starken und bündigen Aluminium-Enddeckeln seitlich geschlossen. Das Rollo verfügt über seitliche Führungsschienen für Wand- oder Nischenmontage. Die Kassette wird auf den Führungsschienen aufgeständert. Der Behangabschluss fährt bündig in die Kassette ein.

Der 230 Volt Motor ist mit einer Hinderniserkennung, sowie eine Reversierfunktion (Freifahren nach Auflaufen auf ein Hindernis) in Abwärtsrichtung ausgestattet.

Abmessungen

Breite: 100 - 240 cm

Höhe: 40 - 360 cm

Profilfarben

- RAL 9006 Weißaluminium
oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf
Anfrage (Mehrpreis)



BEHANGABSCHLUSS



Abschlussprofil 48 x 20 mm
mit Gummilippendichtung

Art.-Nr. R-1522 (Weißaluminium)
Art.-Nr. R-1523 (Verkehrsweiß)

BEHANGSTOFFE

Geeignete Behangstoffe, technische Daten und Preisgruppen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt „Behangstoffe“ oder der entsprechenden Klappkarte.




Datenblatt „Behangstoffe“ finden Sie unter www.durach.com/behangstoffe

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

E-220



Weitere technische Zeichnungen www.durach.com/E-220



ZUBEHÖR

Art. Nr.		Bezeichnung	Abmessung	Preis
R-1522 (Weißaluminium) R-1523 (Verkehrsweiß)		Abschlussprofil mit Gummilippendichtung	48 x 20 mm	€ 71,40 / lfm
R-1524 (Weißaluminium) R-1525 (Verkehrsweiß)		ZIP - Führungsschiene 34 x 36 (Standard) Wand- und Nischenmontage, zweiteilig	34 x 36 mm	€ 8,40 je 10 cm Anlagenhöhe
R-1526 (Weißaluminium) R-1527 (Verkehrsweiß)		ZIP - Führungsschiene 28 x 35 Wandmontage	28 x 35 mm	€ 8,40 je 10 cm Anlagenhöhe
R-1851/110 (weiß) R-1851/580 (alu)		Abdeckkappe 10/8 für Führungsschienen 28 x 35, Aluminium in Profifarbe	Ø 10 mm	€ 3,10 / Stück
1368		Standardmotor Selve SEZ-Screen 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 3 m weiß (ohne Hirschmannstecker)		€ 419,00 / Stück

Elektrozubehör ab Seite 40 | Bilderkatalog ab Seite 42

Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Systembedingt kann es im Randbereich zu einer leichten Wellenbildung im Behang kommen
- Abschlussprofil 48 x 20 mm fährt bei oberer Endlage komplett in die Kassette ein
- Nur mit Elektromotor Selve SEZ-Screen erhältlich

PREISE

E-220

Breite (cm):		100		110		120		130		140		150		160		170	
Preisgruppe:		2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Höhe:	100	1.473	1.545	1.512	1.589	1.549	1.633	1.589	1.678	1.629	1.723	1.671	1.770	1.712	1.818	1.756	1.868
	120	1.518	1.605	1.558	1.651	1.597	1.695	1.638	1.742	1.679	1.788	1.722	1.836	1.763	1.885	1.809	1.936
	140	1.562	1.666	1.604	1.712	1.644	1.758	1.686	1.805	1.728	1.852	1.772	1.902	1.815	1.952	1.862	2.003
	160	1.607	1.726	1.650	1.774	1.692	1.821	1.735	1.869	1.778	1.917	1.823	1.967	1.867	2.018	1.914	2.071
	180	1.651	1.787	1.696	1.836	1.739	1.883	1.784	1.932	1.828	1.982	1.874	2.033	1.919	2.085	1.967	2.139
	200	1.696	1.847	1.742	1.897	1.787	1.946	1.832	1.996	1.877	2.046	1.924	2.099	1.970	2.152	2.020	2.207
	220	1.740	1.908	1.788	1.959	1.835	2.008	1.881	2.060	1.927	2.111	1.975	2.164	2.022	2.219	2.073	2.274
	240	1.785	1.968	1.834	2.020	1.882	2.071	1.929	2.123	1.977	2.176	2.026	2.230	2.074	2.285	2.126	2.342
	260	1.829	2.029	1.880	2.082	1.930	2.133	1.978	2.187	2.026	2.240	2.077	2.296	2.126	2.352	2.178	2.410
	280	1.874	2.089	1.926	2.143	1.977	2.196	2.027	2.250	2.076	2.305	2.127	2.361	2.177	2.419	2.231	2.478
	300	1.918	2.150	1.972	2.205	2.025	2.259	2.075	2.314	2.126	2.370	2.178	2.427	2.229	2.485	2.284	2.545
	320	1.963	2.210	2.018	2.266	2.073	2.321	2.124	2.378	2.175	2.434	2.229	2.493	2.281	2.552	2.337	2.613
	340	2.007	2.271	2.064	2.328	2.120	2.384	2.173	2.441	2.225	2.499	2.279	2.558	2.333	2.619	2.389	2.681
	360	2.052	2.331	2.110	2.389	2.168	2.446	2.221	2.505	2.275	2.563	2.330	2.624	2.384	2.686	2.442	2.749

Breite (cm):		180		190		200		210		220		230		240	
Preisgruppe:		2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Höhe:	100	1.800	1.917	1.848	1.970	1.895	2.023	1.944	2.079	1.995	2.135	2.050	2.195	2.104	2.256
	120	1.854	1.986	1.902	2.040	1.951	2.094	2.002	2.151	2.054	2.208	2.110	2.269	2.167	2.331
	140	1.908	2.055	1.957	2.109	2.007	2.165	2.059	2.223	2.113	2.281	2.171	2.343	2.229	2.406
	160	1.962	2.124	2.012	2.179	2.062	2.236	2.117	2.295	2.172	2.353	2.231	2.416	2.291	2.481
	180	2.016	2.192	2.067	2.249	2.118	2.307	2.174	2.366	2.231	2.426	2.292	2.490	2.353	2.556
	200	2.069	2.261	2.122	2.319	2.174	2.377	2.232	2.438	2.290	2.499	2.352	2.564	2.415	2.631
	220	2.123	2.330	2.177	2.389	2.230	2.448	2.289	2.510	2.349	2.572	2.413	2.638	2.477	2.706
	240	2.177	2.399	2.232	2.458	2.286	2.519	2.346	2.582	2.408	2.645	2.474	2.712	2.539	2.781
	260	2.231	2.468	2.286	2.528	2.342	2.590	2.404	2.654	2.467	2.718	2.534	2.786	2.601	2.855
	280	2.285	2.536	2.341	2.598	2.398	2.661	2.461	2.726	2.526	2.791	2.595	2.860	2.663	2.930
	300	2.339	2.605	2.396	2.668	2.454	2.732	2.519	2.798	2.585	2.864	2.655	2.934	2.725	3.005
	320	2.392	2.674	2.451	2.738	2.510	2.802	2.576	2.870	2.644	2.937	2.716	3.008	2.788	3.080
	340	2.446	2.743	2.506	2.808	2.565	2.873	2.634	2.942	2.703	3.010	2.776	3.082	2.850	3.155
	360	2.500	2.812	2.561	2.877	2.621	2.944	2.691	3.013	2.762	3.083	2.837	3.156	2.912	3.230

E-230

Elektrorollo mit Gegenzug und ZIP
in Kassette 100 x 102 mm

Bestehend aus zwei rechtwinkligen Aluminiumkassetten (100 x 102 mm).

Die Kassetten sind mit 15 mm starken und bündigen Aluminium-Enddeckeln seitlich geschlossen. Zwischen den Kassetten sind Montagewinkel mit ZIP-Führungsschienen angebracht.

Bedienung über einen 230 Volt Selve SEZ-Screen Motor.



Abmessungen


Breite: 80 - 200 cm

Höhe: 40 - 300 cm


Profilfarben

- RAL 9006 Weißaluminium oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)


MODELLVARIANTEN



Plafond



Dachschräge



Senkrecht

BEHANGABSCHLUSS



Abschlussprofil 48 x 20 mm
mit Gummilippendichtung

Art.-Nr. R-1522 (Weißaluminium)
Art.-Nr. R-1523 (Verkehrsweiß)

BEHANGSTOFFE

Geeignete Behangstoffe, technische Daten und Preisgruppen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt „Behangstoffe“ oder der entsprechenden Klappkarte.




Datenblatt „Behangstoffe“ finden Sie unter
www.durach.com/behangstoffe

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

E-230



Weitere technische Zeichnungen
www.durach.com/E-230



E-203-BS

E-240

E-250

E-210

E-220


E-230

E-60-G

E-80-G

E-200-G

Elektrozubehör



ZUBEHÖR

Art. Nr.		Bezeichnung	Abmessung	Preis
R-1522 (Weißaluminium) R-1523 (Verkehrsweiß)		Abschlussprofil mit Gummilippendichtung	48 x 20 mm	€ 71,40 / lfm
R-1524 (Weißaluminium) R-1525 (Verkehrsweiß)		ZIP - Führungsschiene 34 x 36 (Standard) Wand- und Nischenmontage, zweiteilig	34 x 36 mm	€ 8,40 je 10 cm Anlagenhöhe
1368		Standardmotor Selve SEZ-Screen 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 3 m weiß (ohne Hirschmannstecker)		€ 419,00 / Stück

Elektrozubehör ab Seite 40 | Bilderkatalog ab Seite 42

Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Systembedingt kann es im Randbereich zu einer leichten Wellenbildung im Behang kommen
- Abschlussprofil 48 x 20 mm fährt nicht in die Kassette ein
- Die Anlage darf nur waagrecht oder mit Behang von unten nach oben montiert werden
- Maße für Plafond- und Schräganlagen immer von innen gesehen angeben
- Der Bestellung ist eine Skizze mit Behang- und Motorseite beizulegen

PREISE

E-230

Breite (cm):		100		110		120		130		140		150	
Preisgruppe:		2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Höhe:	100	2.147	2.219	2.213	2.290	2.277	2.361	2.344	2.433	2.411	2.505	2.480	2.579
	120	2.192	2.279	2.259	2.352	2.324	2.423	2.392	2.496	2.460	2.570	2.530	2.645
	140	2.236	2.340	2.305	2.413	2.372	2.486	2.441	2.560	2.510	2.634	2.581	2.710
	160	2.281	2.400	2.351	2.475	2.420	2.548	2.490	2.624	2.560	2.699	2.632	2.776
	180	2.325	2.461	2.397	2.536	2.467	2.611	2.538	2.687	2.609	2.764	2.683	2.842
	200	2.370	2.521	2.443	2.598	2.515	2.674	2.587	2.751	2.659	2.828	2.733	2.907
	220	2.414	2.582	2.489	2.659	2.563	2.736	2.636	2.814	2.709	2.893	2.784	2.973
	240	2.459	2.642	2.535	2.721	2.610	2.799	2.684	2.878	2.759	2.957	2.835	3.039
	260	2.503	2.703	2.581	2.783	2.658	2.861	2.733	2.942	2.808	3.022	2.885	3.104
	280	2.548	2.763	2.627	2.844	2.705	2.924	2.782	3.005	2.858	3.087	2.936	3.170
	300	2.592	2.824	2.673	2.906	2.753	2.986	2.830	3.069	2.908	3.151	2.987	3.236


Breite (cm):		160		170		180		190		200	
Preisgruppe:		2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Höhe:	100	2.548	2.654	2.619	2.731	2.690	2.807	2.764	2.887	2.839	2.967
	120	2.599	2.721	2.672	2.798	2.744	2.876	2.819	2.956	2.894	3.038
	140	2.651	2.788	2.724	2.866	2.798	2.945	2.874	3.026	2.950	3.109
	160	2.703	2.854	2.777	2.934	2.852	3.014	2.929	3.096	3.006	3.180
	180	2.755	2.921	2.830	3.002	2.906	3.082	2.984	3.166	3.062	3.250
	200	2.806	2.988	2.883	3.069	2.959	3.151	3.039	3.236	3.118	3.321
	220	2.858	3.054	2.936	3.137	3.013	3.220	3.094	3.305	3.174	3.392
	240	2.910	3.121	2.988	3.205	3.067	3.289	3.148	3.375	3.230	3.463
	260	2.962	3.188	3.041	3.273	3.121	3.357	3.203	3.445	3.286	3.534
	280	3.013	3.255	3.094	3.340	3.175	3.426	3.258	3.515	3.342	3.605
	300	3.065	3.321	3.147	3.408	3.228	3.495	3.313	3.585	3.397	3.675

E-60-G

Elektrorollo mit Gegenzug
in Kassette 60 x 62 mm

Bestehend aus zwei rechtwinkligen Aluminiumkassetten (60 x 62 mm). Die Kassetten sind mit 15 mm starken und bündigen Aluminium-Enddeckeln seitlich geschlossen. Der Behang wird von unten nach oben durch spezielle Auszugsbänder bewegt, die auf POM-Spulen in der oberen Welle geführt werden.

Bedienung über einen 230 Volt Somfy Sonesse-Leiselaufmotor.



Abmessungen*

Breite: bis 180 cm


Höhe: bis 300 cm

* je nach Behang


Profilfarben

- Alu eloxiert (E6/C0) oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)


MODELLVARIANTEN



E-63-G
Fallstabführung



E-65-G
Führungsschienen



E-66-G
Seilverspannung

BEHANGABSCHLUSS



Beschwerungsstab mit Bürste
42 x 12, außenliegend

Aluminium, 42 x 12 mm



Art.-Nr. R-1297

BEHANGSTOFFE

Geeignete Behangstoffe, technische Daten und Preisgruppen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt „Behangstoffe“ oder der entsprechenden Klappkarte.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

E-60-G



NEIGUNGSWINKEL

Modell	max. Neigungswinkel
E-60-G	–
E-63-G	bis 45°
E-65-G	bis 70°
E-66-G	bis 45°

Hinweis

Die Anlage darf nur mit Behang von unten nach oben montiert werden. Ein Durchhang des Behanges ist je nach Behangqualität und Neigungswinkel möglich.



Datenblatt „Behangstoffe“ finden Sie unter www.durach.com/behangstoffe



Weitere technische Zeichnungen www.durach.com/E-60-G

E-203-BS

E-240

E-250

E-210

E-220

E-230

E-60-G

E-80-G

E-200-G

Elektrozubehör

ZUBEHÖR

Art. Nr.		Bezeichnung	Abmessung	Preis
R-1455 (weiß) R-1455/1 (alu)		Fallstabführung 18 x 18	18 x 18 mm	€ 10,10 je 10 cm Anlagenhöhe
R-1470 (alu) R-1471 (weiß)		Führungsschiene mit Bürstendichtung 70 x 27 für Wand- oder Nischenmontage, Standard	70 x 27 mm	€ 13,80 je 10 cm Anlagenhöhe
R-1660		Einlauftrichter für Führungsschiene 70 x 27 mm	70 x 27 x 8 mm	€ 19,10 / Stück
R-1851/110 (weiß) R-1851/580 (alu)		Abdeckkappe 10/8 für Führungsschienen/Fallstabführung, Aluminium in Profifarbe	Ø 10 mm	€ 3,10 / Stück
R-1297 (weiß) R-1297/580 (alu)		Beschwerungsstab mit Bürste 42 x 12 außenliegend, Aluminium	42 x 12 mm	€ 3,20 je 10 cm
1352		Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)		€ 419,00 / Stück

Elektrozubehör ab Seite 40 | Bilderkatalog ab Seite 42

Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Keine Quernähte möglich
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Die Anlage darf nur mit Behang von unten nach oben montiert werden
- Ein Durchhang des Behanges ist je nach Behangqualität und Neigungswinkel möglich
- Beschwerungsstab 42 x 12 fährt nicht in die Kassette ein
- Maximalhöhen beachten, siehe Datenblatt „Behangstoffe“

PREISE

E-60-G

E-63-G (+ Mehrpreis Fallstabführung)

E-65-G (+ Mehrpreis Führungsschienen)

E-66-G (+ Seilverspannung 40,00 €)

Breite (cm):	70				80				90				100				Mehrpreis	Mehrpreis
Preisgruppe:	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Fallstab- führung	Führungs- schiene
Höhe: 100	902	928	965	983	949	979	1.019	1.040	997	1.030	1.074	1.096	1.045	1.080	1.128	1.152	100	137
110	906	934	972	991	954	985	1.027	1.048	1.002	1.036	1.082	1.105	1.050	1.087	1.137	1.162	110	150
120	911	940	979	999	959	991	1.034	1.056	1.007	1.043	1.090	1.114	1.055	1.094	1.145	1.171	120	164
130	916	946	986	1.007	964	997	1.042	1.065	1.012	1.049	1.098	1.122	1.061	1.101	1.153	1.180	130	178
140	920	951	993	1.015	969	1.003	1.050	1.073	1.018	1.055	1.106	1.131	1.066	1.108	1.162	1.189	140	191
150	925	957	1.001	1.023	974	1.010	1.057	1.081	1.023	1.062	1.114	1.140	1.072	1.114	1.170	1.199	151	205
160	929	963	1.008	1.031	979	1.016	1.065	1.090	1.028	1.068	1.122	1.149	1.077	1.121	1.179	1.208	161	219
170	934	969	1.015	1.039	984	1.022	1.072	1.098	1.033	1.075	1.130	1.158	1.083	1.128	1.187	1.217	171	232
180	939	975	1.022	1.047	989	1.028	1.080	1.106	1.038	1.081	1.138	1.166	1.088	1.135	1.195	1.226	181	246
190	943	981	1.029	1.054	993	1.034	1.087	1.115	1.043	1.088	1.146	1.175	1.093	1.141	1.204	1.236	191	260
200	948	986	1.036	1.062	998	1.040	1.095	1.123	1.049	1.094	1.154	1.184	1.099	1.148	1.212	1.245	201	273
210	953	992	1.044	1.070	1.003	1.046	1.103	1.132	1.054	1.101	1.162	1.193	1.104	1.155	1.221	1.254	211	287
220	957	998	1.051	1.078	1.008	1.053	1.110	1.140	1.059	1.107	1.170	1.202	1.110	1.162	1.229	1.263	221	301
230	962	1.004	1.058	1.086	1.013	1.059	1.118	1.148	1.064	1.114	1.178	1.211	1.115	1.169	1.237	1.273	231	314
240	967	1.010	1.065	1.094	1.018	1.065	1.125	1.157	1.069	1.120	1.186	1.219	1.121	1.175	1.246	1.282	241	328
250	971	1.016	1.072	1.102	1.023	1.071	1.133	1.165	1.074	1.127	1.194	1.228	1.126	1.182	1.254	1.291	251	342
260	976	1.021	1.080	1.110	1.028	1.077	1.141	1.173	1.080	1.133	1.202	1.237	1.132	1.189	1.263	1.300	261	355
270	980	1.027	1.087	1.118	1.033	1.083	1.148	1.182	1.085	1.140	1.210	1.246	1.137	1.196	1.271	1.310	271	369
280	985	1.033	1.094	1.126	1.038	1.090	1.156	1.190	1.090	1.146	1.218	1.255	1.142	1.203	1.279	1.319	281	383
290	990	1.039	1.101	1.134	1.042	1.096	1.163	1.199	1.095	1.153	1.225	1.263	1.148	1.209	1.288	1.328	291	396
300	994	1.045	1.108	1.142	1.047	1.102	1.171	1.207	1.100	1.159	1.233	1.272	1.153	1.216	1.296	1.337	301	410

Breite (cm):	110				120				130				140				Mehrpreis	Mehrpreis
Preisgruppe:	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Fallstab- führung	Führungs- schiene
Höhe: 100	1.092	1.131	1.183	1.209	1.140	1.182	1.237	1.265	1.188	1.233	1.292	1.322	1.235	1.283	1.346	1.378	100	137
110	1.098	1.138	1.192	1.219	1.146	1.189	1.246	1.275	1.194	1.240	1.301	1.332	1.242	1.291	1.356	1.389	110	150
120	1.104	1.145	1.200	1.228	1.152	1.197	1.256	1.286	1.200	1.248	1.311	1.343	1.248	1.300	1.366	1.400	120	164
130	1.109	1.152	1.209	1.238	1.158	1.204	1.265	1.296	1.206	1.256	1.321	1.353	1.255	1.308	1.376	1.411	130	178
140	1.115	1.160	1.218	1.248	1.164	1.212	1.274	1.306	1.212	1.264	1.330	1.364	1.261	1.316	1.386	1.422	140	191
150	1.121	1.167	1.227	1.257	1.170	1.219	1.283	1.316	1.219	1.271	1.340	1.375	1.268	1.324	1.396	1.433	151	205
160	1.126	1.174	1.236	1.267	1.176	1.226	1.292	1.326	1.225	1.279	1.349	1.385	1.274	1.332	1.406	1.444	161	219
170	1.132	1.181	1.244	1.277	1.182	1.234	1.302	1.336	1.231	1.287	1.359	1.396	1.281	1.340	1.416	1.455	171	232
180	1.138	1.188	1.253	1.286	1.188	1.241	1.311	1.346	1.237	1.295	1.369	1.406	1.287	1.348	1.426	1.466	181	246
190	1.144	1.195	1.262	1.296	1.194	1.249	1.320	1.356	1.244	1.302	1.378	1.417	1.294	1.356	1.436	1.477	191	260
200	1.149	1.202	1.271	1.306	1.200	1.256	1.329	1.367	1.250	1.310	1.388	1.427	1.300	1.364	1.446	1.488	201	273
210	1.155	1.209	1.280	1.315	1.205	1.264	1.338	1.377	1.256	1.318	1.397	1.438	1.307	1.372	1.456	1.499	211	287
220	1.161	1.216	1.288	1.325	1.211	1.271	1.348	1.387	1.262	1.326	1.407	1.449	1.313	1.380	1.466	1.510	221	301
230	1.166	1.224	1.297	1.335	1.217	1.278	1.357	1.397	1.268	1.333	1.417	1.459	1.320	1.388	1.476	1.521	231	314
240	1.172	1.231	1.306	1.345	1.223	1.286	1.366	1.407	1.275	1.341	1.426	1.470	1.326	1.396	1.486	1.532	241	328
250	1.178	1.238	1.315	1.354	1.229	1.293	1.375	1.417	1.281	1.349	1.436	1.480	1.333	1.404	1.496	1.543	251	342
260	1.183	1.245	1.324	1.364	1.235	1.301	1.385	1.427	1.287	1.357	1.445	1.491	1.339	1.413	1.506	1.554	261	355
270	1.189	1.252	1.332	1.374	1.241	1.308	1.394	1.438	1.293	1.364	1.455	1.502	1.346	1.421	1.516	1.566	271	369
280	1.195	1.259	1.341	1.383	1.247	1.316	1.403	1.448	1.300	1.372	1.465	1.512	1.352	1.429	1.527	1.577	281	383
290	1.200	1.266	1.350	1.393	1.253	1.323	1.412	1.458	1.306	1.380	1.474	1.523	1.359	1.437	1.537	1.588	291	396
300	1.206	1.273	1.359	1.403	1.259	1.331	1.421	1.468	1.312	1.388	1.484	1.533	1.365	1.445	1.547	1.599	301	410

Breite (cm):		150				160				170				180				Mehrpreis	Mehrpreis
Preisgruppe:		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Fallstab- führung	Führungs- schiene
Höhe:	100	1.283	1.334	1.401	1.435	1.331	1.385	1.455	1.491	1.378	1.436	1.510	1.547	1.426	1.486	1.564	1.604	100	137
	110	1.290	1.343	1.411	1.446	1.338	1.394	1.466	1.503	1.386	1.445	1.521	1.560	1.433	1.496	1.576	1.617	110	150
	120	1.296	1.351	1.422	1.457	1.345	1.402	1.477	1.515	1.393	1.454	1.532	1.572	1.441	1.505	1.588	1.629	120	164
	130	1.303	1.359	1.432	1.469	1.352	1.411	1.488	1.527	1.400	1.463	1.544	1.584	1.449	1.515	1.599	1.642	130	178
	140	1.310	1.368	1.442	1.480	1.359	1.420	1.499	1.539	1.407	1.472	1.555	1.597	1.456	1.524	1.611	1.655	140	191
	150	1.317	1.376	1.453	1.492	1.366	1.429	1.509	1.551	1.415	1.481	1.566	1.609	1.464	1.533	1.623	1.668	151	205
	160	1.323	1.385	1.463	1.503	1.373	1.437	1.520	1.562	1.422	1.490	1.577	1.622	1.471	1.543	1.634	1.681	161	219
	170	1.330	1.393	1.474	1.515	1.380	1.446	1.531	1.574	1.429	1.499	1.588	1.634	1.479	1.552	1.646	1.693	171	232
	180	1.337	1.401	1.484	1.526	1.387	1.455	1.542	1.586	1.436	1.508	1.600	1.646	1.486	1.561	1.657	1.706	181	246
	190	1.344	1.410	1.495	1.538	1.394	1.463	1.553	1.598	1.444	1.517	1.611	1.659	1.494	1.571	1.669	1.719	191	260
	200	1.350	1.418	1.505	1.549	1.401	1.472	1.564	1.610	1.451	1.526	1.622	1.671	1.501	1.580	1.681	1.732	201	273
	210	1.357	1.426	1.515	1.561	1.408	1.481	1.574	1.622	1.458	1.535	1.633	1.683	1.509	1.589	1.692	1.745	211	287
	220	1.364	1.435	1.526	1.572	1.415	1.489	1.585	1.634	1.466	1.544	1.645	1.696	1.516	1.599	1.704	1.757	221	301
	230	1.371	1.443	1.536	1.584	1.422	1.498	1.596	1.646	1.473	1.553	1.656	1.708	1.524	1.608	1.716	1.770	231	314
	240	1.377	1.452	1.547	1.595	1.429	1.507	1.607	1.658	1.480	1.562	1.667	1.720	1.531	1.617	1.727	1.783	241	328
	250	1.384	1.460	1.557	1.607	1.436	1.516	1.618	1.670	1.487	1.571	1.678	1.733	1.539	1.627	1.739	1.796	251	342
	260	1.391	1.468	1.567	1.618	1.443	1.524	1.628	1.682	1.495	1.580	1.689	1.745	1.547	1.636	1.750	1.809	261	355
	270	1.398	1.477	1.578	1.629	1.450	1.533	1.639	1.693	1.502	1.589	1.701	1.757	1.554	1.645	1.762	1.821	271	369
	280	1.404	1.485	1.588	1.641	1.457	1.542	1.650	1.705	1.509	1.598	1.712	1.770	1.562	1.655	1.774	1.834	281	383
	290	1.411	1.494	1.599	1.652	1.464	1.550	1.661	1.717	1.517	1.607	1.723	1.782	1.569	1.664	1.785	1.847	291	396
	300	1.418	1.502	1.609	1.664	1.471	1.559	1.672	1.729	1.524	1.616	1.734	1.794	1.577	1.673	1.797	1.860	301	410

E-80-G

Elektrorollo mit Gegenzug
in Kassette 80 x 82 mm

Bestehend aus zwei rechtwinkligen Aluminiumkassetten (80 x 82 mm). Die Kassetten sind mit 15 mm starken und bündigen Aluminium-Enddeckeln seitlich geschlossen.

Der Behang wird von unten nach oben durch spezielle Auszugsbänder bewegt, die auf POM-Spulen in der oberen Welle geführt werden.

Bedienung über einen 230 Volt Somfy Sonesse-Leiselaufmotor.



Abmessungen*

Breite: bis 240 cm


Höhe: bis 300 cm

*je nach Behang


Profilfarben

- Alu eloxiert (E6/C0) oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)


MODELLVARIANTEN



E-83-G
Fallstabführung



E-85-G
Führungsschienen



E-86-G
Seilverspannung

BEHANGABSCHLUSS




Beschwerungsstab mit Bürste
42 x 12, außenliegend
Aluminium, 42 x 12 mm
Art.-Nr. R-1297

BEHANGSTOFFE

Geeignete Behangstoffe, technische Daten und Preisgruppen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt „Behangstoffe“ oder der entsprechenden Klappkarte.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

E-80-G



NEIGUNGSWINKEL

Modell	max. Neigungswinkel
E-80-G	–
E-83-G	bis 45°
E-85-G	bis 70°
E-86-G	bis 45°


Hinweis
Die Anlage darf nur mit Behang von unten nach oben montiert werden.
Ein Durchhang des Behanges ist je nach Behangqualität und Neigungswinkel möglich.



Datenblatt „Behangstoffe“ finden Sie unter www.durach.com/behangstoffe



Weitere technische Zeichnungen www.durach.com/E-80-G



ZUBEHÖR

Art. Nr.		Bezeichnung	Abmessung	Preis
R-1455 (weiß) R-1455/1 (alu)		Fallstabführung 18 x 18	18 x 18 mm	€ 10,10 je 10 cm Anlagenhöhe
R-1470 (alu) R-1471 (weiß)		Führungsschiene mit Bürstendichtung 70 x 27 für Wand- oder Nischenmontage, Standard	70 x 27 mm	€ 13,80 je 10 cm Anlagenhöhe
R-1660		Einlauftrichter für Führungsschiene 70 x 27 mm	70 x 27 x 8 mm	€ 19,10 / Stück
R-1851/110 (weiß) R-1851/580 (alu)		Abdeckkappe 10/8 für Führungsschienen/Fallstabführung, Aluminium in Profilverfarbe	Ø 10 mm	€ 3,10 / Stück
R-1297 (weiß) R-1297/580 (alu)		Beschwerungsstab mit Bürste 42 x 12 außenliegend, Aluminium	42 x 12 mm	€ 3,20 je 10 cm
1352		Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)		€ 419,00 / Stück

Elektrozubehör ab Seite 40 | Bilderkatalog ab Seite 42

Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Keine Quernähte möglich
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Die Anlage darf nur mit Behang von unten nach oben montiert werden
- Ein Durchhang des Behanges ist je nach Behangqualität und Neigungswinkel möglich
- Beschwerungsstab 42 x 12 fährt nicht in die Kassette ein
- Maximalhöhen beachten, siehe Datenblatt „Behangstoffe“

PREISE

E-80-G

E-83-G (+ Mehrpreis Fallstabführung)

E-85-G (+ Mehrpreis Führungsschienen)

E-86-G (+ Seilverspannung 40,00 €)

Breite (cm):	80				100				120				Mehrpreis	Mehrpreis
Preisgruppe:	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Fallstabführung	Führungsschiene
Höhe: 100	999	1.030	1.061	1.082	1.100	1.137	1.177	1.201	1.202	1.245	1.292	1.321	100	137
110	1.004	1.036	1.069	1.090	1.106	1.144	1.185	1.210	1.208	1.252	1.301	1.331	110	150
120	1.009	1.042	1.076	1.098	1.111	1.151	1.194	1.220	1.214	1.259	1.311	1.341	120	164
130	1.014	1.048	1.084	1.107	1.117	1.158	1.202	1.229	1.220	1.267	1.320	1.351	130	178
140	1.019	1.054	1.092	1.115	1.122	1.164	1.210	1.238	1.226	1.274	1.329	1.361	140	191
150	1.024	1.061	1.099	1.123	1.128	1.171	1.219	1.247	1.232	1.282	1.338	1.371	151	205
160	1.028	1.067	1.107	1.132	1.133	1.178	1.227	1.256	1.238	1.289	1.348	1.381	161	219
170	1.033	1.073	1.114	1.140	1.138	1.185	1.236	1.266	1.244	1.297	1.357	1.391	171	232
180	1.038	1.079	1.122	1.148	1.144	1.192	1.244	1.275	1.250	1.304	1.366	1.401	181	246
190	1.043	1.085	1.129	1.157	1.149	1.198	1.252	1.284	1.256	1.312	1.375	1.411	191	260
200	1.048	1.091	1.137	1.165	1.155	1.205	1.261	1.293	1.261	1.319	1.384	1.421	201	273
210	1.053	1.097	1.145	1.173	1.160	1.212	1.269	1.303	1.267	1.326	1.394	1.432	211	287
220	1.058	1.104	1.152	1.182	1.166	1.219	1.278	1.312	1.273	1.334	1.403	1.442	221	301
230	1.063	1.110	1.160	1.190	1.171	1.226	1.286	1.321	1.279	1.341	1.412	1.452	231	314
240	1.068	1.116	1.167	1.199	1.177	1.232	1.294	1.330	1.285	1.349	1.421	1.462	241	328
250	1.073	1.122	1.175	1.207	1.182	1.239	1.303	1.339	1.291	1.356	1.430	1.472	251	342
260	1.078	1.128	1.183	1.215	1.187	1.246	1.311	1.349	1.297	1.364	1.440	1.482	261	355
270	1.082	1.134	1.190	1.224	1.193	1.253	1.320	1.358	1.303	1.371	1.449	1.492	271	369
280	1.087	1.141	1.198	1.232	1.198	1.260	1.328	1.367	1.309	1.379	1.458	1.502	281	383
290	1.092	1.147	1.205	1.240	1.204	1.266	1.336	1.376	1.315	1.386	1.467	1.512	291	396
300	1.097	1.153	1.213	1.249	1.209	1.273	1.345	1.386	1.321	1.393	1.477	1.522	301	410

Breite (cm):	140				160				180				Mehrpreis	Mehrpreis
Preisgruppe:	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Fallstabführung	Führungsschiene
Höhe: 100	1.303	1.352	1.408	1.440	1.405	1.459	1.523	1.559	1.506	1.567	1.639	1.679	100	137
110	1.310	1.360	1.418	1.451	1.412	1.468	1.534	1.571	1.514	1.576	1.650	1.692	110	150
120	1.316	1.368	1.428	1.462	1.419	1.477	1.545	1.583	1.521	1.586	1.662	1.704	120	164
130	1.323	1.376	1.438	1.473	1.426	1.486	1.556	1.595	1.529	1.595	1.674	1.717	130	178
140	1.329	1.384	1.448	1.484	1.433	1.494	1.567	1.607	1.536	1.604	1.685	1.730	140	191
150	1.336	1.392	1.458	1.495	1.440	1.503	1.578	1.619	1.544	1.614	1.697	1.742	151	205
160	1.342	1.401	1.468	1.506	1.447	1.512	1.588	1.630	1.551	1.623	1.709	1.755	161	219
170	1.349	1.409	1.478	1.517	1.454	1.521	1.599	1.642	1.559	1.632	1.720	1.768	171	232
180	1.355	1.417	1.488	1.528	1.461	1.529	1.610	1.654	1.566	1.642	1.732	1.781	181	246
190	1.362	1.425	1.498	1.539	1.468	1.538	1.621	1.666	1.574	1.651	1.744	1.793	191	260
200	1.368	1.433	1.508	1.550	1.475	1.547	1.632	1.678	1.582	1.661	1.755	1.806	201	273
210	1.375	1.441	1.518	1.561	1.482	1.555	1.643	1.690	1.589	1.670	1.767	1.819	211	287
220	1.381	1.449	1.528	1.572	1.489	1.564	1.653	1.701	1.597	1.679	1.779	1.831	221	301
230	1.388	1.457	1.538	1.583	1.496	1.573	1.664	1.713	1.604	1.689	1.790	1.844	231	314
240	1.394	1.465	1.548	1.594	1.503	1.582	1.675	1.725	1.612	1.698	1.802	1.857	241	328
250	1.401	1.473	1.558	1.604	1.510	1.590	1.686	1.737	1.619	1.707	1.814	1.870	251	342
260	1.407	1.481	1.568	1.615	1.517	1.599	1.697	1.749	1.627	1.717	1.825	1.882	261	355
270	1.414	1.489	1.578	1.626	1.524	1.608	1.708	1.761	1.634	1.726	1.837	1.895	271	369
280	1.420	1.498	1.588	1.637	1.531	1.617	1.718	1.772	1.642	1.736	1.849	1.908	281	383
290	1.427	1.506	1.598	1.648	1.538	1.625	1.729	1.784	1.650	1.745	1.860	1.920	291	396
300	1.433	1.514	1.608	1.659	1.545	1.634	1.740	1.796	1.657	1.754	1.872	1.933	301	410

Breite (cm):	200				220				240				Mehrpreis	Mehrpreis
Preisgruppe:	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Fallstabführung	Führungsschiene
Höhe: 100	1.606	1.673	1.753	1.797	1.708	1.781	1.869	1.917	1.809	1.888	1.984	2.036	100	137
110	1.614	1.683	1.766	1.811	1.716	1.791	1.882	1.931	1.818	1.899	1.998	2.052	110	150
120	1.622	1.693	1.778	1.825	1.725	1.802	1.895	1.946	1.827	1.911	2.013	2.067	120	164
130	1.631	1.703	1.791	1.838	1.734	1.813	1.909	1.960	1.837	1.922	2.027	2.082	130	178
140	1.639	1.713	1.803	1.852	1.742	1.823	1.922	1.975	1.846	1.933	2.041	2.098	140	191
150	1.647	1.723	1.816	1.865	1.751	1.834	1.935	1.989	1.855	1.945	2.055	2.113	151	205
160	1.655	1.733	1.828	1.879	1.759	1.845	1.949	2.004	1.864	1.956	2.069	2.128	161	219
170	1.663	1.743	1.841	1.892	1.768	1.855	1.962	2.018	1.873	1.967	2.083	2.144	171	232
180	1.671	1.753	1.853	1.906	1.777	1.866	1.975	2.032	1.882	1.978	2.097	2.159	181	246
190	1.679	1.763	1.866	1.920	1.785	1.877	1.988	2.047	1.891	1.990	2.111	2.174	191	260
200	1.687	1.773	1.878	1.933	1.794	1.887	2.002	2.061	1.901	2.001	2.125	2.189	201	273
210	1.695	1.783	1.890	1.947	1.803	1.898	2.015	2.076	1.910	2.012	2.139	2.205	211	287
220	1.703	1.793	1.903	1.960	1.811	1.909	2.028	2.090	1.919	2.024	2.154	2.220	221	301
230	1.711	1.803	1.915	1.974	1.820	1.919	2.042	2.105	1.928	2.035	2.168	2.235	231	314
240	1.720	1.813	1.928	1.987	1.828	1.930	2.055	2.119	1.937	2.046	2.182	2.251	241	328
250	1.728	1.823	1.940	2.001	1.837	1.941	2.068	2.134	1.946	2.058	2.196	2.266	251	342
260	1.736	1.833	1.953	2.015	1.846	1.951	2.081	2.148	1.955	2.069	2.210	2.281	261	355
270	1.744	1.844	1.965	2.028	1.854	1.962	2.095	2.162	1.965	2.080	2.224	2.297	271	369
280	1.752	1.854	1.978	2.042	1.863	1.973	2.108	2.177	1.974	2.092	2.238	2.312	281	383
290	1.760	1.864	1.990	2.055	1.871	1.983	2.121	2.191	1.983	2.103	2.252	2.327	291	396
300	1.768	1.874	2.003	2.069	1.880	1.994	2.135	2.206	1.992	2.114	2.266	2.343	301	410


E-200-G

Elektrorollo mit Gegenzug
in Kassette 100 x 102 mm

Bestehend aus zwei rechtwinkligen Aluminiumkassetten (100 x 102 mm). Die Kassetten sind mit 15 mm starken und bündigen Aluminium-Enddeckeln seitlich geschlossen.

Der Behang wird von unten nach oben durch spezielle Auszugsbänder bewegt, die auf POM-Spulen in der oberen Welle geführt werden.

Bedienung über einen 230 Volt Somfy Sonesse-Leiselaufmotor.



Abmessungen


Breite: bis 260 cm

Höhe: bis 300 cm


Profilfarben

- RAL 9006 Weißaluminium
oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf
Anfrage (Mehrpreis)


MODELLVARIANTEN



E-203-G
Fallstabführung



E-205-G
Führungsschienen



E-206-G
Seilverspannung

BEHANGABSCHLUSS



Beschwerungsstab mit Bürste
42 x 12, außenliegend

Aluminium, 42 x 12 mm



Art.-Nr. R-1297

BEHANGSTOFFE

Geeignete Behangstoffe, technische Daten und Preisgruppen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt „Behangstoffe“ oder der entsprechenden Klappkarte.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

E-200-G



NEIGUNGSWINKEL

Modell	max. Neigungswinkel
E-200-G	–
E-203-G	bis 45°
E-205-G	bis 70°
E-206-G	bis 45°

Hinweis

Die Anlage darf nur mit Behang von unten nach oben montiert werden. Ein Durchhang des Behanges ist je nach Behangqualität und Neigungswinkel möglich.



Datenblatt „Behangstoffe“ finden Sie unter www.durach.com/behangstoffe



Weitere technische Zeichnungen www.durach.com/E-200-G

E-203-BS

E-240

E-250

E-210

E-220

E-230

E-60-G

E-80-G

E-200-G

Elektrozubehör

ZUBEHÖR

Art. Nr.		Bezeichnung	Abmessung	Preis
R-1455 (weiß) R-1455/1 (alu)		Fallstabführung 18 x 18	18 x 18 mm	€ 10,10 je 10 cm Anlagenhöhe
R-1470 (alu) R-1471 (weiß)		Führungsschiene mit Bürstendichtung 70 x 27 für Wand- oder Nischenmontage, Standard	70 x 27 mm	€ 13,80 je 10 cm Anlagenhöhe
R-1660		Einlauftrichter für Führungsschiene 70 x 27 mm	70 x 27 x 8 mm	€ 19,10 / Stück
R-1851/110 (weiß) R-1851/580 (alu)		Abdeckkappe 10/8 für Führungsschienen/Fallstabführung, Aluminium in Profilverfarbe	Ø 10 mm	€ 3,10 / Stück
R-1297 (weiß) R-1297/580 (alu)		Beschwerungsstab mit Bürste 42 x 12 außenliegend, Aluminium	42 x 12 mm	€ 3,20 je 10 cm
1352		Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)		€ 419,00 / Stück

Elektrozubehör ab Seite 40 | Bilderkatalog ab Seite 42

Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Keine Quernähte möglich
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Die Anlage darf nur mit Behang von unten nach oben montiert werden
- Ein Durchhang des Behanges ist je nach Behangqualität und Neigungswinkel möglich
- Beschwerungsstab 42 x 12 fährt nicht in die Kassette ein
- Maximalhöhen beachten, siehe Datenblatt „Behangstoffe“

PREISE

E-200-G

E-203-G (+ Mehrpreis Fallstabführung)

E-205-G (+ Mehrpreis Führungsschienen)

E-206-G (+ Seilverspannung 40,00 €)


Breite (cm):		100				120				140				Mehrpreis	Mehrpreis
Preisgruppe:		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Fallstab- führung	Führungs- schiene
Höhe:	100	1.276	1.311	1.359	1.383	1.383	1.425	1.480	1.508	1.490	1.538	1.601	1.632	100	137
	110	1.281	1.318	1.367	1.392	1.389	1.432	1.489	1.518	1.496	1.546	1.611	1.643	110	150
	120	1.287	1.325	1.376	1.402	1.395	1.439	1.498	1.528	1.503	1.554	1.621	1.654	120	164
	130	1.292	1.332	1.384	1.411	1.401	1.447	1.507	1.538	1.509	1.562	1.631	1.665	130	178
	140	1.298	1.338	1.393	1.420	1.407	1.454	1.517	1.548	1.516	1.570	1.641	1.676	140	191
	150	1.303	1.345	1.401	1.429	1.413	1.462	1.526	1.558	1.522	1.578	1.651	1.687	151	205
	160	1.309	1.352	1.409	1.439	1.419	1.469	1.535	1.569	1.529	1.586	1.661	1.699	161	219
	170	1.314	1.359	1.418	1.448	1.425	1.477	1.544	1.579	1.535	1.595	1.671	1.710	171	232
	180	1.320	1.366	1.426	1.457	1.431	1.484	1.554	1.589	1.542	1.603	1.681	1.721	181	246
	190	1.325	1.372	1.435	1.466	1.437	1.492	1.563	1.599	1.548	1.611	1.691	1.732	191	260
	200	1.330	1.379	1.443	1.476	1.443	1.499	1.572	1.609	1.555	1.619	1.701	1.743	201	273
	210	1.336	1.386	1.451	1.485	1.449	1.506	1.581	1.619	1.561	1.627	1.711	1.754	211	287
	220	1.341	1.393	1.460	1.494	1.454	1.514	1.590	1.629	1.568	1.635	1.721	1.765	221	301
	230	1.347	1.400	1.468	1.503	1.460	1.521	1.600	1.639	1.574	1.643	1.731	1.776	231	314
	240	1.352	1.406	1.477	1.513	1.466	1.529	1.609	1.650	1.581	1.651	1.741	1.787	241	328
	250	1.358	1.413	1.485	1.522	1.472	1.536	1.618	1.660	1.587	1.659	1.751	1.798	251	342
	260	1.363	1.420	1.493	1.531	1.478	1.544	1.627	1.670	1.594	1.667	1.761	1.809	261	355
	270	1.368	1.427	1.502	1.540	1.484	1.551	1.636	1.680	1.600	1.675	1.771	1.820	271	369
	280	1.374	1.434	1.510	1.550	1.490	1.559	1.646	1.690	1.607	1.683	1.781	1.831	281	383
	290	1.379	1.440	1.519	1.559	1.496	1.566	1.655	1.700	1.613	1.692	1.791	1.842	291	396
	300	1.385	1.447	1.527	1.568	1.502	1.573	1.664	1.710	1.620	1.700	1.801	1.853	301	410

Breite (cm):		160				180				200				Mehrpreis	Mehrpreis
Preisgruppe:		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Fallstab- führung	Führungs- schiene
Höhe:	100	1.597	1.650	1.720	1.756	1.703	1.764	1.841	1.881	1.810	1.876	1.961	2.004	100	137
	110	1.604	1.659	1.731	1.768	1.711	1.773	1.853	1.894	1.818	1.886	1.974	2.018	110	150
	120	1.611	1.668	1.742	1.780	1.718	1.782	1.865	1.906	1.826	1.896	1.986	2.032	120	164
	130	1.618	1.676	1.753	1.792	1.726	1.792	1.876	1.919	1.834	1.906	1.998	2.045	130	178
	140	1.625	1.685	1.764	1.804	1.734	1.801	1.888	1.932	1.843	1.916	2.011	2.059	140	191
	150	1.632	1.694	1.775	1.816	1.741	1.810	1.900	1.945	1.851	1.926	2.023	2.073	151	205
	160	1.639	1.703	1.785	1.827	1.749	1.820	1.911	1.957	1.859	1.936	2.036	2.086	161	219
	170	1.646	1.711	1.796	1.839	1.756	1.829	1.923	1.970	1.867	1.946	2.048	2.100	171	232
	180	1.653	1.720	1.807	1.851	1.764	1.839	1.935	1.983	1.875	1.956	2.061	2.114	181	246
	190	1.660	1.729	1.818	1.863	1.771	1.848	1.946	1.996	1.883	1.966	2.073	2.127	191	260
	200	1.667	1.738	1.829	1.875	1.779	1.857	1.958	2.008	1.891	1.976	2.086	2.141	201	273
	210	1.674	1.746	1.840	1.887	1.786	1.867	1.969	2.021	1.899	1.986	2.098	2.155	211	287
	220	1.681	1.755	1.851	1.899	1.794	1.876	1.981	2.034	1.907	1.996	2.111	2.168	221	301
	230	1.688	1.764	1.861	1.911	1.802	1.885	1.993	2.047	1.915	2.006	2.123	2.182	231	314
	240	1.695	1.772	1.872	1.923	1.809	1.895	2.004	2.060	1.923	2.016	2.136	2.195	241	328
	250	1.702	1.781	1.883	1.934	1.817	1.904	2.016	2.072	1.931	2.026	2.148	2.209	251	342
	260	1.709	1.790	1.894	1.946	1.824	1.914	2.028	2.085	1.940	2.036	2.161	2.223	261	355
	270	1.716	1.799	1.905	1.958	1.832	1.923	2.039	2.098	1.948	2.046	2.173	2.236	271	369
	280	1.723	1.807	1.916	1.970	1.839	1.932	2.051	2.111	1.956	2.056	2.186	2.250	281	383
	290	1.730	1.816	1.926	1.982	1.847	1.942	2.063	2.123	1.964	2.066	2.198	2.264	291	396
	300	1.737	1.825	1.937	1.994	1.854	1.951	2.074	2.136	1.972	2.076	2.210	2.277	301	410

Breite (cm):		220				240				260				Mehrpreis	Mehrpreis
Preisgruppe:		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Fallstab- führung	Führungs- schiene
Höhe:	100	1.917	1.989	2.082	2.129	2.024	2.103	2.203	2.254	2.131	2.215	2.323	2.377	100	137
	110	1.926	2.000	2.095	2.144	2.033	2.114	2.217	2.269	2.140	2.227	2.337	2.394	110	150
	120	1.934	2.011	2.108	2.158	2.042	2.125	2.231	2.285	2.150	2.239	2.352	2.410	120	164
	130	1.943	2.021	2.122	2.173	2.051	2.137	2.245	2.300	2.160	2.251	2.367	2.426	130	178
	140	1.951	2.032	2.135	2.187	2.060	2.148	2.259	2.315	2.169	2.263	2.382	2.443	140	191
	150	1.960	2.043	2.148	2.202	2.070	2.159	2.273	2.331	2.179	2.275	2.397	2.459	151	205
	160	1.969	2.053	2.162	2.216	2.079	2.171	2.287	2.346	2.189	2.287	2.412	2.475	161	219
	170	1.977	2.064	2.175	2.231	2.088	2.182	2.301	2.362	2.198	2.299	2.427	2.491	171	232
	180	1.986	2.075	2.188	2.245	2.097	2.193	2.315	2.377	2.208	2.311	2.442	2.508	181	246
	190	1.995	2.085	2.201	2.260	2.106	2.204	2.330	2.392	2.218	2.323	2.457	2.524	191	260
	200	2.003	2.096	2.215	2.274	2.115	2.216	2.344	2.408	2.227	2.335	2.472	2.540	201	273
	210	2.012	2.107	2.228	2.289	2.124	2.227	2.358	2.423	2.237	2.346	2.487	2.557	211	287
	220	2.020	2.117	2.241	2.303	2.134	2.238	2.372	2.439	2.247	2.358	2.501	2.573	221	301
	230	2.029	2.128	2.255	2.318	2.143	2.250	2.386	2.454	2.256	2.370	2.516	2.589	231	314
	240	2.038	2.139	2.268	2.332	2.152	2.261	2.400	2.469	2.266	2.382	2.531	2.605	241	328
	250	2.046	2.149	2.281	2.347	2.161	2.272	2.414	2.485	2.276	2.394	2.546	2.622	251	342
	260	2.055	2.160	2.294	2.362	2.170	2.284	2.428	2.500	2.286	2.406	2.561	2.638	261	355
	270	2.064	2.171	2.308	2.376	2.179	2.295	2.442	2.516	2.295	2.418	2.576	2.654	271	369
	280	2.072	2.181	2.321	2.391	2.189	2.306	2.456	2.531	2.305	2.430	2.591	2.671	281	383
	290	2.081	2.192	2.334	2.405	2.198	2.318	2.471	2.547	2.315	2.442	2.606	2.687	291	396
	300	2.089	2.203	2.348	2.420	2.207	2.329	2.485	2.562	2.324	2.454	2.621	2.703	301	410

ELEKTRO- ZUBEHÖR

für Rollosysteme mit
230 Volt - Elektroantrieb



ELEKTROZUBEHÖR E-210 | E-220 | E-230

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
1368	 Standardmotor Selve SEZ-Screen 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 3 m weiß (ohne Hirschmannstecker)	€ 419,00 / Stück
1366	 Selve Universal Einstellkabel für alle Selve 230 Volt Elektromotoren	€ 63,60 / Stück

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER SCHALTER

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
1352	 Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)	€ 419,00 / Stück
1352/50	 Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 50 cm weiß (inkl. Hirschmannstecker STAS 3, weiß, vormontiert)	€ 441,40 / Stück
1333	 Standardschalter Smooove Uno IN	€ 63,60 / Stück
1319	 Motorsteuergerät Smooove Uno IB	€ 227,70 / Stück
1317	 Zentraltaster Smooove Origin IB	€ 67,80 / Stück
TR1	 1-fach Trennrelais TR1	€ 72,50 / Stück
TR2	 2-fach Trennrelais TR2	€ 128,90 / Stück
TR4	 4-fach Trennrelais TR4	€ 224,40 / Stück

Bilderkatalog ab Seite 42

EINSTELL- & BEDIENUNGSANLEITUNG

Einstell- und Bedienungsanleitungen, Steckverbinder, Trennrelais und weitere Informationen finden Sie im Download-Bereich unserer Homepage.



Einstell- und Bedienungsanleitungen finden Sie unter
www.durach.com/einstellanleitung_rollo

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - IO (FUNKSTANDARD)

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
1365	 Funkmotor Somfy Sonesse 40 io 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)	€ 152,00 / Stück (Mehrpreis)
1328	 1-Kanal Funk-Wandsender io Smooove Origin io	€ 118,00 / Stück
1321	 1-Kanal Funk-Handsender io Situo 1 io Pure II	€ 125,90 / Stück
1322	 5-Kanal Funk-Handsender io Situo 5 io Pure II	€ 132,40 / Stück

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - RTS

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
1350	 Funkmotor Somfy Sonesse 40 RTS 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)	€ 152,00 / Stück (Mehrpreis)
1318	 1-Kanal Funk-Wandsender RTS Smooove Origin RTS	€ 118,00 / Stück
1327	 1-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 1 RTS Pure II	€ 125,90 / Stück
1329	 5-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 5 RTS Pure II	€ 132,40 / Stück
1320	 16-Kanal Funk-Handsender RTS Telis 16 RTS Pure	€ 310,20 / Stück

EINSTELLKABEL FÜR SONESSE® MOTOREN







Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
1355	 Somfy Universal Montage- und Einstellkabel für alle Somfy Sonesse 230 Volt Elektromotoren	€ 177,00 / Stück

HIRSCHMANNSTECKER UND KABELPEITSCHEN FÜR SONESSE® MOTOREN

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
1360	 Hirschmannstecker lose, zweiteilig	€ 38,30 / Stück
1359	 Hirschmannstecker vormontiert motorseitiger Stecker, zweiteilig	€ 53,00 / Stück
1358	 Hirschmannstecker (STAS 3) motorseitiger Stecker, vormontiert	€ 34,00 / Stück
1357	 Hirschmannstecker (STAK 3) bauseitiger Stecker, lose	€ 19,20 / Stück
1390 (500 cm) 1391 (1000 cm) 1392 (2000 cm)	 Kabelpeitsche einseitig mit Stecker STAK 3, einseitig mitlosem Kabelende	€ 50,40 / Stück € 66,80 / Stück € 99,60 / Stück
R-1361/250 (RAL 9006) R-1362 (weiß)	 Halterung für Hirschmannstecker	€ 28,40 / Stück

Bilderkatalog ab Seite 42

BILDERKATALOG ZUBEHÖR

ZIP - Führungsschiene 34 x 36 mm  € 8,40 je 10 cm Anlagenhöhe R - 1524 (RAL 9006) R - 1525 (RAL 9016)	ZIP - Führungsschiene 28 x 35 mm  € 8,40 je 10 cm Anlagenhöhe R - 1526 (RAL 9006) R - 1527 (RAL 9016)	Fallstabführung 18 x 18 mm  € 10,10 je 10 cm Anlagenhöhe R - 1455 (weiß) R - 1455/1 (alu)	Führungsschiene 70 x 27 mm mit Bürstendichtung  € 13,80 je 10 cm Anlagenhöhe R - 1470 (alu) R - 1471 (weiß)
Abschlussprofil 48 x 20 mm mit Gummilippendichtung  € 71,40 / lfm R - 1522 (RAL 9006) R - 1523 (RAL 9016)	Beschwerungsstab mit Bürste 42 x 12 mm  € 3,20 je 10 cm R - 1297	Abdeckkappe 10/8  € 3,10 / Stück R - 1851/110 (weiß) R - 1851/580 (alu)	Endanschlag Führungsschiene 18 x 18  € 2,40 / Stück R - 1456
Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30  € 419,00 / Stück 1352	Funkmotor Somfy Sonesse 40  € 152,00 / Stück (Mehrpreis) 1365 (io) 1350 (RTS)	Standardmotor Selve SEZ-Screen  € 419,00 / Stück 1368	
Somfy Universal Montage- und Einstellkabel  € 177,00 / Stück 1355	Selve Universal Einstellkabel  € 63,60 / Stück 1366	Wandträger 11 cm  € 25,20 / Stück V - 1020 (weiß) V - 1021 (alu)	Wandträger 16 cm  € 32,40 / Stück V - 1022 (weiß) V - 1023 (alu)
1-Kanal Funk-Handsender  € 125,90 / Stück 1321 (io) 1327 (RTS)	5-Kanal Funk-Handsender  € 132,40 / Stück 1322 (io) 1329 (RTS)	16-Kanal Funk-Handsender  € 310,20 / Stück 1320 (RTS)	

Hirschmannstecker (STAK 3)
bauseitig, lose



1357

€ 19,20 / Stück


Hirschmannstecker (STAS 3)
motorseitig, vormontiert



1358

€ 34,00 / Stück

Hirschmannstecker
vormontiert, zweiteilig



1359

€ 53,00 / Stück

Hirschmannstecker
lose, zweiteilig



1360

€ 38,30 / Stück

Kabelpeitsche



1390 (500 cm)
1391 (1000 cm)
1392 (2000 cm)

€ 50,40 / Stück
€ 66,80 / Stück
€ 99,60 / Stück

Halterung für
Hirschmannstecker



R-1361/250 (RAL 9006)
R-1362 (weiß)

€ 28,40 / Stück

Einlauftrichter



R-1660

€ 19,10 / Stück

Einlaufprofil L-Winkel



R-1666/110 (weiß)
R-1666/580 (alu)

€ 3,70 je 10 cm
Anlagenbreite


Standardschalter



1333

€ 63,60 / Stück

1-fach Trennrelais TR1




TR1

Höhe 22 mm

€ 72,50 / Stück

2-fach Trennrelais TR2




TR2

Höhe 22 mm

€ 128,90 / Stück

4-fach Trennrelais TR4



TR4

Höhe 62 mm

€ 224,40 / Stück

1-Kanal Funk-Wandsender



1328 (io)
1318 (RTS)

€ 118,00 / Stück

Zentraltaster



1317

€ 67,80 / Stück

Motorsteuergerät



1319

€ 227,70 / Stück

Getriebe für abnehmbare Kurbel
K-258



R-1857

€ 123,20 / Stück

Getriebe mit fester Kurbel
K-258



R-1856

€ 169,00 / Stück

Kurbel K-208



R-1860

€ 71,00 / Stück
(+/- 10 cm, € 3,00)

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach