

PREISLISTE

FLÄCHENVORHANG &
ELEKTROZUGSCHIENE

www.durach.com

Durach

BESTELLFORMULAR

Bestellen Sie komfortabel mit unserem Bestellformular.
Dieses steht Ihnen online zur Verfügung.



Direkt online ausfüllen unter
www.durach.com/bestellformular_schiene

ALLGEMEINES

Angaben und Abbildungen über technische Daten und den Lieferumfang entsprechen dem Stand der Drucklegung und sind unverbindlich. Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sind vorbehalten. Wir liefern zu unseren allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Geringfügige Farbabweichungen sind bei Stoffen produktionsbedingt und kein Grund zur Reklamation.



Unsere AGB finden Sie unter
www.durach.com/agb

FLÄCHENVORHANG & ELEKTROZUGSCHIENE


Modell

Seite



Flächenvorhangschiene
2-5 läufige Systeme

4



Einbauprofil Flächenvorhangschiene
2-5 läufige Systeme

8



Paneele P-100

10



Elektrozugschiene Glydea P-595

14



Einbauprofil Glydea P-595

18



Elektrozugschiene Power P-591


20

FLÄCHEN- VORHANG- SCHIENE

2 - 5 läufige Systeme

Laufschiene und Paneelwagen bestehen aus stranggepresstem Aluminium. Das Paneelsystem ermöglicht ein leichtes und geräuscharmes Verschieben der Stoffbahnen.

Radius-, Erker- und Sonderbiegungen sind durch moderne CNC-gesteuerte Biegemaschinen möglich.



Abmessungen

Lagerlänge: 595 cm

Profilfarben

- Aluminium eloxiert oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)


MODELLVARIANTEN




2-läufig
F - 0420 (weiß)
F - 0421 (alu)



3-läufig
F - 0430 (weiß)
F - 0431 (alu)




4-läufig
F - 0440 (weiß)
F - 0441 (alu)



5-läufig
F - 0450 (weiß)
F - 0451 (alu)

PANEELWAGEN



Paneelwagen Standard

inkl. Flauschband, innenliegendem Beschwerungsstab, ohne Mitnehmer

Art.-Nr. F-0210 (weiß)
Art.-Nr. F-0211 (alu)

Paneelwagen mit verdeckten Laufrollen

inkl. Flauschband, innenliegendem Beschwerungsstab, ohne Mitnehmer


Art.-Nr. F-0215 (weiß)
Art.-Nr. F-0216 (alu)

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


Flächenvorhangschiene




Weitere technische Zeichnungen
www.durach.com/flaechenvorhangschiene



Paneelwagen



Paneelwagen Standard



Paneelwagen mit verdeckten Laufrollen

ZUBEHÖR

Art. Nr.		Bezeichnung	Abmessung	Preis
V-1020 (weiß) V-1021 (alu)		Wandträger 11 cm Abstand Wand bis Schiene: ca. 7,5 cm (2 lfg.) ca. 5 cm (3 - 5 lfg.)	110 x 75 x 25 mm	€ 25,20 / Stück
V-1022 (weiß) V-1023 (alu)		Wandträger 16 cm Abstand Wand bis Schiene: ca. 12,5 cm (2 lfg.) ca. 10 cm (3 - 5 lfg.)	160 x 75 x 25 mm	€ 32,40 / Stück
F-0461		Trägerkürzung auf Maß		€ 8,50 / Stück (Mehrpreis)
F-0223 (2 lfg.) F-0233 (3 lfg.) F-0243 (4 lfg.) F-0253 (5 lfg.)		Enddeckel für Flächenvorhangschiene		€ 7,80 / Paar € 9,50 / Paar € 10,90 / Paar € 13,80 / Paar
F-0268 (2 lfg.) F-0269 (3 - 5 lfg.)		Schnellspanner Flächenvorhangschiene		€ 2,60 / Stück € 4,10 / Stück
F-0180 (2 lfg.) F-0280 (3 - 5 lfg.)		Profilverbinder Flächenvorhangschiene		€ 8,30 / Stück € 9,60 / Stück
F-0264		Feststeller Metall		€ 1,20 / Stück
F-0260 (Standard) F-0242 (verdeckt)		Laufwagen für Paneelwagen		€ 3,60 / Stück € 3,60 / Stück
F-0265 (Standard) F-0245 (verdeckt)		Mitnehmerwinkel T für Paneelwagen		€ 2,00 / Stück € 2,00 / Stück
F-0266 (Standard) F-0246 (verdeckt)		Mitnehmerwinkel L für Paneelwagen, mit Einhängeöse für Schleuderstab		€ 2,00 / Stück € 2,00 / Stück
F-0281 (alu) F-0282 (weiß)		Deko-Clip „Quadrat“ zweiteilig mit Magnet	35 x 35 mm	€ 17,10 / Stück
F-0290 (alu) F-0295 (weiß)		Beschwerungsprofil innenliegend Aluminium (Standard)	20 x 5 mm	€ 2,10 je 10 cm
R-1295		Beschwerungsstab innenliegend Edelstahl	Ø 10 mm	€ 3,20 je 10 cm (Mehrpreis)
F-0275 (100 cm) F-0276 (125 cm) F-0277 (150 cm)		Schleuderstab Plexiglas		€ 8,50 / Stück € 9,90 / Stück € 11,00 / Stück
D-6460		Schleuderstab Edelstahl Edelstahlrohr (10 mm) mit Endkappe und Einhänger (25 mm)	160 cm Standardlänge	€ 65,70 / Stück (+/- 10 cm, € 2,60)

Bilderkatalog ab Seite 22

Hinweise

- Bedienung je nach Wahl mit Schleuderstab, Deko-Clip oder Schnurzug (Mehrpreis)
- Deckenmontage mit Schnellspanner (Standard) oder Wandmontage mit Aluminiumträger (Mehrpreis)
- zum Schließen des Schnellspanners empfehlen wir mind. 30 mm Platz hinter der Schiene

Bestellangaben:

- Stückzahl, Art. Nr., Länge Schiene, Profilfarbe
- Stückzahl, Art. Nr., Länge Paneelwagen, Profilfarbe

Zusätzliche Angaben bei Schnurzuganlagen:

- Skizze mit Paneelwagenanordnung, Bedienseite, Bedienhöhe

PREISE

Schienenpreise inkl. Endkappen, Schnellspanner, Feststeller (ohne Paneelwagen)

Flächenvorhangschiene

Anlagenbreite (cm)	Schnellspanner	2 lfg. F - 0220 (weiß) F - 0221 (alu)	3 lfg. F - 0230 (weiß) F - 0231 (alu)	4 lfg. F - 0240 (weiß) F - 0241 (alu)	5 lfg. F - 0250 (weiß) F - 0251 (alu)
100	3	49	56	73	93
120	3	57	66	84	107
140	4	65	75	95	120
160	4	73	84	106	133
180	5	80	93	118	147
200	5	88	103	129	160
220	5	96	112	140	173
240	6	104	121	151	187
260	6	112	131	162	200
280	7	119	140	174	213
300	7	127	149	185	227
320	8	135	159	196	240
340	8	143	168	207	253
360	9	150	177	219	267
380	9	158	187	230	280
400	9	166	196	241	293
420	10	174	205	252	307
440	10	181	215	264	320
460	11	189	224	275	333
480	11	197	233	286	347
500	12	205	243	297	360
je weitere 20 cm Anlagenbreite		8	9	11	13
Mehrpreis Schnurzugbedienung		48,50	48,50	48,50	48,50

Flächenvorhangschiene Lagerlänge

Schienenpreise ohne Zubehör, beidseitig Schnittkante, Läufe mit Teflon behandelt

Lagerlänge	2 lfg. F - 0420 (weiß) F - 0421 (alu)	3 lfg. F - 0430 (weiß) F - 0431 (alu)	4 lfg. F - 0440 (weiß) F - 0441 (alu)	5 lfg. F - 0450 (weiß) F - 0451 (alu)
595 cm	27,20 / lfm.	29,80 / lfm.	38,40 / lfm.	48,20 / lfm.

Paneelwagen

Breite (cm)	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Preis (€)	34,90	39,00	43,00	46,90	51,10	55,20	59,30	63,30	67,50	71,50	75,60	79,50

Zusatzleistungen

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
F - 1305	Mehrpreis Gehrungsschnitt ohne Verbinder	€ 15,90 je Schnitt
P - 8040	Mehrpreis Erkerbiegung, r = siehe Tabelle	€ 313,60 je Biegung
P - 8042	Mehrpreis Radiusbiegung	€ 313,60 erster lfm € 77,70 je weitere lfm
9905	Transportkosten	auf Anfrage

Hinweis Biegungen

- Mindestbiegeradius gilt für Innen- und Außenbiegungen
- bei Biegungen von eloxierten Schienen bricht die Oberfläche und wird dadurch milchig
- für die Biegungen werden DWG-Zeichnungen mit Angabe der Radien + Bogenlängen oder Radien + Winkel benötigt
- Biegung mit Papierschablone = 100 % Schablonenzuschlag auf den Preis der Biegung
- Transportkosten, Teilung der Schienen und abweichende Radien auf Anfrage

Modell	Mindestbiegeradius
5-lfg. Flächenvorhangschiene	1.000 mm
4-lfg. Flächenvorhangschiene	1.000 mm
3-lfg. Flächenvorhangschiene	1.000 mm
2-lfg. Flächenvorhangschiene	500 mm

Verkaufspreise in Euro inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Flächenvorhangschiene

Einbauprofil

P-100

Glydea P-595

Einbauprofil Glydea

Power P-591

EINBAUPROFIL

für 2-5 läufige Flächenvorhangschiene

Für alle Laufschiene bieten wir die passende Lösung für den deckenbündigen Einbau an.

Das Einbauprofil aus Aluminium ist mit einer Wandstärke von 2 mm für die direkte Deckenmontage konzipiert.



Abmessungen

Lagerlänge: 595 cm

Profilfarben

- RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)

MODELLVARIANTEN



2-läufig
F - 0022



3-läufig
F - 0023



4-läufig
F - 0024




5-läufig
F - 0025

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


Einbauprofil für Flächenvorhangschiene




Weitere technische Zeichnungen
www.durach.com/flaechenvorhangschiene




2-läufig



3-läufig



4-läufig



5-läufig

ZUBEHÖR

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
F-0020	 Fixierkeil Kunststoff, weiß (Abstand ca. 80 - 100 cm)	€ 1,30 / Stück

Bilderkatalog ab Seite 22

PREISE

ohne Flächenvorhangschiene, Fixierkeile oder Montagebohrungen

Einbauprofil für Flächenvorhangschiene

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
F-0022	Einbauprofil 2 lfg. Lagerlänge 595 cm	€ 32,50 / lfm. (Fixlänge) -20 % (Lagerlänge)
F-0023	Einbauprofil 3 lfg. Lagerlänge 595 cm	€ 38,00 / lfm. (Fixlänge) -20 % (Lagerlänge)
F-0024	Einbauprofil 4 lfg. Lagerlänge 595 cm	€ 41,90 / lfm. (Fixlänge) -20 % (Lagerlänge)
F-0025	Einbauprofil 5 lfg. Lagerlänge 595 cm	€ 48,90 / lfm. (Fixlänge) -20 % (Lagerlänge)
F-1305	Mehrpreis Gehrungsschnitt ohne Verbinder	€ 15,90 je Schnitt
F-0460	Vorböhrn des Einbauprofils alle 60 bis 80 cm (4,2 mm, angesenkt)	€ 2,50 / lfm. (Mehrpreis)


P-100

Flächenvorhang fertig konfektioniert

Die Paneele haben ringsum verschweißte Schnittkanten und sind somit dauerhaft gegen Ausfransen geschützt.

Oben ist ein Flauschband angenäht, unten ist für die Verwendung eines innenliegenden Beschwerungsprofils ein Hohlraum (Innenmaß = 53 mm) angebracht. Zur seitlichen Fixierung des Beschwerungsprofils ist der Hohlraum beidseitig 5 mm abgenäht.

Zur Bedienung von frei verschiebbaren Paneelen empfehlen wir unseren Dekoclip „Quadrat“.




Abmessungen

Breite: 10 - 240 cm

Höhe: 40 - 400 cm

PANEELBERECHNUNG



Berechnung der Paneelbreite

Steht die Paneelanzahl fest, können Sie die Paneelbreite wie folgt berechnen:

$$\text{Paneelbreite} = \frac{\text{Anlagenbreite} - \text{Überlappung}}{\text{Paneelanzahl}} + \text{Überlappung}$$

Überlappung Standard: 5 cm

Berechnung der Paneelanzahl

Steht die Paneelbreite fest, können Sie die Paneelanzahl wie folgt berechnen:

$$\text{Paneelanzahl} = \frac{\text{Anlagenbreite} - \text{Überlappung}}{\text{Paneelbreite} - \text{Überlappung}}$$

Überlappung Standard: 5 cm

Ab einer Anlagenhöhe von 250 cm empfehlen wir eine größere Überlappung.

BEHANGSTOFFE

Geeignete Behangstoffe, technische Daten und Preisgruppen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt „Behangstoffe“ oder der entsprechenden Klappkarte.



Datenblatt „Behangstoffe“ finden Sie unter www.durach.com/behangstoffe

ZUBEHÖR

Art. Nr.		Bezeichnung	Abmessung	Preis
F-0281 (alu) F-0282 (weiß)		Deko-Clip „Quadrat“ zweiteilig mit Magnet	35 x 35 mm	€ 17,10 / Stück
F-0290 (alu) F-0295 (weiß)		Beschwerungsprofil innenliegend Aluminium mit Endkappen aus Kunststoff (Standard)	20 x 5 mm	€ 2,10 je 10 cm
R-1295		Beschwerungsstab innenliegend Edelstahl	Ø 10 mm	€ 3,20 je 10 cm

PREISE

P-100

Breite (cm):		50				60				70				80			
Preisgruppe:		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Höhe:	40	55	66	85	92	57	68	88	95	58	71	90	98	60	73	93	101
	60	59	71	92	100	62	75	96	104	65	79	100	109	68	82	104	113
	80	64	77	99	107	68	82	105	113	71	87	110	120	75	91	116	126
	100	69	83	107	115	73	89	113	123	78	94	120	130	82	100	127	138
	120	73	88	114	123	79	95	122	132	84	102	130	141	90	109	138	151
	140	78	94	121	131	84	102	131	141	91	110	140	152	97	118	150	163
	160	83	100	128	139	90	109	139	151	97	118	150	163	105	128	161	175
	180	87	105	135	146	96	116	148	160	104	126	160	174	112	137	173	188
	200	92	111	143	154	101	122	156	169	110	134	170	185	120	146	184	200
	220	97	117	150	162	107	129	165	179	117	142	180	196	127	155	195	213
	240	101	122	157	170	112	136	174	188	123	150	190	207	134	164	207	225
	260	106	128	164	177	118	143	182	197	130	158	200	217	142	173	218	238
	280	111	134	171	185	123	150	191	207	136	166	210	228	149	182	230	250
	300	115	139	179	193	129	156	199	216	143	174	220	239	157	191	241	262
	320	120	145	186	201	135	163	208	225	149	181	230	250	164	200	252	275
	340	125	151	193	208	140	170	217	235	156	189	240	261	172	209	264	287
	360	129	156	200	216	146	177	225	244	162	197	250	272	179	218	275	300
	380	134	162	207	224	151	183	234	253	169	205	260	283	186	227	287	312
	400	139	168	214	232	157	190	242	263	176	213	270	294	194	236	298	325

Breite (cm):		90				100				110				120			
Preisgruppe:		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Höhe:	40	62	76	95	104	64	78	98	107	65	81	101	110	67	83	103	113
	60	70	86	108	118	73	90	112	122	76	93	116	127	78	97	120	131
	80	79	96	121	132	82	101	126	138	86	106	132	144	89	110	137	150
	100	87	106	134	146	91	112	141	153	96	118	147	161	100	124	154	169
	120	95	116	147	160	101	123	155	169	106	130	163	178	112	137	171	187
	140	104	127	159	174	110	135	169	184	116	143	179	195	123	151	188	206
	160	112	137	172	188	119	146	183	200	127	155	194	212	134	165	205	225
	180	120	147	185	202	129	157	197	216	137	168	210	229	145	178	222	243
	200	129	157	198	216	138	169	212	231	147	180	225	247	156	192	239	262
	220	137	167	211	230	147	180	226	247	157	193	241	264	167	205	256	281
	240	145	177	223	244	156	191	240	262	167	205	257	281	178	219	273	299
	260	154	188	236	258	166	203	254	278	178	217	272	298	189	232	290	318
	280	162	198	249	272	175	214	268	293	188	230	288	315	201	246	307	336
	300	170	208	262	286	184	225	283	309	198	242	303	332	212	259	324	355
	320	179	218	275	300	193	236	297	324	208	255	319	349	223	273	341	374
	340	187	228	287	314	203	248	311	340	218	267	335	366	234	286	358	392
	360	196	238	300	328	212	259	325	355	229	280	350	383	245	300	375	411
	380	204	248	313	342	221	270	339	371	239	292	366	400	256	314	392	430
	400	212	259	326	356	231	282	354	386	249	304	381	417	267	327	409	448

Breite (cm):		130				140				150				160			
Preisgruppe:		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Höhe:	40	69	86	106	116	71	88	109	119	72	91	111	122	74	93	114	125
	60	81	100	124	136	84	104	128	141	86	108	132	145	89	111	136	150
	80	93	115	143	156	96	120	148	162	100	125	154	168	104	129	159	174
	100	105	130	161	176	109	136	168	184	114	142	175	192	119	147	182	199
	120	117	144	179	197	122	151	188	206	128	158	196	215	133	166	204	224
	140	129	159	198	217	135	167	208	227	142	175	217	238	148	184	227	249
	160	141	174	216	237	148	183	227	249	156	192	238	262	163	202	249	274
	180	153	189	235	257	161	199	247	271	170	209	260	285	178	220	272	299
	200	165	203	253	277	174	215	267	293	184	226	281	308	193	238	294	324
	220	177	218	271	298	187	231	287	314	197	243	302	332	208	256	317	348
	240	189	233	290	318	200	246	306	336	211	260	323	355	222	274	340	373
	260	201	247	308	338	213	262	326	358	225	277	344	378	237	292	362	398
	280	213	262	327	358	226	278	346	380	239	294	366	401	252	310	385	423
	300	225	277	345	378	239	294	366	401	253	311	387	425	267	328	407	448
	320	238	291	363	398	252	310	386	423	267	328	408	448	282	346	430	473
	340	250	306	382	419	265	325	405	445	281	345	429	471	297	364	453	497
	360	262	321	400	439	278	341	425	467	295	362	450	495	311	382	475	522
	380	274	335	419	459	291	357	445	488	309	379	471	518	326	400	498	547
	400	286	350	437	479	304	373	465	510	323	395	493	541	341	419	520	572

ELEKTRO- ZUGSCHIENE GLYDEA P-595

Leises und flexibles Elektrozugsystem für den Wohn- und Objektbereich.

Für einen besonders leichten und leisen Lauf befinden sich in der Schiene Laufrollen mit Stahlachse. Der Antrieb erfolgt über einen selbstschmierenden Zahnriemen für einen wartungsfreien Betrieb der Anlage.

Der Überzugwagen ist für optimale Laufeigenschaften mit Mehrfachrollen ausgerüstet.

Abmessungen


max. Anlagenbreite: 12 m
10 m (Akku)
15 m (Tandem)

Profilfarben


- Aluminium eloxiert (E6/C0), RAL 9005
Tiefschwarz oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf
Anfrage (Mehrpreis)




ANSCHLUSSVARIANTEN




P-595-WT (Schalter)
DCT-Variante möglich



P-595-RTS (Funk)



P-595-Akku



P-595-Tandem

BELASTUNGSTABELLE

Spurtyp	Glydea Standard / Funk			Glydea Tandem			Glydea Akku		
	6 m	10 m	12 m	6 m	10 m	15 m	3 m	6 m	10 m
	60 kg	60 kg	55 kg	100 kg	100 kg	100 kg	45 kg	45 kg	45 kg
	60 kg	60 kg	55 kg	100 kg	100 kg	100 kg	45 kg	45 kg	45 kg
	45 kg	45 kg	35 kg	100 kg	80 kg	80 kg	-	-	-
	45 kg	45 kg	35 kg	100 kg	80 kg	80 kg	-	-	-
	35 kg	25 kg	-	70 kg	70 kg	56 kg	-	-	-
	35 kg	25 kg	-	70 kg	70 kg	56 kg	-	-	-
	30 kg	8 m 30 kg	-	70 kg	8 m 56 kg	-	-	-	-
	30 kg	8 m 20 kg	-	70 kg	8 m 56 kg	-	-	-	-


min. Biegeradius mit Einbauprofil = 700 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


Glydea P-595




Weitere technische Zeichnungen
www.durach.com/glydea_P-595




Montage mit Schnellspanner (Standard)



Montage mit Deckenclip



Umlenkung Glydea „Mini“



ZUBEHÖR

Art. Nr.		Bezeichnung	Abmessung	Preis
V-1020 (weiß) V-1021 (alu) V-1020/460 (schwarz)		Wandträger 11 cm	110 x 75 x 25 mm	€ 25,20 / Stück
V-1022 (weiß) V-1023 (alu) V-1022/460 (schwarz)		Wandträger 16 cm	160 x 75 x 25 mm	€ 32,40 / Stück
F-0461		Trägerkürzung auf Maß		€ 8,50 / Stück (Mehrpreis)
P-8001 (silber verzinkt) P-8001/460 (schwarz)		Schnellspanner Glydea		€ 2,40 / Stück
P-8002 (weiß)		Deckenclip Glydea		€ 6,40 / Stück
P-595/1 (weiß) P-595/1/250 (alu) P-595/1/460 (schwarz)		Glydea Laufschiene mit Zubehör inkl. Schnellspanner, Roller mit Stahlachse und drehbarer Öse, Metallhaken 40 mm, ohne Enddeckel		€ 107,50 / lfm (Fixlänge)
P-595/2 (weiß) P-595/2/250 (alu) P-595/2/460 (schwarz)		Glydea Laufschiene Lagerlänge 595 cm		€ 67,20 / lfm (Fixlänge) -20 % (Lagerlänge)
P-8014 (weiß) P-8014/250 (alu) P-8014/460 (schwarz)		Enddeckel für Glydea Laufschiene Metall		€ 15,20 / Stück
P-8023 (weiß) P-8023/250 (alu) P-8023/460 (schwarz)		Enddeckel für Glydea Laufschiene mit Einbauprofil Metall		€ 15,20 / Stück
P-8053/1		Umlenkung Glydea „Mini“ integriert in Gegenseite		€ 173,20 / Stück
P-8055		Umlenkung Glydea „Mini“ Einbauprofil integriert in Gegenseite mit Einbauprofil		€ 173,20 / Stück
P-8013		Profilverbinder Glydea		€ 8,00 / Stück
F-0264		Feststeller Metall		€ 1,20 / Stück
P-8011 (weiß) P-8011/460 (schwarz)		Roller mit Stahlachse und drehbarer Öse		€ 2,70 / Stück
P-8012		Metallhaken 40 mm		€ 0,90 / Stück
P-8022 (weiß)		Wave-Schnur 80 mm mit gummierten Laufrollen, 13 Roller / lfm.		€ 30,40 / lfm (Mehrpreis)
P-8045		Überlaufbügel Wellenband für zweiteiligen Behang und Umlenkung Glydea „Mini“	86 mm	€ 22,30 / Stück
P-8046		Überlaufbügel Wellenband für einteiligen Behang	238 mm	€ 38,70 / Stück
P-8003		Standardmotor Glydea Ultra 60e WT 230 Volt Elektroantrieb, als DCT-Variante einsetzbar		€ 743,80 / Stück
1333		Standardschalter für P-8003 Smooove Uno IN		€ 63,60 / Stück
1317		Zentraltaster für DCT Ansteuerung Smooove Origin IB		€ 67,80 / Stück
P-8019		Funkmotor Glydea Ultra 60e RTS 230 Volt Elektroantrieb		€ 152,00 / Stück (Mehrpreis)
1318		1-Kanal Funk-Wandsender RTS Smooove Origin RTS		€ 118,00 / Stück
P-8017		Akkumotor Glydea Irisimo RTS 12 Volt Elektroantrieb		€ 145,50 / Stück (Mehrpreis)
P-8018		Ladegerät für Akkumotor Kabellänge 380 cm		€ 139,20 / Stück
1327		1-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 1 RTS Pure II		€ 125,90 / Stück
1329		5-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 5 RTS Pure II		€ 132,40 / Stück

Bilderkatalog ab Seite 22

PREISE

P-595-WT / DCT
P-595-RTS (+ P-8019 RTS-Funkmotor Mehrpreis 152,00 €)

P-595-Akku (+ P-8017 Akkumotor Mehrpreis 145,50 €)
P-595-Tandem (+ P-8003 Standardmotor 743,80 €)

Schienenlänge in m	Preis	Schienenlänge in m	Preis
1,0	1.413	5,0	1.864
1,2	1.434	5,2	1.886
1,4	1.457	5,4	1.909
1,6	1.480	5,6	1.931
1,8	1.503	5,8	1.954
2,0	1.526	6,0	1.977
2,2	1.547	6,2	1.999
2,4	1.570	6,4	2.021
2,6	1.593	6,6	2.044
2,8	1.616	6,8	2.067
3,0	1.638	7,0	2.090
3,2	1.660	7,2	2.112
3,4	1.683	7,4	2.134
3,6	1.706	7,6	2.157
3,8	1.728	7,8	2.180
4,0	1.751	8,0	2.203
4,2	1.773	8,2	2.224
4,4	1.796	8,4	2.247
4,6	1.819	8,6	2.270
4,8	1.841	8,8	2.293

Schienenlänge in m	Preis
9,0	2.316
9,2	2.337
9,4	2.360
9,6	2.383
9,8	2.406
10,0	2.429
10,2	2.450
10,4	2.473
10,6	2.496
10,8	2.519
11,0	2.541
11,2	2.563
11,4	2.586
11,6	2.609
11,8	2.631
12,0	2.654
je weitere 20 cm	24

Preise für komplette Garnituren inkl. Standardmotor (P-8003), Schnellspanner (P-8001), Roller mit Stahlachse (P-8011), Metallhaken 40 mm (P-8012) und einem Überlaufwagen.

Zusatzleistungen

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
P-8040	Mehrpreis Erkerbiegung, r = 300 mm	€ 313,60 je Biegung
P-8042	Mehrpreis Radiusbiegung	€ 313,60 erster lfm € 77,70 je weitere lfm € 207,00 je weiterer Radius (Sonderform)
9905	Transportkosten	auf Anfrage

Hinweis Biegungen

- Mindestbiegeradius gilt für Innen- und Außenbiegungen
- bei Biegungen von eloxierten Schienen bricht die Oberfläche und wird dadurch milchig
- für die Biegungen werden DWG-Zeichnungen mit Angabe der Radien + Bogenlängen oder Radien + Winkel benötigt
- Biegung mit Papierschablone = 100 % Schablonenzuschlag auf den Preis der Biegung
- Transportkosten, Teilung der Schienen und abweichende Radien auf Anfrage

Modell	Mindestbiegeradius
Elektrozugschiene Glydea	300 mm

TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Motor Glydea Ultra 60e WT (inkl. 100 cm Zuleitung)
- Motor Glydea Ultra 60e WT kann auch als DCT-Variante eingesetzt werden
- DCT-Varianten, Bedienung über potentialfreie Kontakte (zusätzliche Steuerleitung erforderlich)
- Montage mit Schnellspannern (Standard)
- Laufgeschwindigkeit 15 cm/s (variabel einstellbar)
- 10 Laufrollen je Meter Anlagenbreite

Verkaufspreise in Euro inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Flächenvorhangschiene

Einbauprofil

Paneele P-100

Glydea P-595

Einbauprofil Glydea

Power P-591

EINBAUPROFIL GLYDEA

Für unsere Elektrozugschiene Glydea P-595 bieten wir das passende Einbauprofil für die deckenbündige Montage an.

Das Einbauprofil aus Aluminium ist mit einer Wandstärke von 2 mm für die direkte Deckenmontage konzipiert.




Abmessungen

Lagerlänge: 595 cm


Profilfarben

- RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)


EINBAUVARIANTEN



Einbau in Decke




Einbau in abgehängte Decke




Einbau in abgehängte
Decke aus Metall

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Einbauprofil Glydea



Weitere technische Zeichnungen
www.durach.com/glydea_P-595



PREISE

Einbauprofil Glydea

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
P-8050	Einbauprofil Glydea Lagerlänge 595 cm	€ 49,10 / lfm. (Fixlänge) -20 % (Lagerlänge)
P-8051	Einbau-Umlenkung Glydea Standard, Motor nach unten	€ 103,60 / Stück
P-8054	Einbau-Umlenkung Glydea Motor nach oben	€ 153,80 / Stück

Bilderkatalog ab Seite 22

Zusatzleistungen

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
P-8043	Mehrpreis Erkerbiegung, r = 700 mm	€ 417,10 je Biegung
P-8044	Mehrpreis Radiusbiegung	€ 417,10 erster lfm € 77,70 je weitere lfm € 269,10 je weiterer Radius (Sonderform)
9905	Transportkosten	auf Anfrage

Hinweis Biegungen

- Mindestbiegeradius gilt für Innen- und Außenbiegungen
- Einbauprofil Glydea kann nur in Verbindung mit Elektrozugschiene Glydea gebogen werden und muss daher zusammen bestellt und geliefert werden
- für die Biegungen werden DWG-Zeichnungen mit Angabe der Radien + Bogenlängen oder Radien + Winkel benötigt
- Biegung mit Papierschablone = 100 % Schablonenzuschlag auf den Preis der Biegung
- Transportkosten, Teilung der Schienen und abweichende Radien auf Anfrage

Modell	Mindestbiegeradius
Einbauprofil Glydea	700 mm

ELEKTRO- ZUGSCHIENE POWER P-591

Energiesparendes Elektrozugsystem für Großräume und Bühnenvorhänge.

Für einen besonders leichten und leisen Lauf befinden sich in der Schiene Laufrollen mit Stahlachse. Der Antrieb erfolgt über einen verschleißarmen Zahnriemen aus Polyurethan mit Stahllitzen und Polyamidbeschichtung. Der Überzugswagen ist für optimale Laufeigenschaften mit Mehrfachrollen ausgerüstet.

Abmessungen


max. Anlagenbreite: 24 m

Profilfarben

- RAL 9006 Weißaluminium oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)



ANSCHLUSSVARIANTE






Bedienung über potentialfreie Kontakte

TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Montage mit Schnellspannern (Montageabstand 60 cm)
- Laufgeschwindigkeit 25 cm / s
- Max. Behanggewicht lt. Belastungstabelle
- 10 Laufrollen je Meter Anlagenbreite
- Waverollen nicht möglich

BELASTUNGSTABELLE

Spurtyp	2 m	6 m	10 m	14 m	18 m	22 m
	30 kg	80 kg	120 kg	120 kg	110 kg	90 kg
	30 kg	80 kg	120 kg	120 kg	110 kg	90 kg
	30 kg	60 kg	70 kg	70 kg	60 kg	50 kg
	30 kg	60 kg	70 kg	70 kg	60 kg	50 kg

ZUBEHÖR

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
P-8021	 Schnellspanner Power	€ 3,70 / Stück
P-8031	 Roller mit Stahlachse Standard	€ 1,40 / Stück
P-8032	 Roller mit Stahlachse und Kugellager	€ 6,50 / Stück
P-8012	 Metallhaken 40 mm	€ 0,90 / Stück
P-8033	 Profilverbinder Power	€ 17,70 / Stück
1317	 Zentraltaster für DCT Ansteuerung Smoove Origin IB	€ 67,80 / Stück

Bilderkatalog ab Seite 22


PREISE

Power P-591


Schienenlänge in cm	Preis	Schienenlänge in cm	Preis	Schienenlänge in cm	Preis	Preise für komplette Garnituren inkl. Schnellspanner (P-8021), Roller mit Stahlachse (P-8031), Metallhaken 40 mm (P-8012) und einem Überlaufwagen. Biegung, Transportkosten und Teilung der Schienen auf Anfrage.
300	4.724	750	6.307	1.500	8.917	
350	4.895	800	6.479	1.600	9.260	
400	5.067	850	6.650	1.700	9.603	
450	5.239	900	6.821	1.800	9.946	
500	5.409	1.000	7.163	1.900	10.331	
550	5.580	1.100	7.505	2.000	10.673	
600	5.794	1.200	7.849	2.200	11.359	
650	5.965	1.300	8.232	2.400	12.044	
700	6.135	1.400	8.576			

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Power P-591




Weitere technische Zeichnungen
www.durach.com/power-591



BILDERKATALOG ZUBEHÖR


Wandträger 11 cm



V - 1020 (weiß)
V - 1021 (alu)

€ 25,20 / Stück

Wandträger 16 cm



V - 1022 (weiß)
V - 1023 (alu)

€ 32,40 / Stück

Enddeckel für
Flächenvorhangschiene



F - 0223 (2 lfg.) | F - 0233 (3 lfg.)
F - 0243 (4 lfg.) | F - 0253 (5 lfg.)

€ 7,80 / Paar
€ 9,50 / Paar
€ 10,90 / Paar
€ 13,80 / Paar


Schnellspanner
Flächenvorhangschiene



F - 0268 (2 lfg.)
F - 0269 (3 - 5 lfg.)

€ 2,60 / Stück
€ 4,10 / Stück

Profilverbinder
Flächenvorhangschiene



F - 0180 (2 lfg.)
F - 0181 (3 - 5 lfg.)

€ 8,30 / Stück
€ 9,60 / Stück

Fixierkeil



F - 0020

€ 1,30 / Stück

Laufwagen



F - 0260 (Standard)
F - 0242 (verdeckt)

€ 3,60 / Stück

Mitnehmerwinkel T



F - 0265 (Standard)
F - 0245 (verdeckt)

€ 2,00 / Stück

Mitnehmerwinkel L



F - 0266 (Standard)
F - 0246 (verdeckt)

€ 2,00 / Stück


Deko-Clip „Quadrat“



F - 0281 (alu)
F - 0282 (weiß)

€ 17,10 / Stück


Beschwerungsprofil
innenliegend



F - 0290 (alu)
F - 0295 (weiß)

€ 2,10 je 10 cm

Beschwerungsstab
innenliegend



R - 1295

€ 3,20 je 10 cm (Mehrpreis)

Schleuderstab Plexiglas



F - 0275 (100 cm)
F - 0276 (125 cm)
F - 0277 (150 cm)

€ 8,50 / Stück
€ 9,90 / Stück
€ 11,00 / Stück

Schleuderstab Edelstahl



D - 6460

€ 65,70 / Stück
(+/- 10 cm, € 2,60)

Überlaufbügel Wellenband
einteiliger Behang



P - 8046

€ 38,70 / Stück

Überlaufbügel Wellenband
zweiteiliger Behang



P - 8045

€ 22,30 / Stück

Metallhaken 40 mm



P - 8012

€ 0,90 / Stück

Feststeller Metall



F - 0264

€ 1,20 / Stück

Roller mit Stahlachse



P - 8031

€ 1,40 / Stück

Roller mit Stahlachse
und Kugellager



P - 8032

€ 6,50 / Stück

Roller mit Stahlachse
und drehbarer Öse



P - 8011

€ 2,70 / Stück

Wave-Schnur
Glydea



P - 8022

€ 30,40 / lfm (Mehrpreis)

Standardmotor
Glydea Ultra 60e WT



P - 8003

€ 743,80 / Stück

Funkmotor
Glydea Ultra 60e



P - 8019 (RTS)

€ 152,00 / Stück (Mehrpreis)

Akkumotor
Glydea Irismo



P - 8017 (RTS)

€ 145,50 / Stück (Mehrpreis)

1-Kanal Funk-Handsender



1327 (RTS)

€ 125,90 / Stück

5-Kanal Funk-Handsender



1329 (RTS)

€ 132,40 / Stück

Ladegerät für Akkumotor



P - 8018

€ 139,20 / Stück

Standardschalter



1333

€ 63,60 / Stück

Zentraltaster



1317

€ 67,80 / Stück


1-Kanal Funk-Wandsender



1318 (RTS)

€ 118,00 / Stück

Profilverbinder Glydea



P - 8013

€ 8,00 / Stück

Glydea Laufschiene



P - 595/2

€ 67,20 / lfm (Fixlänge)
- 20 % (Lagerlänge)

Einbauprofil Glydea



P - 8050

€ 49,10 / lfm (Fixlänge)
- 20 % (Lagerlänge)

Einbau-Umlenkung Glydea
Motor nach unten



P - 8051

€ 103,60 / Stück

Einbau-Umlenkung Glydea
Motor nach oben



P - 8054

€ 153,80 / Stück

Enddeckel für
Glydea Laufschiene



P - 8014

€ 15,20 / Stück

Enddeckel für Glydea
Laufschiene mit Einbauprofil



P - 8023

€ 15,20 / Stück


Umlenkung Glydea „Mini“



P - 8053/1

€ 173,20 / Stück

Umlenkung Glydea „Mini“
Einbauprofil



P - 8055

€ 173,20 / Stück

Schnellspanner Glydea



P - 8001

€ 2,40 / Stück

Deckenclip Glydea



P - 8002

€ 6,40 / Stück

Schnellspanner Power



P - 8021

€ 3,70 / Stück

Profilverbinder Power



P - 8033

€ 17,70 / Stück

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach