

PREISLISTE

FLÄCHENVORHANG &
ELEKTROZUGSCHIENE

www.durach.com

Durach

BESTELLFORMULAR

Bestellen Sie komfortabel mit unserem Bestellformular.
Dieses steht Ihnen online zur Verfügung.



Direkt online ausfüllen Sie unter
www.durach.com/bestellformular_schiene

ALLGEMEINES

Angaben und Abbildungen über technische Daten und den Lieferumfang entsprechen dem Stand der Drucklegung und sind unverbindlich. Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sind vorbehalten. Wir liefern zu unseren allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Geringfügige Farbabweichungen sind bei Stoffen produktionsbedingt und kein Grund zur Reklamation.



Unsere AGB finden Sie unter
www.durach.com/agb

FLÄCHENVORHANG & ELEKTROZUGSCHIENE

Modell

Seite



Flächenvorhangschiene
2-5 läufige Systeme

4



Einbauprofil Flächenvorhangschiene
2-5 läufige Systeme

8



Paneele P-100

10



Elektrozugschiene Glydea P-595

14



Einbauprofil Glydea P-595

18



Elektrozugschiene Power P-591

20

FLÄCHEN- VORHANG- SCHIENE

2 - 5 läufige Systeme

Laufschiene und Paneelwagen bestehen aus stranggepresstem Aluminium. Das Paneelsystem ermöglicht ein leichtes und geräuscharmes Verschieben der Stoffbahnen.


Radius-, Erker- und Sonderbiegungen sind durch moderne CNC-gesteuerte Biegemaschinen möglich.

Abmessungen

Lagerlänge: 595 cm

Profilfarben

- Aluminium eloxiert oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)




MODELLVARIANTEN




2-läufig
F - 0420 (weiß)
F - 0421 (alu)



3-läufig
F - 0430 (weiß)
F - 0431 (alu)



4-läufig
F - 0440 (weiß)
F - 0441 (alu)



5-läufig
F - 0450 (weiß)
F - 0451 (alu)

PANEELWAGEN



Paneelwagen Standard

inkl. Flauschband, innenliegendem Beschwerungsstab, ohne Mitnehmer

Art.-Nr. F-0210 (weiß)
Art.-Nr. F-0211 (alu)

Paneelwagen mit verdeckten Laufrollen

inkl. Flauschband, innenliegendem Beschwerungsstab, ohne Mitnehmer


Art.-Nr. F-0215 (weiß)
Art.-Nr. F-0216 (alu)

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


Flächenvorhangschiene



Weitere technische Zeichnungen
www.durach.com/flaechenvorhangschiene



Paneelwagen



Paneelwagen Standard

Paneelwagen mit verdeckten Laufrollen

ZUBEHÖR

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Preis
V-1020 (weiß) V-1021 (alu)	Wandträger 11 cm Abstand Wand bis Schiene: ca. 7,5 cm (2 lfg.) ca. 5 cm (3 - 5 lfg.)	110 x 75 x 25 mm	€ 24,30 / Stück
V-1022 (weiß) V-1023 (alu)	Wandträger 16 cm Abstand Wand bis Schiene: ca. 12,5 cm (2 lfg.) ca. 10 cm (3 - 5 lfg.)	160 x 75 x 25 mm	€ 31,30 / Stück
F-0461	Trägerkürzung auf Maß		€ 8,20 / Stück (Mehrpreis)
F-0223 (2 lfg.) F-0233 (3 lfg.) F-0243 (4 lfg.) F-0253 (5 lfg.)	Enddeckel für Flächenvorhangschiene		€ 7,50 / Paar € 9,10 / Paar € 10,50 / Paar € 13,30 / Paar
F-0268 (2 lfg.) F-0269 (3 - 5 lfg.)	Schnellspanner Flächenvorhangschiene		€ 2,50 / Stück € 3,90 / Stück
F-0180 (2 lfg.) F-0280 (3 - 5 lfg.)	Profilverbinder Flächenvorhangschiene		€ 8,00 / Stück € 9,20 / Stück
F-0264	Feststeller Metall		€ 1,10 / Stück
F-0260 (Standard) F-0242 (verdeckt)	Laufwagen für Paneelwagen		€ 3,40 / Stück € 3,40 / Stück
F-0265 (Standard) F-0245 (verdeckt)	Mitnehmerwinkel T für Paneelwagen		€ 1,90 / Stück € 1,90 / Stück
F-0266 (Standard) F-0246 (verdeckt)	Mitnehmerwinkel L für Paneelwagen, mit Einhängeöse für Schleuderstab		€ 1,90 / Stück € 1,90 / Stück
F-0281 (alu) F-0282 (weiß)	Deko-Clip „Quadrat“ zweiteilig mit Magnet	35 x 35 mm	€ 16,50 / Stück
F-0290 (alu) F-0295 (weiß)	Beschwerungsprofil innenliegend Aluminium (Standard)	20 x 5 mm	€ 2,00 je 10 cm
R-1295	Beschwerungsstab innenliegend Edelstahl	Ø 10 mm	€ 3,10 je 10 cm (Mehrpreis)
F-0275 (100 cm) F-0276 (125 cm) F-0277 (150 cm)	Schleuderstab Plexiglas		€ 8,20 / Stück € 9,50 / Stück € 10,60 / Stück
D-6460	Schleuderstab Edelstahl Edelstahlrohr (10 mm) mit Endkappe und Einhänger (25 mm)	160 cm Standardlänge	€ 63,40 / Stück (+/- 10 cm, € 2,50)

Bilderkatalog ab Seite 22

Hinweise

- Bedienung je nach Wahl mit Schleuderstab, Deko-Clip oder Schnurzug (Mehrpreis)
- Deckenmontage mit Schnellspanner (Standard) oder Wandmontage mit Aluminiumträger (Mehrpreis)
- zum Schließen des Schnellspanners empfehlen wir mind. 30 mm Platz hinter der Schiene

Bestellangaben:

- Stückzahl, Art. Nr., Länge Schiene, Profilfarbe
- Stückzahl, Art. Nr., Länge Paneelwagen, Profilfarbe

Zusätzliche Angaben bei Schnurzuganlagen:

- Skizze mit Paneelwagenanordnung, Bedienseite, Bedienhöhe

PREISE

Schienenpreise inkl. Endkappen, Schnellspanner, Feststeller (ohne Paneelwagen)

Flächenvorhangschiene

Anlagenbreite (cm)	Schnellspanner	2 lfg. F - 0220 (weiß) F - 0221 (alu)	3 lfg. F - 0230 (weiß) F - 0231 (alu)	4 lfg. F - 0240 (weiß) F - 0241 (alu)	5 lfg. F - 0250 (weiß) F - 0251 (alu)
100	3	48	54	70	90
120	3	55	63	81	103
140	4	63	72	92	116
160	4	70	81	103	129
180	5	78	90	114	142
200	5	85	99	124	155
220	5	93	108	135	167
240	6	100	117	146	180
260	6	108	126	157	193
280	7	115	135	168	206
300	7	123	144	179	219
320	8	130	153	190	232
340	8	138	162	200	245
360	9	145	171	211	258
380	9	153	180	222	270
400	9	160	189	233	283
420	10	168	198	244	296
440	10	175	207	255	309
460	11	183	216	265	322
480	11	190	225	276	335
500	12	198	234	287	348
je weitere 20 cm Anlagenbreite		8	9	11	13
Mehrpreis Schnurzugbedienung		46,90	46,90	46,90	46,90

Flächenvorhangschiene Lagerlänge

Schienenpreise ohne Zubehör, beidseitig Schnittkante, Läufe mit Teflon behandelt

Lagerlänge	2 lfg. F - 0420 (weiß) F - 0421 (alu)	3 lfg. F - 0430 (weiß) F - 0431 (alu)	4 lfg. F - 0440 (weiß) F - 0441 (alu)	5 lfg. F - 0450 (weiß) F - 0451 (alu)
595 cm	26,20 / lfm.	28,80 / lfm.	37,10 / lfm.	46,50 / lfm.

Paneelwagen

Breite (cm)	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Preis (€)	33,70	37,60	41,50	45,30	49,30	53,30	57,30	61,10	65,20	69,00	73,00	76,80

Zusatzleistungen

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
F - 1305	Mehrpreis Gehrungsschnitt ohne Verbinder	€ 15,30 je Schnitt
P - 8040	Mehrpreis Erkerbiegung, r = siehe Tabelle	€ 303,00 je Biegung
P - 8042	Mehrpreis Radiusbiegung	€ 303,00 erster lfm € 75,00 je weitere lfm
9905	Transportkosten	auf Anfrage

Hinweis Biegungen

- Mindestbiegeradius gilt für Innen- und Außenbiegungen
- bei Biegungen von eloxierten Schienen bricht die Oberfläche und wird dadurch milchig
- für die Biegungen werden DWG-Zeichnungen mit Angabe der Radien + Bogenlängen oder Radien + Winkel benötigt
- Biegung mit Papierschablone = 100 % Schablonenzuschlag auf den Preis der Biegung
- Transportkosten, Teilung der Schienen und abweichende Radien auf Anfrage

Modell	Mindestbiegeradius
5-lfg. Flächenvorhangschiene	1.000 mm
4-lfg. Flächenvorhangschiene	1.000 mm
3-lfg. Flächenvorhangschiene	1.000 mm
2-lfg. Flächenvorhangschiene	500 mm

Verkaufspreise in Euro inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Flächenvorhangschiene

Einbauprofil

P-100

Glydea P-595

Einbauprofil Glydea


Power P-591

EINBAUPROFIL

für 2-5 läufige Flächenvorhangschiene

Für alle Laufschiene bieten wir die passende Lösung für den deckenbündigen Einbau an.

Das Einbauprofil aus Aluminium ist mit einer Wandstärke von 2 mm für die direkte Deckenmontage konzipiert.



Abmessungen

Lagerlänge: 595 cm

Profilfarben

- RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)

MODELLVARIANTEN



2-läufig
F - 0022



3-läufig
F - 0023



4-läufig
F - 0024




5-läufig
F - 0025

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Einbauprofil für Flächenvorhangschiene



Weitere technische Zeichnungen
www.durach.com/flaechenvorhangschiene



ZUBEHÖR

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
F-0020	Fixierkeil Kunststoff, weiß (Abstand ca. 80 - 100 cm)	€ 1,20 / Stück

Bilderkatalog ab Seite 22

PREISE

ohne Flächenvorhangschiene, Fixierkeile oder Montagebohrungen

Einbauprofil für Flächenvorhangschiene

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
F-0022	Einbauprofil 2 lfg. Lagerlänge 595 cm	€ 31,40 / lfm. (Fixlänge) -20 % (Lagerlänge)
F-0023	Einbauprofil 3 lfg. Lagerlänge 595 cm	€ 36,70 / lfm. (Fixlänge) -20 % (Lagerlänge)
F-0024	Einbauprofil 4 lfg. Lagerlänge 595 cm	€ 40,40 / lfm. (Fixlänge) -20 % (Lagerlänge)
F-0025	Einbauprofil 5 lfg. Lagerlänge 595 cm	€ 47,20 / lfm. (Fixlänge) -20 % (Lagerlänge)
F-1305	Mehrpreis Gehrungsschnitt ohne Verbinder	€ 15,30 je Schnitt
F-0460	Vorbohren des Einbauprofils alle 60 bis 80 cm (4,2 mm, angesenkt)	€ 2,40 / lfm. (Mehrpreis)


P-100

Flächenvorhang fertig konfektioniert

Die Paneele haben ringsum verschweißte Schnittkanten und sind somit dauerhaft gegen Ausfransen geschützt.

Oben ist ein Flauschband angenäht, unten ist für die Verwendung eines innenliegenden Beschwerungsprofils ein Hohlraum (Innenmaß = 53 mm) angebracht. Zur seitlichen Fixierung des Beschwerungsprofils ist der Hohlraum beidseitig 5 mm abgenäht.

Zur Bedienung von frei verschiebbaren Paneelen empfehlen wir unseren Dekoclip „Quadrat“.




Abmessungen

Breite: 10 - 240 cm

Höhe: 40 - 400 cm

PANEELBERECHNUNG



Berechnung der Paneelbreite

Steht die Paneelanzahl fest, können Sie die Paneelbreite wie folgt berechnen:

$$\text{Paneelbreite} = \frac{\text{Anlagenbreite} - \text{Überlappung}}{\text{Paneelanzahl}} + \text{Überlappung}$$

Überlappung Standard: 5 cm

Berechnung der Paneelanzahl

Steht die Paneelbreite fest, können Sie die Paneelanzahl wie folgt berechnen:

$$\text{Paneelanzahl} = \frac{\text{Anlagenbreite} - \text{Überlappung}}{\text{Paneelbreite} - \text{Überlappung}}$$

Überlappung Standard: 5 cm

Ab einer Anlagenhöhe von 250 cm empfehlen wir eine größere Überlappung.

BEHANGSTOFFE

Geeignete Behangstoffe, technische Daten und Preisgruppen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt „Behangstoffe“ oder der entsprechenden Klappkarte.



Datenblatt „Behangstoffe“ finden Sie unter www.durach.com/behangstoffe

ZUBEHÖR

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Preis
F-0281 (alu) F-0282 (weiß)	Deko-Clip „Quadrat“ zweiteilig mit Magnet	35 x 35 mm	€ 16,50 / Stück
F-0290 (alu) F-0295 (weiß)	Beschwerungsprofil innenliegend Aluminium mit Endkappen aus Kunststoff (Standard)	20 x 5 mm	€ 2,00 je 10 cm
R-1295	Beschwerungsstab innenliegend Edelstahl	Ø 10 mm	€ 3,10 je 10 cm

PREISE

P-100

Breite (cm):		50				60				70				80			
Preisgruppe:		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Höhe:	40	53	64	82	89	55	66	85	92	56	68	87	95	58	71	90	97
	60	57	69	89	96	60	73	93	101	63	76	97	105	65	80	101	109
	80	62	75	96	104	65	79	101	110	69	84	107	116	72	88	112	121
	100	66	80	103	111	71	86	110	119	75	91	116	126	80	97	123	133
	120	71	85	110	119	76	92	118	128	82	99	126	137	87	106	134	145
	140	75	91	117	126	82	99	126	137	88	107	135	147	94	114	145	157
	160	80	96	124	134	87	105	134	146	94	114	145	158	101	123	156	169
	180	85	102	131	141	92	112	143	155	100	122	155	168	108	132	167	181
	200	89	107	138	149	98	118	151	164	107	129	164	179	115	141	178	193
	220	94	113	145	156	103	125	159	173	113	137	174	189	123	149	189	205
	240	98	118	152	164	109	131	168	182	119	145	184	200	130	158	200	217
	260	103	124	159	171	114	138	176	191	126	152	193	210	137	167	211	229
	280	107	129	166	179	119	145	184	200	132	160	203	221	144	176	222	242
	300	112	135	172	186	125	151	193	209	138	168	213	231	151	184	233	254
	320	116	140	179	194	130	158	201	218	144	175	222	242	159	193	244	266
	340	121	146	186	201	135	164	209	227	151	183	232	252	166	202	255	278
	360	125	151	193	209	141	171	218	236	157	191	242	263	173	211	266	290
	380	130	156	200	216	146	177	226	245	163	198	251	273	180	219	277	302
	400	134	162	207	224	152	184	234	254	170	206	261	284	187	228	288	314

Breite (cm):		90				100				110				120			
Preisgruppe:		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Höhe:	40	60	73	92	100	61	76	95	103	63	78	97	106	65	80	100	109
	60	68	83	105	114	70	87	108	118	73	90	112	123	76	94	116	127
	80	76	93	117	127	79	97	122	133	83	102	127	139	86	107	133	145
	100	84	103	129	141	88	108	136	148	93	114	143	156	97	120	149	163
	120	92	112	142	154	97	119	150	163	103	126	158	172	108	133	165	181
	140	100	122	154	168	106	130	163	178	112	138	173	189	119	146	182	199
	160	108	132	166	181	115	141	177	193	122	150	188	205	129	159	198	217
	180	116	142	179	195	124	152	191	208	132	162	203	222	140	172	215	235
	200	124	152	191	208	133	163	204	223	142	174	218	238	151	185	231	253
	220	132	162	203	222	142	174	218	238	152	186	233	255	162	198	248	271
	240	140	171	216	235	151	185	232	253	162	198	248	271	172	211	264	289
	260	149	181	228	249	160	196	246	268	172	210	263	288	183	224	280	307
	280	157	191	241	263	169	207	259	283	181	222	278	304	194	237	297	325
	300	165	201	253	276	178	218	273	298	191	234	293	321	205	251	313	343
	320	173	211	265	290	187	228	287	313	201	246	308	337	215	264	330	361
	340	181	220	278	303	196	239	300	328	211	258	323	354	226	277	346	379
	360	189	230	290	317	205	250	314	343	221	270	338	370	237	290	362	397
	380	197	240	302	330	214	261	328	358	231	282	353	387	248	303	379	415
	400	205	250	315	344	223	272	342	373	241	294	369	403	258	316	395	433

Breite (cm):		130				140				150				160			
Preisgruppe:		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Höhe:	40	66	83	102	112	68	85	105	115	70	88	107	118	72	90	110	121
	60	78	97	120	131	81	101	124	136	83	104	128	140	86	108	132	145
	80	90	111	138	151	93	116	143	157	97	120	148	163	100	125	154	169
	100	101	125	156	170	106	131	162	178	110	137	169	185	115	142	175	193
	120	113	140	173	190	118	146	181	199	124	153	189	208	129	160	197	217
	140	125	154	191	209	131	162	200	220	137	169	210	230	143	177	219	241
	160	136	168	209	229	143	177	220	241	150	186	230	253	158	195	241	265
	180	148	182	227	248	156	192	239	262	164	202	251	275	172	212	263	289
	200	160	196	245	268	168	207	258	283	177	219	271	298	186	230	285	313
	220	171	211	262	287	181	223	277	304	191	235	292	320	201	247	306	337
	240	183	225	280	307	194	238	296	325	204	251	312	343	215	265	328	361
	260	195	239	298	326	206	253	315	346	218	268	333	365	229	282	350	385
	280	206	253	316	346	219	269	334	367	231	284	353	388	244	300	372	409
	300	218	267	333	365	231	284	353	388	245	300	374	410	258	317	394	433
	320	229	281	351	385	244	299	373	409	258	317	394	433	272	335	415	457
	340	241	296	369	405	256	314	392	430	271	333	415	455	287	352	437	481
	360	253	310	387	424	269	330	411	451	285	349	435	478	301	369	459	505
	380	264	324	404	444	281	345	430	472	298	366	456	500	315	387	481	529
	400	276	338	422	463	294	360	449	493	312	382	476	523	329	404	503	553

ELEKTRO- ZUGSCHIENE GLYDEA P-595

Leises und flexibles Elektrozugsystem für den Wohn- und Objektbereich.

Für einen besonders leichten und leisen Lauf befinden sich in der Schiene Laufrollen mit Stahlachse. Der Antrieb erfolgt über einen selbstschmierenden Zahnriemen für einen wartungsfreien Betrieb der Anlage.

Der Überzugswagen ist für optimale Laufeigenschaften mit Mehrfachrollen ausgerüstet.

Abmessungen


max. Anlagenbreite: 12 m
10 m (Akku)
15 m (Tandem)

Profilfarben


- Aluminium eloxiert (E6/EV1), RAL 9005 Tiefschwarz oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)




ANSCHLUSSVARIANTEN




P-595-WT (Schalter)
DCT-Variante möglich



P-595-RTS (Funk)



P-595-Akku



P-595-Tandem

BELASTUNGSTABELLE

Spurtyp	Glydea Standard / Funk			Glydea Tandem			Glydea Akku		
	6 m	10 m	12 m	6 m	10 m	15 m	3 m	6 m	10 m
	60 kg	60 kg	55 kg	100 kg	100 kg	100 kg	45 kg	45 kg	45 kg
	60 kg	60 kg	55 kg	100 kg	100 kg	100 kg	45 kg	45 kg	45 kg
 R = 300 mm	45 kg	45 kg	35 kg	100 kg	80 kg	80 kg	-	-	-
 R = 300 mm	45 kg	45 kg	35 kg	100 kg	80 kg	80 kg	-	-	-
 R = 300 mm	35 kg	25 kg	-	70 kg	70 kg	56 kg	-	-	-
 R = 300 mm	35 kg	25 kg	-	70 kg	70 kg	56 kg	-	-	-
 R = 3000 mm	30 kg	8 m 30 kg	-	70 kg	8 m 56 kg	-	-	-	-
 R = 3000 mm	30 kg	8 m 20 kg	-	70 kg	8 m 56 kg	-	-	-	-


min. Biegeradius mit Einbauprofil = 700 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


Glydea P-595




Weitere technische Zeichnungen
www.durach.com/glydea_P-595




Montage mit Schnellspanner (Standard)



Montage mit Deckenclip



Umlenkung Glydea „Mini“



ZUBEHÖR

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Preis
V-1020 (weiß) V-1021 (alu) V-1020/460 (schwarz)	Wandträger 11 cm	110 x 75 x 25 mm	€ 24,30 / Stück
V-1022 (weiß) V-1023 (alu) V-1022/460 (schwarz)	Wandträger 16 cm	160 x 75 x 25 mm	€ 31,30 / Stück
P-8001 (weiß) P-8001/460 (schwarz)	Schnellspanner Glydea		€ 2,40 / Stück
P-8002	Deckenclip Glydea		€ 6,10 / Stück
P-595/1 (weiß) P-595/1/250 (alu) P-595/1/460 (schwarz)	Glydea Laufschiene mit Zubehör inkl. Schnellspanner, Roller mit Stahlachse und drehbarer Öse, Metallhaken 40 mm, ohne Enddeckel		€ 103,80 / lfm. (Fixlänge)
P-595/2 (weiß) P-595/2/250 (alu) P-595/2/460 (schwarz)	Glydea Laufschiene Lagerlänge 595 cm		€ 64,90 / lfm (Fixlänge) -20 % (Lagerlänge)
P-8014 (weiß) P-8014/250 (alu) P-8014/460 (schwarz)	Enddeckel für Glydea Laufschiene Metall		€ 14,60 / Stück
P-8053/1	Umlenkung Glydea „Mini“ für Gegenseite (integriert)		€ 167,30 / Stück
P-8013	Profilverbinder Glydea		€ 7,70 / Stück
F-0264	Feststeller Metall		€ 1,10 / Stück
P-8011 (weiß) P-8011/460 (schwarz)	Roller mit Stahlachse und drehbarer Öse		€ 2,60 / Stück
P-8012	Metallhaken 40 mm		€ 0,80 / Stück
P-8022 (weiß)	Wave-Schnur 80 mm mit gummierten Laufrollen, 13 Roller / lfm.		€ 29,30 / lfm. (Mehrpreis)
P-8045	Überlaufbügel Wellenband für zweiteiligen Behang und Umlenkung Glydea „Mini“	86 mm	€ 21,50 / Stück
P-8046	Überlaufbügel Wellenband für einteiligen Behang	238 mm	€ 37,40 / Stück
P-8003	Standardmotor Glydea Ultra 60e WT 230 Volt Elektroantrieb, als DCT-Variante einsetzbar		€ 718,60 / Stück
1333	Standardschalter für P-8003 Smooove Uno IN		€ 61,40 / Stück
1317	Zentraltaster für DTC Ansteuerung Smooove Origin IB		€ 65,50 / Stück
P-8019	 Funkmotor Glydea Ultra 60e RTS 230 Volt Elektroantrieb		€ 146,00 / Stück (Mehrpreis)
1318	1-Kanal Funk-Wandsender RTS Smooove Origin RTS		€ 114,00 / Stück
P-8017	 Akkumotor Glydea Irismo RTS 12 Volt Elektroantrieb		€ 140,50 / Stück (Mehrpreis)
P-8018	Ladegerät für Akkumotor Kabellänge 380 cm		€ 134,60 / Stück
1327	1-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 1 RTS Pure II		€ 121,60 / Stück
1329	5-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 5 RTS Pure II		€ 127,90 / Stück

Bilderkatalog ab Seite 22

PREISE

P-595-WT / DCT
P-595-RTS (+ P-8019 RTS-Funkmotor Mehrpreis 146,00 €)

P-595-Akku (+ P-8017 Akkumotor Mehrpreis 140,50 €)
P-595-Tandem (+ P-8003 Standardmotor 718,60 €)

Schienenlänge in m	Preis	Schienenlänge in m	Preis	Schienenlänge in m	Preis
1,0	1.365	5,0	1.801	9,0	2.237
1,2	1.386	5,2	1.822	9,2	2.258
1,4	1.408	5,4	1.844	9,4	2.280
1,6	1.430	5,6	1.866	9,6	2.302
1,8	1.452	5,8	1.888	9,8	2.324
2,0	1.474	6,0	1.910	10,0	2.346
2,2	1.495	6,2	1.931	10,2	2.367
2,4	1.517	6,4	1.953	10,4	2.389
2,6	1.539	6,6	1.975	10,6	2.411
2,8	1.561	6,8	1.997	10,8	2.433
3,0	1.583	7,0	2.019	11,0	2.455
3,2	1.604	7,2	2.040	11,2	2.476
3,4	1.626	7,4	2.062	11,4	2.498
3,6	1.648	7,6	2.084	11,6	2.520
3,8	1.670	7,8	2.106	11,8	2.542
4,0	1.692	8,0	2.128	12,0	2.565
4,2	1.713	8,2	2.149	je weitere 20 cm	23
4,4	1.735	8,4	2.171		
4,6	1.757	8,6	2.193		
4,8	1.779	8,8	2.215		

Preise für komplette Garnituren inkl. Standardmotor (P-8003), Schnellspanner (P-8001), Roller mit Stahlachse (P-8011), Metallhaken 40 mm (P-8012) und einem Überlaufwagen.

Zusatzleistungen

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
P-8040	Mehrpreis Erkerbiegung, r = 300 mm	€ 303,00 je Biegung
P-8042	Mehrpreis Radiusbiegung	€ 303,00 erster lfm € 75,00 je weitere lfm € 200,00 je weiterer Radius (Sonderform)
9905	Transportkosten	auf Anfrage

Hinweis Biegungen

- Mindestbiegeradius gilt für Innen- und Außenbiegungen
- bei Biegungen von eloxierten Schienen bricht die Oberfläche und wird dadurch milchig
- für die Biegungen werden DWG-Zeichnungen mit Angabe der Radien + Bogenlängen oder Radien + Winkel benötigt
- Biegung mit Papierschablone = 100 % Schablonenzuschlag auf den Preis der Biegung
- Transportkosten, Teilung der Schienen und abweichende Radien auf Anfrage

Modell	Mindestbiegeradius
Elektrozugschiene Glydea	300 mm


TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Motor Glydea Ultra 60e WT (inkl. 100 cm Zuleitung)
- Motor Glydea Ultra 60e WT kann auch als DCT-Variante eingesetzt werden
- DCT-Varianten, Bedienung über potentialfreie Kontakte (zusätzliche Steuerleitung erforderlich)
- Montage mit Schnellspannern (Standard)
- Laufgeschwindigkeit 15 cm/s (variabel einstellbar)
- 10 Laufrollen je Meter Anlagenbreite

EINBAUPROFIL GLYDEA

Für unsere Elektrozugschiene Glydea P-595 bieten wir das passende Einbauprofil für die deckenbündige Montage an.

Das Einbauprofil aus Aluminium ist mit einer Wandstärke von 2 mm für die direkte Deckenmontage konzipiert.




Abmessungen

Lagerlänge: 595 cm


Profilfarben

- RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)


EINBAUVARIANTEN



Einbau in Decke




Einbau in abgehängte Decke




Einbau in abgehängte
Decke aus Metall

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Einbauprofil Glydea



Weitere technische Zeichnungen
www.durach.com/glydea_P-595



PREISE

Einbauprofil Glydea

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
P-8050	Einbauprofil Glydea Lagerlänge 595 cm	€ 47,40 / lfm. (Fixlänge) -20 % (Lagerlänge)
P-8023 (weiß) P-8023/250 (alu) P-8023/460 (schwarz)	Enddeckel für Glydea Laufschiene mit Einbauprofil Metall	€ 14,60 / Stück
P-8051	Einbauprofil für Glydea-Umlenkung Motor unten	€ 100,10 / Stück
P-8054	Einbauprofil für Glydea-Umlenkung Motor oben	€ 148,60 / Stück

Bilderkatalog ab Seite 22

Zusatzleistungen

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
P-8043	Mehrprior Erkerbiegung, r = 700 mm	€ 403,00 je Biegung
P-8044	Mehrprior Radiusbiegung	€ 403,00 erster lfm € 75,00 je weitere lfm € 260,00 je weiterer Radius (Sonderform)
9905	Transportkosten	auf Anfrage

Hinweis Biegungen

- Mindestbiegeradius gilt für Innen- und Außenbiegungen
- Einbauprofil Glydea kann nur in Verbindung mit Elektrozugschiene Glydea gebogen werden und muss daher zusammen bestellt und geliefert werden
- für die Biegungen werden DWG-Zeichnungen mit Angabe der Radien + Bogenlängen oder Radien + Winkel benötigt
- Biegung mit Papierschablone = 100 % Schablonenzuschlag auf den Preis der Biegung
- Transportkosten, Teilung der Schienen und abweichende Radien auf Anfrage

Modell	Mindestbiegeradius
Einbauprofil Glydea	700 mm

ELEKTRO- ZUGSCHIENE POWER P-591

Energiesparendes Elektrozugsystem für Großräume und Bühnenvorhänge.

Für einen besonders leichten und leisen Lauf befinden sich in der Schiene Laufrollen mit Stahlachse. Der Antrieb erfolgt über einen verschleißbaren Zahnriemen aus Polyurethan mit Stahllitzen und Polyamidbeschichtung. Der Überzugswagen ist für optimale Laufeigenschaften mit Mehrfachrollen ausgerüstet.




Abmessungen

max. Anlagenbreite: 24 m


Profilfarben

- RAL 9006 Weißaluminium oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)

ANSCHLUSSVARIANTEN



Bedienung über Schalter
(Standard)






Bedienung über potential-
freie Kontakte

TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Montage mit Schnellspannern (Montageabstand 60 cm)
- Laufgeschwindigkeit 25 cm / s
- Max. Behanggewicht lt. Belastungstabelle
- 10 Laufrollen je Meter Anlagenbreite

BELASTUNGSTABELLE

Spurtyp	2 m	6 m	10 m	14 m	18 m	22 m
	30 kg	80 kg	120 kg	120 kg	110 kg	90 kg
	30 kg	80 kg	120 kg	120 kg	110 kg	90 kg
	30 kg	60 kg	70 kg	70 kg	60 kg	50 kg
	30 kg	60 kg	70 kg	70 kg	60 kg	50 kg

ZUBEHÖR

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
P-8021	Schnellspanner Power	€ 3,50 / Stück
P-8031	Roller mit Stahlachse Standard	€ 1,30 / Stück
P-8032	Roller mit Stahlachse und Kugellager	€ 6,20 / Stück
P-8012	Metallhaken 40 mm	€ 0,80 / Stück
P-8033	Profilverbinder Power	€ 17,10 / Stück
1333	Standardschalter Smoove Uno IN	€ 61,40 / Stück
1317	Zentraltaster für DTC Ansteuerung Smoove Origin IB	€ 65,50 / Stück

Bilderkatalog ab Seite 22


PREISE

Power P-591


Schienenlänge in cm	Preis	Schienenlänge in cm	Preis	Schienenlänge in cm	Preis	Preise für komplette Garnituren inkl. Schnellspanner (P-8021), Roller mit Stahlachse (P-8031), Metallhaken 40 mm (P-8012) und einem Überlaufwagen. Biegung, Transportkosten und Teilung der Schienen auf Anfrage.
300	4.565	750	6.094	1.500	8.616	
350	4.729	800	6.260	1.600	8.946	
400	4.896	850	6.425	1.700	9.278	
450	5.062	900	6.591	1.800	9.609	
500	5.226	1.000	6.920	1.900	9.981	
550	5.391	1.100	7.251	2.000	10.312	
600	5.598	1.200	7.583	2.200	10.975	
650	5.763	1.300	7.954	2.400	11.637	
700	5.928	1.400	8.286			

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Power P-591




Weitere technische Zeichnungen
www.durach.com/power-591




BILDERKATALOG ZUBEHÖR

Wandträger 11 cm



V - 1020 (weiß)
V - 1021 (alu)

Wandträger 16 cm



V - 1022 (weiß)
V - 1023 (alu)

Enddeckel für
Flächenvorhangschiene



F - 0223 (2 lfg.) | F - 0233 (3 lfg.)
F - 0243 (4 lfg.) | F - 0253 (5 lfg.)

Schnellspanner
Flächenvorhangschiene



F - 0268 (2 lfg.)
F - 0269 (3 - 5 lfg.)

Profilverbinder
Flächenvorhangschiene



F - 0180 (2 lfg.)
F - 0180 (3 - 5 lfg.)

Fixierkeil



F - 0020

Laufwagen



F - 0260 (Standard)
F - 0242 (verdeckt)

Mitnehmerwinkel T



F - 0265 (Standard)
F - 0245 (verdeckt)

Mitnehmerwinkel L



F - 0266 (Standard)
F - 0246 (verdeckt)

Deko-Clip „Quadrat“



F - 0281 (alu)
F - 0282 (weiß)

Beschwerungsprofil
innenliegend



F - 0290 (alu)
F - 0295 (weiß)

Beschwerungsstab
innenliegend




R - 1295

Schleuderstab Plexiglas




F - 0275 (100 cm)
F - 0276 (125 cm)
F - 0277 (150 cm)

Schleuderstab Edelstahl



D - 6460

Überlaufbügel Wellenband
einteiliger Behang



P - 8046

Überlaufbügel Wellenband
zweiteiliger Behang



P - 8045

Metallhaken 40 mm



P - 8012

Feststeller Metall



F - 0264

Roller mit Stahlachse



P - 8031

Roller mit Stahlachse
und Kugellager



P - 8032

Roller mit Stahlachse
und drehbarer Öse



P - 8011

Wave-Schnur



P - 8022

Standardmotor
Glydea Ultra 60e WT



P - 8003

Funkmotor
Glydea Ultra 60e



P - 8019 (RTS)

Akkumotor
Glydea Irismo



P - 8017 (RTS)

1-Kanal Funk-Handsender



1327 (RTS)

5-Kanal Funk-Handsender



1329 (RTS)

Ladegerät für Akkumotor



P - 8018

Standardschalter



1333

Zentraltaster



1317

1-Kanal Funk-Wandsender



1318 (RTS)

Glydea Laufschiene



P - 595/2

Einbauprofil Glydea



P - 8050

Einbauprofil für
Glydea-Umlenkung unten



P - 8051

Einbauprofil für
Glydea-Umlenkung oben



P - 8054

Enddeckel für
Glydea Laufschiene



P - 8014

Enddeckel für Glydea
Laufschiene mit Einbauprofil



P - 8023

Umlenkung Glydea „Mini“



P - 8053/1

Profilverbinder Glydea



P - 8013

Schnellspanner Glydea



P - 8001

Deckenclip Glydea



P - 8002

Schnellspanner Power



P - 8021

Profilverbinder Power



P - 8033

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach