

ELEKTROROLLO
IN KASSETTE
ZIP | GEGENZUG |
BALLWURFSICHER

BESTELLFORMULAR

Bestellen Sie komfortabel mit unserem Bestellformular.
Dieses steht Ihnen online zur Verfügung.



Direkt online ausfüllen Sie unter
www.durach.com/bestellformular_rollo

ALLGEMEINES

Angaben und Abbildungen über technische Daten und den Lieferumfang entsprechen dem Stand der Drucklegung und sind unverbindlich. Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sind vorbehalten. Wir liefern zu unseren allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Geringfügige Farbabweichungen sind bei Stoffen produktionsbedingt und kein Grund zur Reklamation.



Unsere AGB finden Sie unter
www.durach.com/agb

ELEKTROROLLO IN KASSETTE

ZIP | GEGENZUG | BALLWURFSICHER

	Modell	max. Abmessungen	Seite
	E-210 Elektrorollo mit Zip Kassette 100 x 102 mm	240 x 360 cm	4
	E-220 Elektrorollo mit Zip Kassette 160 x 102 mm	240 x 360 cm	8
	E-230 Elektrorollo mit Gegenzug und ZIP Kassette 100 x 102 mm	200 x 300 cm	12
	E-60-G Elektrorollo mit Gegenzug Kassette 60 x 62 mm	180 x 300 cm	16
	E-80-G Elektrorollo mit Gegenzug Kassette 80 x 82 mm	240 x 300 cm	20
	E-200-G Elektrorollo mit Gegenzug Kassette 100 x 102 mm	260 x 300 cm	24
	E-203-BS Ballwurfsicheres Elektrorollo Kassette 100 x 102 mm	310 x 500 cm	28
	Elektrozubehör		32

E-210

Elektorollo mit ZIP
in Kassette 100 x 102 mm

Bestehend aus einer rechtwinkligen Aluminiumkassette (100 x 102 mm). Die Kassette ist mittels 15 mm starken und bündigen Aluminium-Enddeckeln seitlich geschlossen.

Das Rollo verfügt über seitliche Führungsschienen für Wand- oder Nischenmontage. Die Kassette wird auf den Führungsschienen aufgeständert. Der 230 Volt Motor ist mit einer Hinderniserkennung, sowie eine Reversierfunktion (Freifahren nach Auflaufen auf ein Hindernis) in Abwärtsrichtung ausgestattet.


Abmessungen

Breite: 100 - 240 cm

Höhe: 40 - 360 cm

Profilfarben

- RAL 9006 Weißaluminium
oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf
Anfrage (Mehrpreis)



BEHANGABSCHLUSS



Abschlussprofil 48 x 20 mm
mit Gummilippendichtung

- Art.-Nr. R-1522 (Weißaluminium)
- Art.-Nr. R-1523 (Verkehrsweiß)

BEHANGSTOFFE

Geeignete Behangstoffe, technische Daten und Preisgruppen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt „Behangstoffe“ oder der entsprechenden Klappkarte.




Datenblatt „Behangstoffe“ finden Sie unter www.durach.com/behangstoffe

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

E-210



Weitere technische Zeichnungen www.durach.com/E-210



ZUBEHÖR

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Preis
R-1522 (Weißaluminium) R-1523 (Verkehrsweiß)	Abschlussprofil mit Gummilippendichtung	48 x 20 mm	€ 68,90 / lfm
R-1524 (Weißaluminium) R-1525 (Verkehrsweiß)	ZIP - Führungsschiene 34 x 36 (Standard) Wand- und Nischenmontage	34 x 36 mm	€ 8,10 je 10 cm Anlagenhöhe
R-1526 (Weißaluminium) R-1527 (Verkehrsweiß)	ZIP - Führungsschiene 28 x 35 Wandmontage	28 x 35 mm	€ 8,10 je 10 cm Anlagenhöhe
1368	Standardmotor Selve SEZ-Screen 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 3 m weiß (ohne Hirschmannstecker)		€ 404,00 / Stück

Elektrozubehör ab Seite 32 | Bilderkatalog ab Seite 34

Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Systembedingt kann es im Randbereich zu einer leichten Wellenbildung im Behang kommen
- Abschlussprofil 48 x 20 mm fährt bei oberer Endlage nicht in die Kassette ein
- Nur mit Elektromotor Selve SEZ-Screen erhältlich

PREISE

E-210

Breite (cm):		100		110		120		130		140		150		160		170	
Preisgruppe:		2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Höhe:	100	1.255	1.324	1.292	1.367	1.328	1.409	1.367	1.453	1.406	1.497	1.446	1.542	1.486	1.589	1.528	1.636
	120	1.298	1.383	1.337	1.427	1.374	1.470	1.414	1.514	1.454	1.559	1.495	1.605	1.536	1.653	1.579	1.702
	140	1.341	1.441	1.381	1.486	1.420	1.530	1.461	1.576	1.502	1.621	1.544	1.669	1.586	1.717	1.630	1.767
	160	1.384	1.500	1.426	1.546	1.466	1.591	1.508	1.637	1.550	1.684	1.593	1.732	1.636	1.782	1.681	1.833
	180	1.427	1.558	1.470	1.605	1.512	1.651	1.555	1.699	1.598	1.746	1.642	1.796	1.686	1.846	1.732	1.898
	200	1.470	1.617	1.515	1.665	1.558	1.712	1.602	1.760	1.646	1.809	1.691	1.859	1.736	1.911	1.783	1.964
	220	1.513	1.675	1.559	1.724	1.604	1.772	1.649	1.822	1.694	1.871	1.740	1.923	1.786	1.975	1.834	2.029
	240	1.556	1.734	1.604	1.784	1.650	1.833	1.696	1.883	1.742	1.934	1.789	1.986	1.836	2.040	1.885	2.095
	260	1.599	1.792	1.648	1.843	1.696	1.893	1.743	1.945	1.790	1.996	1.838	2.050	1.886	2.104	1.936	2.160
	280	1.642	1.850	1.693	1.902	1.742	1.953	1.790	2.006	1.838	2.059	1.887	2.113	1.936	2.169	1.987	2.226
	300	1.685	1.909	1.737	1.962	1.788	2.014	1.837	2.068	1.886	2.121	1.936	2.177	1.986	2.233	2.038	2.291
	320	1.728	1.967	1.782	2.021	1.834	2.074	1.884	2.129	1.934	2.184	1.985	2.240	2.036	2.298	2.089	2.356
	340	1.771	2.026	1.826	2.081	1.880	2.135	1.931	2.190	1.982	2.246	2.034	2.304	2.086	2.362	2.140	2.422
	360	1.814	2.084	1.871	2.140	1.926	2.195	1.978	2.252	2.030	2.308	2.083	2.367	2.136	2.427	2.191	2.487

Breite (cm):		180		190		200		210		220		230		240	
Preisgruppe:		2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Höhe:	100	1.571	1.684	1.617	1.735	1.662	1.786	1.710	1.840	1.759	1.894	1.812	1.952	1.865	2.011
	120	1.623	1.751	1.670	1.802	1.716	1.855	1.766	1.910	1.816	1.965	1.871	2.024	1.925	2.083
	140	1.675	1.817	1.723	1.870	1.770	1.923	1.821	1.979	1.873	2.035	1.929	2.095	1.985	2.156
	160	1.727	1.884	1.776	1.937	1.824	1.992	1.877	2.049	1.930	2.106	1.988	2.166	2.045	2.228
	180	1.779	1.950	1.829	2.005	1.878	2.060	1.932	2.118	1.987	2.176	2.046	2.238	2.105	2.301
	200	1.831	2.016	1.882	2.072	1.932	2.129	1.988	2.188	2.044	2.246	2.105	2.309	2.165	2.373
	220	1.883	2.083	1.935	2.140	1.986	2.197	2.043	2.257	2.101	2.317	2.163	2.381	2.225	2.446
	240	1.935	2.149	1.988	2.207	2.040	2.266	2.099	2.326	2.158	2.387	2.222	2.452	2.285	2.518
	260	1.987	2.216	2.041	2.274	2.094	2.334	2.154	2.396	2.215	2.458	2.280	2.524	2.345	2.591
	280	2.039	2.282	2.094	2.342	2.148	2.403	2.210	2.465	2.272	2.528	2.339	2.595	2.405	2.663
	300	2.091	2.349	2.147	2.409	2.202	2.471	2.265	2.535	2.329	2.599	2.397	2.667	2.465	2.736
	320	2.143	2.415	2.200	2.477	2.256	2.539	2.321	2.604	2.386	2.669	2.456	2.738	2.525	2.808
	340	2.195	2.482	2.253	2.544	2.310	2.608	2.376	2.674	2.443	2.740	2.514	2.810	2.585	2.880
	360	2.247	2.548	2.306	2.612	2.364	2.676	2.432	2.743	2.500	2.810	2.573	2.881	2.645	2.953

E-220

Elektorollo mit ZIP
in Kassette 160 x 102 mm

Bestehend aus einer rechtwinkligen Aluminiumkassette (160 x 102 mm). Die Kassette ist mittels 15 mm starken und bündigen Aluminium-Enddeckeln seitlich geschlossen. Das Rollo verfügt über seitliche Führungsschienen für Wand- oder Nischenmontage. Die Kassette wird auf den Führungsschienen aufgeständert. Der Behangabschluss fährt bündig in die Kassette ein.

Der 230 Volt Motor ist mit einer Hinderniserkennung, sowie eine Reversierfunktion (Freifahren nach Auflaufen auf ein Hindernis) in Abwärtsrichtung ausgestattet.

Abmessungen

Breite: 100 - 240 cm

Höhe: 40 - 360 cm

Profilfarben

- RAL 9006 Weißaluminium
oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf
Anfrage (Mehrpreis)



BEHANGABSCHLUSS



Abschlussprofil 48 x 20 mm
mit Gummilippendichtung

- Art.-Nr. R-1522 (Weißaluminium)
- Art.-Nr. R-1523 (Verkehrsweiß)

BEHANGSTOFFE

Geeignete Behangstoffe, technische Daten und Preisgruppen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt „Behangstoffe“ oder der entsprechenden Klappkarte.




Datenblatt „Behangstoffe“ finden Sie unter www.durach.com/behangstoffe

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

E-220



Weitere technische Zeichnungen www.durach.com/E-220



ZUBEHÖR

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Preis
R-1522 (Weißaluminium) R-1523 (Verkehrsweiß)	Abschlussprofil mit Gummilippendichtung	48 x 20 mm	€ 68,90 / lfm
R-1524 (Weißaluminium) R-1525 (Verkehrsweiß)	ZIP - Führungsschiene 34 x 36 (Standard) Wand- und Nischenmontage	34 x 36 mm	€ 8,10 je 10 cm Anlagenhöhe
1368	Standardmotor Selve SEZ-Screen 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 3 m weiß (ohne Hirschmannstecker)		€ 404,00 / Stück

Elektrozubehör ab Seite 32 | Bilderkatalog ab Seite 34

Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Systembedingt kann es im Randbereich zu einer leichten Wellenbildung im Behang kommen
- Abschlussprofil 48 x 20 mm fährt bei oberer Endlage komplett in die Kassette ein
- Nur mit Elektromotor Selve SEZ-Screen erhältlich

PREISE

E-220

Breite (cm):		100		110		120		130		140		150		160		170	
Preisgruppe:		2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Höhe:	100	1.424	1.493	1.461	1.536	1.497	1.578	1.535	1.621	1.574	1.665	1.614	1.710	1.654	1.757	1.697	1.805
	120	1.467	1.551	1.505	1.595	1.543	1.638	1.582	1.683	1.622	1.727	1.663	1.774	1.704	1.821	1.748	1.870
	140	1.510	1.610	1.550	1.655	1.589	1.699	1.629	1.744	1.670	1.790	1.712	1.837	1.754	1.886	1.799	1.936
	160	1.553	1.668	1.594	1.714	1.635	1.759	1.676	1.806	1.718	1.852	1.761	1.901	1.804	1.950	1.850	2.001
	180	1.596	1.726	1.639	1.773	1.681	1.819	1.723	1.867	1.766	1.915	1.810	1.964	1.854	2.015	1.901	2.067
	200	1.639	1.785	1.683	1.833	1.727	1.880	1.770	1.929	1.814	1.977	1.859	2.028	1.904	2.079	1.952	2.132
	220	1.682	1.843	1.728	1.892	1.773	1.940	1.817	1.990	1.862	2.040	1.908	2.091	1.954	2.144	2.003	2.197
	240	1.725	1.902	1.772	1.952	1.819	2.001	1.864	2.051	1.910	2.102	1.957	2.155	2.004	2.208	2.054	2.263
	260	1.768	1.960	1.817	2.011	1.865	2.061	1.911	2.113	1.958	2.164	2.006	2.218	2.054	2.273	2.105	2.328
	280	1.811	2.019	1.861	2.071	1.911	2.122	1.958	2.174	2.006	2.227	2.055	2.281	2.104	2.337	2.156	2.394
	300	1.854	2.077	1.906	2.130	1.957	2.182	2.005	2.236	2.054	2.289	2.104	2.345	2.154	2.401	2.207	2.459
	320	1.897	2.136	1.950	2.190	2.003	2.243	2.052	2.297	2.102	2.352	2.153	2.408	2.204	2.466	2.258	2.525
	340	1.940	2.194	1.995	2.249	2.049	2.303	2.099	2.359	2.150	2.414	2.202	2.472	2.254	2.530	2.309	2.590
	360	1.983	2.253	2.039	2.309	2.095	2.364	2.146	2.420	2.198	2.477	2.251	2.535	2.304	2.595	2.360	2.656

Breite (cm):		180		190		200		210		220		230		240	
Preisgruppe:		2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Höhe:	100	1.739	1.852	1.785	1.903	1.831	1.955	1.879	2.009	1.927	2.062	1.980	2.120	2.033	2.179
	120	1.791	1.919	1.838	1.971	1.885	2.023	1.934	2.078	1.984	2.133	2.039	2.192	2.093	2.252
	140	1.843	1.985	1.891	2.038	1.939	2.092	1.990	2.147	2.041	2.203	2.097	2.263	2.153	2.324
	160	1.895	2.052	1.944	2.105	1.993	2.160	2.045	2.217	2.098	2.274	2.156	2.335	2.213	2.397
	180	1.947	2.118	1.997	2.173	2.047	2.229	2.101	2.286	2.155	2.344	2.214	2.406	2.273	2.469
	200	1.999	2.185	2.050	2.240	2.101	2.297	2.156	2.356	2.212	2.415	2.273	2.478	2.333	2.542
	220	2.051	2.251	2.103	2.308	2.155	2.365	2.212	2.425	2.269	2.485	2.331	2.549	2.393	2.614
	240	2.103	2.318	2.156	2.375	2.209	2.434	2.267	2.495	2.326	2.556	2.390	2.621	2.453	2.686
	260	2.155	2.384	2.209	2.443	2.263	2.502	2.323	2.564	2.383	2.626	2.448	2.692	2.513	2.759
	280	2.207	2.451	2.262	2.510	2.317	2.571	2.378	2.634	2.440	2.697	2.507	2.764	2.573	2.831
	300	2.259	2.517	2.315	2.578	2.371	2.639	2.434	2.703	2.497	2.767	2.565	2.835	2.633	2.904
	320	2.311	2.584	2.368	2.645	2.425	2.708	2.489	2.773	2.554	2.838	2.624	2.906	2.693	2.976
	340	2.363	2.650	2.421	2.713	2.479	2.776	2.545	2.842	2.611	2.908	2.682	2.978	2.753	3.049
	360	2.415	2.716	2.474	2.780	2.533	2.845	2.600	2.912	2.668	2.978	2.741	3.049	2.813	3.121

E-230

Elektrorollo mit Gegenzug und ZIP
in Kassette 100 x 102 mm

Bestehend aus zwei rechtwinkligen Aluminiumkassetten (100 x 102 mm).

Die Kassetten sind mit 15 mm starken und bündigen Aluminium-Enddeckeln seitlich geschlossen. Zwischen den Kassetten sind Montagewinkel mit ZIP-Führungsschienen angebracht.

Bedienung über einen 230 Volt Somfy Sonesse-Leiselaufmotor.



Abmessungen


Breite: 80 - 200 cm

Höhe: 40 - 300 cm


Profilfarben

- RAL 9006 Weißaluminium
oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf
Anfrage (Mehrpreis)


MODELLVARIANTEN



Plafond



Dachschräge



Senkrecht

BEHANGABSCHLUSS



Abschlussprofil 48 x 20 mm
mit Gummilippendichtung

- Art.-Nr. R-1522 (Weißaluminium)
- Art.-Nr. R-1523 (Verkehrsweiß)

BEHANGSTOFFE

Geeignete Behangstoffe, technische Daten und Preisgruppen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt „Behangstoffe“ oder der entsprechenden Klappkarte.





Datenblatt „Behangstoffe“ finden Sie unter www.durach.com/behangstoffe

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


E-230



Weitere technische Zeichnungen www.durach.com/E-230



SYSTEMAUFBAU



ZUBEHÖR

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Preis
R-1522 (Weißaluminium) R-1523 (Verkehrsweiß)	Abschlussprofil mit Gummilippendichtung	48 x 20 mm	€ 68,90 / lfm
R-1524 (Weißaluminium) R-1525 (Verkehrsweiß)	ZIP - Führungsschiene 34 x 36 (Standard) Wand- und Nischenmontage	34 x 36 mm	€ 8,10 je 10 cm Anlagenhöhe
1352	Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)		€ 404,00 / Stück

Elektrozubehör ab Seite 32 | Bilderkatalog ab Seite 34

Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Systembedingt kann es im Randbereich zu einer leichten Wellenbildung im Behang kommen
- Abschlussprofil 48 x 20 mm fährt nicht in die Kassette ein
- Die Anlage darf nur waagrecht oder mit Behang von unten nach oben montiert werden
- Maße für Plafond- und Schräganlagen immer von innen gesehen angeben
- Der Bestellung ist eine Skizze mit Behang- und Motorseite beizulegen

PREISE

E-230

Breite (cm):		100		110		120		130		140		150	
Preisgruppe:		2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Höhe:	100	2.075	2.144	2.138	2.213	2.200	2.281	2.265	2.351	2.329	2.420	2.396	2.492
	120	2.118	2.202	2.182	2.272	2.246	2.341	2.312	2.412	2.377	2.483	2.445	2.555
	140	2.161	2.261	2.227	2.332	2.292	2.402	2.359	2.473	2.425	2.545	2.494	2.619
	160	2.204	2.319	2.271	2.391	2.338	2.462	2.406	2.535	2.473	2.608	2.543	2.682
	180	2.247	2.378	2.316	2.451	2.384	2.523	2.453	2.596	2.521	2.670	2.592	2.746
	200	2.290	2.436	2.360	2.510	2.430	2.583	2.500	2.658	2.569	2.733	2.641	2.809
	220	2.333	2.494	2.405	2.570	2.476	2.644	2.547	2.719	2.617	2.795	2.690	2.873
	240	2.376	2.553	2.449	2.629	2.522	2.704	2.594	2.781	2.665	2.857	2.739	2.936
	260	2.419	2.611	2.494	2.688	2.568	2.765	2.641	2.842	2.713	2.920	2.788	3.000
	280	2.462	2.670	2.538	2.748	2.614	2.825	2.688	2.904	2.761	2.982	2.837	3.063
	300	2.505	2.728	2.583	2.807	2.660	2.885	2.735	2.965	2.809	3.045	2.886	3.126

Breite (cm):		160		170		180		190		200	
Preisgruppe:		2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Höhe:	100	2.461	2.564	2.530	2.638	2.599	2.712	2.671	2.789	2.743	2.867
	120	2.511	2.629	2.581	2.704	2.651	2.779	2.724	2.856	2.797	2.935
	140	2.561	2.693	2.632	2.769	2.703	2.845	2.777	2.924	2.851	3.004
	160	2.611	2.758	2.683	2.835	2.755	2.912	2.830	2.991	2.905	3.072
	180	2.661	2.822	2.734	2.900	2.807	2.978	2.883	3.059	2.959	3.140
	200	2.711	2.887	2.785	2.966	2.859	3.045	2.936	3.126	3.013	3.209
	220	2.761	2.951	2.836	3.031	2.911	3.111	2.989	3.194	3.067	3.277
	240	2.811	3.016	2.887	3.097	2.963	3.177	3.042	3.261	3.121	3.346
	260	2.861	3.080	2.938	3.162	3.015	3.244	3.095	3.329	3.175	3.414
	280	2.911	3.145	2.989	3.227	3.067	3.310	3.148	3.396	3.229	3.483
	300	2.961	3.209	3.040	3.293	3.119	3.377	3.201	3.464	3.283	3.551


E-60-G

Elektorollo mit Gegenzug
in Kassette 60 x 62 mm

Bestehend aus zwei rechtwinkligen Aluminiumkassetten (60 x 62 mm). Die Kassetten sind mit 15 mm starken und bündigen Aluminium-Enddeckeln seitlich geschlossen.

Der Behang wird von unten nach oben durch spezielle Auszugsbänder bewegt, die auf POM-Spulen in der oberen Welle geführt werden.

Bedienung über einen 230 Volt Somfy Sonesse-Leiselaufmotor.



Abmessungen


Breite: bis 180 cm

Höhe: bis 300 cm


Profilfarben

- Alu eloxiert (E6/EV1) oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)


MODELLVARIANTEN



E-63-G
Fallstabführung



E-65-G
Führungsschienen



E-66-G
Seilverspannung

BEHANGABSCHLUSS





Beschwerungsstab mit Bürste
42 x 12, außenliegend
Aluminium, 42 x 12 mm
Art.-Nr. R-1297

BEHANGSTOFFE

Geeignete Behangstoffe, technische Daten und Preisgruppen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt „Behangstoffe“ oder der entsprechenden Klappkarte.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

E-60-G



NEIGUNGSWINKEL

Modell	max. Neigungswinkel
E-60-G	–
E-63-G	bis 45°
E-65-G	bis 70°
E-66-G	bis 45°

Hinweis
Die Anlage darf nur mit Behang von unten nach oben montiert werden. Ein Durchhang des Behanges ist je nach Behangqualität und Neigungswinkel möglich.



Datenblatt „Behangstoffe“ finden Sie unter www.durach.com/behangstoffe



Weitere technische Zeichnungen www.durach.com/E-60-G

ZUBEHÖR

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Preis
R-1470 (alu) R-1471 (weiß)	Führungsschienen mit Bürstendichtung 70 x 27 für Wand- oder Nischenmontage, Standard	70 x 27 mm	€ 13,30 je 10 cm Anlagenhöhe
R-1851	Abdeckkappe 12/10 für Führungsschienen	Ø 12 mm	€ 2,95 / Stück
R-1297	Beschwerungsstab mit Bürste 42 x 12 außenliegend, Aluminium (Standard bei Ausführungen mit Führungsschienen)	42 x 12 mm	€ 3,00 je 10 cm
R-1455 (weiß) R-1455/1 (alu)	Fallstabführung 18 x 18	18 x 18 mm	€ 9,70 je 10 cm Anlagenhöhe
1352	Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)		€ 404,00 / Stück

Elektrozubehör ab Seite 32 | Bilderkatalog ab Seite 34

Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Keine Quernähte möglich
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Die Anlage darf nur mit Behang von unten nach oben montiert werden
- Ein Durchhang des Behanges ist je nach Behangqualität und Neigungswinkel möglich
- Beschwerungsstab 42 x 12 fährt nicht in die Kassette ein
- Maximalhöhen beachten, siehe Datenblatt „Behangstoffe“

PREISE

E-60-G

E-63-G (+ Mehrpreis Fallstabführung)

E-65-G (+ Mehrpreis Führungsschienen)

E-66-G (+ Seilverspannung 38,70 €)

Breite (cm):	70				80				90				100				Mehrpreis	Mehrpreis
Preisgruppe:	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Fallstabführung	Führungsschiene
Höhe: 100	871	897	932	950	917	946	985	1.004	963	995	1.037	1.059	1.009	1.044	1.090	1.113	97	132
110	876	902	939	957	922	952	992	1.012	968	1.001	1.045	1.067	1.015	1.050	1.098	1.122	107	145
120	880	908	946	965	927	958	999	1.021	973	1.007	1.053	1.076	1.020	1.057	1.106	1.131	116	158
130	885	914	953	973	931	964	1.007	1.029	978	1.014	1.061	1.084	1.025	1.064	1.114	1.140	126	172
140	889	919	960	980	936	970	1.014	1.037	983	1.020	1.068	1.093	1.030	1.070	1.123	1.149	136	185
150	894	925	967	988	941	975	1.021	1.045	988	1.026	1.076	1.101	1.036	1.077	1.131	1.158	146	198
160	898	930	974	996	946	981	1.029	1.053	993	1.032	1.084	1.110	1.041	1.083	1.139	1.167	155	211
170	903	936	981	1.003	950	987	1.036	1.061	998	1.039	1.091	1.118	1.046	1.090	1.147	1.176	165	225
180	907	942	988	1.011	955	993	1.043	1.069	1.003	1.045	1.099	1.127	1.051	1.096	1.155	1.185	174	238
190	911	947	995	1.019	960	999	1.051	1.077	1.008	1.051	1.107	1.136	1.057	1.103	1.163	1.194	185	251
200	916	953	1.001	1.026	965	1.005	1.058	1.085	1.013	1.057	1.115	1.144	1.062	1.109	1.171	1.203	194	264
210	920	959	1.008	1.034	969	1.011	1.065	1.093	1.018	1.064	1.122	1.153	1.067	1.116	1.179	1.212	204	277
220	925	964	1.015	1.042	974	1.017	1.073	1.101	1.023	1.070	1.130	1.161	1.072	1.123	1.187	1.221	213	291
230	929	970	1.022	1.049	979	1.023	1.080	1.109	1.028	1.076	1.138	1.170	1.078	1.129	1.196	1.230	223	304
240	934	976	1.029	1.057	984	1.029	1.087	1.118	1.033	1.082	1.145	1.178	1.083	1.136	1.204	1.239	233	317
250	938	981	1.036	1.065	988	1.035	1.095	1.126	1.038	1.089	1.153	1.187	1.088	1.142	1.212	1.248	243	330
260	943	987	1.043	1.072	993	1.041	1.102	1.134	1.043	1.095	1.161	1.195	1.093	1.149	1.220	1.256	252	343
270	947	992	1.050	1.080	998	1.047	1.109	1.142	1.048	1.101	1.169	1.204	1.098	1.155	1.228	1.265	262	357
280	952	998	1.057	1.088	1.002	1.053	1.117	1.150	1.053	1.107	1.176	1.212	1.104	1.162	1.236	1.274	271	370
290	956	1.004	1.064	1.095	1.007	1.059	1.124	1.158	1.058	1.114	1.184	1.221	1.109	1.168	1.244	1.283	282	383
300	961	1.009	1.071	1.103	1.012	1.065	1.131	1.166	1.063	1.120	1.192	1.229	1.114	1.175	1.252	1.292	291	396

Breite (cm):	110				120				130				140				Mehrpreis	Mehrpreis
Preisgruppe:	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Fallstabführung	Führungsschiene
Höhe: 100	1.055	1.093	1.143	1.168	1.101	1.142	1.195	1.222	1.147	1.191	1.248	1.277	1.193	1.240	1.301	1.332	97	132
110	1.061	1.100	1.151	1.177	1.107	1.149	1.204	1.232	1.153	1.198	1.257	1.287	1.200	1.248	1.310	1.342	107	145
120	1.066	1.107	1.160	1.187	1.113	1.156	1.213	1.242	1.159	1.206	1.267	1.297	1.206	1.256	1.320	1.353	116	158
130	1.072	1.113	1.168	1.196	1.119	1.163	1.222	1.252	1.165	1.213	1.276	1.308	1.212	1.263	1.330	1.363	126	172
140	1.077	1.120	1.177	1.205	1.124	1.171	1.231	1.262	1.171	1.221	1.285	1.318	1.219	1.271	1.339	1.374	136	185
150	1.083	1.127	1.185	1.215	1.130	1.178	1.240	1.271	1.178	1.228	1.295	1.328	1.225	1.279	1.349	1.385	146	198
160	1.088	1.134	1.194	1.224	1.136	1.185	1.249	1.281	1.184	1.236	1.304	1.338	1.231	1.287	1.359	1.395	155	211
170	1.094	1.141	1.202	1.234	1.142	1.192	1.258	1.291	1.190	1.243	1.313	1.349	1.237	1.295	1.368	1.406	165	225
180	1.099	1.148	1.211	1.243	1.147	1.199	1.267	1.301	1.196	1.251	1.322	1.359	1.244	1.302	1.378	1.417	174	238
190	1.105	1.155	1.219	1.252	1.153	1.207	1.275	1.311	1.202	1.258	1.332	1.369	1.250	1.310	1.388	1.427	185	251
200	1.110	1.162	1.228	1.262	1.159	1.214	1.284	1.320	1.208	1.266	1.341	1.379	1.256	1.318	1.398	1.438	194	264
210	1.116	1.168	1.236	1.271	1.165	1.221	1.293	1.330	1.214	1.273	1.350	1.389	1.262	1.326	1.407	1.449	204	277
220	1.121	1.175	1.245	1.280	1.170	1.228	1.302	1.340	1.220	1.281	1.359	1.400	1.269	1.334	1.417	1.459	213	291
230	1.127	1.182	1.253	1.290	1.176	1.235	1.311	1.350	1.226	1.288	1.369	1.410	1.275	1.341	1.427	1.470	223	304
240	1.132	1.189	1.262	1.299	1.182	1.242	1.320	1.360	1.232	1.296	1.378	1.420	1.281	1.349	1.436	1.481	233	317
250	1.138	1.196	1.270	1.308	1.188	1.250	1.329	1.369	1.238	1.303	1.387	1.430	1.287	1.357	1.446	1.491	243	330
260	1.143	1.203	1.279	1.318	1.194	1.257	1.338	1.379	1.244	1.311	1.397	1.441	1.294	1.365	1.456	1.502	252	343
270	1.149	1.210	1.287	1.327	1.199	1.264	1.347	1.389	1.250	1.318	1.406	1.451	1.300	1.373	1.465	1.513	262	357
280	1.154	1.217	1.296	1.337	1.205	1.271	1.355	1.399	1.256	1.326	1.415	1.461	1.306	1.380	1.475	1.523	271	370
290	1.160	1.223	1.304	1.346	1.211	1.278	1.364	1.409	1.262	1.333	1.424	1.471	1.313	1.388	1.485	1.534	282	383
300	1.165	1.230	1.313	1.355	1.217	1.286	1.373	1.418	1.268	1.341	1.434	1.481	1.319	1.396	1.494	1.545	291	396

Breite (cm):		150				160				170				180				Mehrpreis	Mehrpreis
Preisgruppe:		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Fallstabführung	Führungsschiene
Höhe:	100	1.240	1.289	1.353	1.386	1.286	1.338	1.406	1.441	1.332	1.387	1.459	1.495	1.378	1.436	1.511	1.550	97	132
	110	1.246	1.297	1.364	1.397	1.292	1.347	1.417	1.452	1.339	1.396	1.470	1.507	1.385	1.445	1.523	1.562	107	145
	120	1.253	1.305	1.374	1.408	1.299	1.355	1.427	1.464	1.346	1.405	1.480	1.519	1.392	1.454	1.534	1.574	116	158
	130	1.259	1.313	1.384	1.419	1.306	1.363	1.437	1.475	1.353	1.413	1.491	1.531	1.400	1.463	1.545	1.587	126	172
	140	1.266	1.322	1.394	1.430	1.313	1.372	1.448	1.487	1.360	1.422	1.502	1.543	1.407	1.472	1.556	1.599	136	185
	150	1.272	1.330	1.404	1.441	1.319	1.380	1.458	1.498	1.367	1.431	1.513	1.555	1.414	1.481	1.568	1.611	146	198
	160	1.279	1.338	1.414	1.453	1.326	1.389	1.469	1.510	1.374	1.440	1.524	1.567	1.421	1.490	1.579	1.624	155	211
	170	1.285	1.346	1.424	1.464	1.333	1.397	1.479	1.521	1.381	1.448	1.535	1.579	1.429	1.499	1.590	1.636	165	225
	180	1.292	1.354	1.434	1.475	1.340	1.405	1.490	1.533	1.388	1.457	1.546	1.591	1.436	1.508	1.601	1.648	174	238
	190	1.298	1.362	1.444	1.486	1.347	1.414	1.500	1.544	1.395	1.466	1.556	1.602	1.443	1.518	1.613	1.661	185	251
	200	1.305	1.370	1.454	1.497	1.353	1.422	1.511	1.556	1.402	1.474	1.567	1.614	1.451	1.527	1.624	1.673	194	264
	210	1.311	1.378	1.464	1.508	1.360	1.431	1.521	1.567	1.409	1.483	1.578	1.626	1.458	1.536	1.635	1.686	204	277
	220	1.318	1.386	1.474	1.519	1.367	1.439	1.532	1.579	1.416	1.492	1.589	1.638	1.465	1.545	1.646	1.698	213	291
	230	1.324	1.394	1.484	1.530	1.374	1.448	1.542	1.590	1.423	1.501	1.600	1.650	1.472	1.554	1.658	1.710	223	304
	240	1.331	1.403	1.494	1.541	1.380	1.456	1.552	1.602	1.430	1.509	1.611	1.662	1.480	1.563	1.669	1.723	233	317
	250	1.337	1.411	1.504	1.552	1.387	1.464	1.563	1.613	1.437	1.518	1.621	1.674	1.487	1.572	1.680	1.735	243	330
	260	1.344	1.419	1.514	1.563	1.394	1.473	1.573	1.625	1.444	1.527	1.632	1.686	1.494	1.581	1.691	1.747	252	343
	270	1.350	1.427	1.525	1.574	1.401	1.481	1.584	1.636	1.451	1.535	1.643	1.698	1.502	1.590	1.702	1.760	262	357
	280	1.357	1.435	1.535	1.585	1.408	1.490	1.594	1.648	1.458	1.544	1.654	1.710	1.509	1.599	1.714	1.772	271	370
	290	1.363	1.443	1.545	1.597	1.414	1.498	1.605	1.659	1.465	1.553	1.665	1.722	1.516	1.608	1.725	1.784	282	383
	300	1.370	1.451	1.555	1.608	1.421	1.506	1.615	1.671	1.472	1.562	1.676	1.734	1.523	1.617	1.736	1.797	291	396


E-80-G

Elektrorollo mit Gegenzug
in Kassette 80 x 82 mm

Bestehend aus zwei rechtwinkligen Aluminiumkassetten (80 x 82 mm). Die Kassetten sind mit 15 mm starken und bündigen Aluminium-Enddeckeln seitlich geschlossen.

Der Behang wird von unten nach oben durch spezielle Auszugsbänder bewegt, die auf POM-Spulen in der oberen Welle geführt werden.

Bedienung über einen 230 Volt Somfy Sonesse-Leiselaufmotor.



Abmessungen


Breite: bis 240 cm

Höhe: bis 300 cm


Profilfarben

- Alu eloxiert (E6/EV1) oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)


MODELLVARIANTEN



E-83-G
Fallstabführung



E-85-G
Führungsschienen



E-86-G
Seilspannung

BEHANGABSCHLUSS



Beschwerungsstab mit Bürste
42 x 12, außenliegend

Aluminium, 42 x 12 mm


Art.-Nr. R-1297

BEHANGSTOFFE

Geeignete Behangstoffe, technische Daten und Preisgruppen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt „Behangstoffe“ oder der entsprechenden Klappkarte.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

E-80-G



NEIGUNGSWINKEL

Modell	max. Neigungswinkel
E-80-G	–
E-83-G	bis 45°
E-85-G	bis 70°
E-86-G	bis 45°


Hinweis
Die Anlage darf nur mit Behang von unten nach oben montiert werden. Ein Durchhang des Behanges ist je nach Behangqualität und Neigungswinkel möglich.



Datenblatt „Behangstoffe“ finden Sie unter www.durach.com/behangstoffe



Weitere technische Zeichnungen www.durach.com/E-80-G



ZUBEHÖR

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Preis
R-1470 (alu) R-1471 (weiß)	Führungsschienen mit Bürstendichtung 70 x 27 für Wand- oder Nischenmontage, Standard	70 x 27 mm	€ 13,30 je 10 cm Anlagenhöhe
R-1851	Abdeckkappe 12/10 für Führungsschienen	Ø 12 mm	€ 2,95 / Stück
R-1297	Beschwerungsstab mit Bürste 42 x 12 außenliegend, Aluminium (Standard bei Ausführungen mit Führungsschienen)	42 x 12 mm	€ 3,00 je 10 cm
R-1455 (weiß) R-1455/1 (alu)	Fallstabführung 18 x 18	18 x 18 mm	€ 9,70 je 10 cm Anlagenhöhe
1352	Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)		€ 404,00 / Stück

Elektrozubehör ab Seite 32 | Bilderkatalog ab Seite 34

Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Keine Quernähte möglich
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Die Anlage darf nur mit Behang von unten nach oben montiert werden
- Ein Durchhang des Behanges ist je nach Behangqualität und Neigungswinkel möglich
- Beschwerungsstab 42 x 12 fährt nicht in die Kassette ein
- Maximalhöhen beachten, siehe Datenblatt „Behangstoffe“

PREISE

E-80-G

E-83-G (+ Mehrpreis Fallstabführung)

E-85-G (+ Mehrpreis Führungsschienen)

E-86-G (+ Seilverspannung 38,70 €)

Breite (cm):	80				100				120				Mehrpreis	Mehrpreis
Preisgruppe:	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Fallstabführung	Führungsschiene
Höhe: 100	965	995	1.025	1.045	1.063	1.099	1.137	1.160	1.161	1.202	1.249	1.276	97	132
110	970	1.001	1.033	1.053	1.068	1.105	1.145	1.169	1.167	1.210	1.257	1.286	107	145
120	975	1.007	1.040	1.061	1.074	1.112	1.153	1.178	1.173	1.217	1.266	1.295	116	158
130	979	1.013	1.047	1.069	1.079	1.118	1.161	1.187	1.178	1.224	1.275	1.305	126	172
140	984	1.019	1.055	1.077	1.084	1.125	1.169	1.196	1.184	1.231	1.284	1.315	136	185
150	989	1.025	1.062	1.085	1.089	1.132	1.177	1.205	1.190	1.238	1.293	1.325	146	198
160	994	1.031	1.069	1.093	1.095	1.138	1.186	1.214	1.196	1.246	1.302	1.334	155	211
170	998	1.037	1.077	1.102	1.100	1.145	1.194	1.223	1.202	1.253	1.311	1.344	165	225
180	1.003	1.043	1.084	1.110	1.105	1.151	1.202	1.232	1.207	1.260	1.320	1.354	174	238
190	1.008	1.048	1.091	1.118	1.110	1.158	1.210	1.241	1.213	1.267	1.329	1.364	185	251
200	1.013	1.054	1.099	1.126	1.116	1.164	1.218	1.250	1.219	1.274	1.338	1.373	194	264
210	1.017	1.060	1.106	1.134	1.121	1.171	1.226	1.258	1.225	1.282	1.346	1.383	204	277
220	1.022	1.066	1.113	1.142	1.126	1.178	1.234	1.267	1.230	1.289	1.355	1.393	213	291
230	1.027	1.072	1.121	1.150	1.131	1.184	1.242	1.276	1.236	1.296	1.364	1.403	223	304
240	1.032	1.078	1.128	1.158	1.137	1.191	1.251	1.285	1.242	1.303	1.373	1.412	233	317
250	1.036	1.084	1.135	1.166	1.142	1.197	1.259	1.294	1.248	1.310	1.382	1.422	243	330
260	1.041	1.090	1.143	1.174	1.147	1.204	1.267	1.303	1.253	1.318	1.391	1.432	252	343
270	1.046	1.096	1.150	1.182	1.152	1.210	1.275	1.312	1.259	1.325	1.400	1.442	262	357
280	1.051	1.102	1.157	1.190	1.158	1.217	1.283	1.321	1.265	1.332	1.409	1.451	271	370
290	1.055	1.108	1.165	1.198	1.163	1.224	1.291	1.330	1.271	1.339	1.418	1.461	282	383
300	1.060	1.114	1.172	1.206	1.168	1.230	1.299	1.339	1.276	1.346	1.427	1.471	291	396

Breite (cm):	140				160				180				Mehrpreis	Mehrpreis
Preisgruppe:	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Fallstabführung	Führungsschiene
Höhe: 100	1.259	1.306	1.360	1.391	1.327	1.380	1.442	1.477	1.455	1.514	1.583	1.622	97	132
110	1.265	1.314	1.370	1.402	1.334	1.388	1.452	1.488	1.462	1.523	1.595	1.634	107	145
120	1.272	1.322	1.380	1.413	1.341	1.397	1.463	1.500	1.470	1.532	1.606	1.647	116	158
130	1.278	1.330	1.389	1.423	1.347	1.405	1.473	1.511	1.477	1.541	1.617	1.659	126	172
140	1.284	1.338	1.399	1.434	1.354	1.414	1.484	1.522	1.484	1.550	1.628	1.671	136	185
150	1.291	1.345	1.409	1.444	1.361	1.422	1.494	1.534	1.492	1.559	1.640	1.684	146	198
160	1.297	1.353	1.418	1.455	1.368	1.431	1.505	1.545	1.499	1.568	1.651	1.696	155	211
170	1.303	1.361	1.428	1.465	1.375	1.439	1.515	1.557	1.506	1.577	1.662	1.708	165	225
180	1.309	1.369	1.438	1.476	1.381	1.448	1.526	1.568	1.513	1.586	1.673	1.720	174	238
190	1.316	1.377	1.447	1.487	1.388	1.456	1.536	1.580	1.521	1.595	1.685	1.733	185	251
200	1.322	1.384	1.457	1.497	1.395	1.464	1.547	1.591	1.528	1.604	1.696	1.745	194	264
210	1.328	1.392	1.467	1.508	1.402	1.473	1.557	1.603	1.535	1.613	1.707	1.757	204	277
220	1.334	1.400	1.476	1.518	1.409	1.481	1.567	1.614	1.543	1.623	1.719	1.769	213	291
230	1.341	1.408	1.486	1.529	1.415	1.490	1.578	1.625	1.550	1.632	1.730	1.782	223	304
240	1.347	1.416	1.496	1.540	1.422	1.498	1.588	1.637	1.557	1.641	1.741	1.794	233	317
250	1.353	1.423	1.505	1.550	1.429	1.507	1.599	1.648	1.565	1.650	1.752	1.806	243	330
260	1.360	1.431	1.515	1.561	1.436	1.515	1.609	1.660	1.572	1.659	1.764	1.819	252	343
270	1.366	1.439	1.525	1.571	1.443	1.523	1.620	1.671	1.579	1.668	1.775	1.831	262	357
280	1.372	1.447	1.535	1.582	1.449	1.532	1.630	1.683	1.586	1.677	1.786	1.843	271	370
290	1.378	1.455	1.544	1.593	1.456	1.540	1.641	1.694	1.594	1.686	1.797	1.855	282	383
300	1.385	1.463	1.554	1.603	1.463	1.549	1.651	1.705	1.601	1.695	1.809	1.868	291	396

Breite (cm):	200				220				240				Mehrpreis	Mehrpreis
Preisgruppe:	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Fallstabführung	Führungsschiene
Höhe: 100	1.552	1.617	1.694	1.737	1.650	1.720	1.806	1.852	1.748	1.824	1.917	1.968	97	132
110	1.560	1.626	1.706	1.750	1.658	1.731	1.818	1.866	1.757	1.835	1.931	1.982	107	145
120	1.568	1.636	1.718	1.763	1.667	1.741	1.831	1.880	1.766	1.846	1.945	1.997	116	158
130	1.575	1.646	1.730	1.776	1.675	1.751	1.844	1.894	1.774	1.857	1.958	2.012	126	172
140	1.583	1.655	1.742	1.789	1.683	1.762	1.857	1.908	1.783	1.868	1.972	2.027	136	185
150	1.591	1.665	1.754	1.802	1.692	1.772	1.870	1.922	1.792	1.879	1.985	2.041	146	198
160	1.599	1.675	1.766	1.815	1.700	1.782	1.883	1.936	1.801	1.890	1.999	2.056	155	211
170	1.607	1.684	1.778	1.828	1.708	1.793	1.895	1.950	1.810	1.901	2.013	2.071	165	225
180	1.615	1.694	1.790	1.842	1.717	1.803	1.908	1.964	1.819	1.912	2.026	2.086	174	238
190	1.622	1.704	1.802	1.855	1.725	1.813	1.921	1.978	1.827	1.922	2.040	2.101	185	251
200	1.630	1.713	1.815	1.868	1.733	1.823	1.934	1.992	1.836	1.933	2.053	2.115	194	264
210	1.638	1.723	1.827	1.881	1.742	1.834	1.947	2.006	1.845	1.944	2.067	2.130	204	277
220	1.646	1.733	1.839	1.894	1.750	1.844	1.960	2.020	1.854	1.955	2.081	2.145	213	291
230	1.654	1.742	1.851	1.907	1.758	1.854	1.972	2.033	1.863	1.966	2.094	2.160	223	304
240	1.661	1.752	1.863	1.920	1.767	1.865	1.985	2.047	1.872	1.977	2.108	2.175	233	317
250	1.669	1.762	1.875	1.933	1.775	1.875	1.998	2.061	1.881	1.988	2.122	2.189	243	330
260	1.677	1.771	1.887	1.946	1.783	1.885	2.011	2.075	1.889	1.999	2.135	2.204	252	343
270	1.685	1.781	1.899	1.960	1.792	1.896	2.024	2.089	1.898	2.010	2.149	2.219	262	357
280	1.693	1.791	1.911	1.973	1.800	1.906	2.037	2.103	1.907	2.021	2.162	2.234	271	370
290	1.700	1.801	1.923	1.986	1.808	1.916	2.049	2.117	1.916	2.032	2.176	2.249	282	383
300	1.708	1.810	1.935	1.999	1.817	1.926	2.062	2.131	1.925	2.043	2.190	2.263	291	396


E-200-G

Elektrorollo mit Gegenzug
in Kassette 100 x 102 mm

Bestehend aus zwei rechtwinkligen Aluminiumkassetten (100 x 102 mm). Die Kassetten sind mit 15 mm starken und bündigen Aluminium-Enddeckeln seitlich geschlossen.

Der Behang wird von unten nach oben durch spezielle Auszugsbänder bewegt, die auf POM-Spulen in der oberen Welle geführt werden.

Bedienung über einen 230 Volt Somfy Sonesse-Leiselaufmotor.



Abmessungen


Breite: bis 260 cm

Höhe: bis 300 cm


Profilfarben

- RAL 9006 Weißaluminium
oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf
Anfrage (Mehrpreis)


MODELLVARIANTEN



E-203-G
Fallstabführung



E-205-G
Führungsschienen



E-206-G
Seilverspannung

BEHANGABSCHLUSS




Beschwerungsstab mit Bürste
42 x 12, außenliegend
Aluminium, 42 x 12 mm
Art.-Nr. R-1297

BEHANGSTOFFE

Geeignete Behangstoffe, technische Daten und Preisgruppen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt „Behangstoffe“ oder der entsprechenden Klappkarte.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

E-200-G



NEIGUNGSWINKEL

Modell	max. Neigungswinkel
E-200-G	–
E-203-G	bis 45°
E-205-G	bis 70°
E-206-G	bis 45°


Hinweis
Die Anlage darf nur mit Behang von unten nach oben montiert werden. Ein Durchhang des Behanges ist je nach Behangqualität und Neigungswinkel möglich.



Datenblatt „Behangstoffe“ finden Sie unter www.durach.com/behangstoffe



Weitere technische Zeichnungen www.durach.com/E-200-G



ZUBEHÖR

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Preis
R-1470 (alu) R-1471 (weiß)	Führungsschienen mit Bürstendichtung 70 x 27 für Wand- oder Nischenmontage, Standard	70 x 27 mm	€ 13,30 je 10 cm Anlagenhöhe
R-1851	Abdeckkappe 12/10 für Führungsschienen	Ø 12 mm	€ 2,95 / Stück
R-1297	Beschwerungsstab mit Bürste 42 x 12 außenliegend, Aluminium (Standard bei Ausführungen mit Führungsschienen)	42 x 12 mm	€ 3,00 je 10 cm
R-1455 (weiß) R-1455/1 (alu)	Fallstabführung 18 x 18	18 x 18 mm	€ 9,70 je 10 cm Anlagenhöhe
1352	Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)		€ 404,00 / Stück

Elektrozubehör ab Seite 32 | Bilderkatalog ab Seite 34

Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Keine Quernähte möglich
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Die Anlage darf nur mit Behang von unten nach oben montiert werden
- Ein Durchhang des Behanges ist je nach Behangqualität und Neigungswinkel möglich
- Beschwerungsstab 42 x 12 fährt nicht in die Kassette ein
- Maximalhöhen beachten, siehe Datenblatt „Behangstoffe“

PREISE

E-200-G

E-203-G (+ Mehrpreis Fallstabführung)

E-205-G (+ Mehrpreis Führungsschienen)

E-206-G (+ Seilverspannung 38,70 €)

Breite (cm):	100				120				140				Mehrpreis	Mehrpreis
Preisgruppe:	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Fallstabführung	Führungsschiene
Höhe: 100	1.233	1.267	1.313	1.336	1.336	1.376	1.430	1.457	1.439	1.486	1.547	1.577	97	132
110	1.238	1.273	1.321	1.345	1.342	1.384	1.439	1.467	1.446	1.494	1.556	1.588	107	145
120	1.243	1.280	1.329	1.354	1.348	1.391	1.448	1.476	1.452	1.502	1.566	1.599	116	158
130	1.249	1.287	1.337	1.363	1.353	1.398	1.456	1.486	1.458	1.509	1.576	1.609	126	172
140	1.254	1.293	1.346	1.372	1.359	1.405	1.465	1.496	1.464	1.517	1.585	1.620	136	185
150	1.259	1.300	1.354	1.381	1.365	1.412	1.474	1.506	1.471	1.525	1.595	1.630	146	198
160	1.264	1.306	1.362	1.390	1.371	1.420	1.483	1.516	1.477	1.533	1.605	1.641	155	211
170	1.270	1.313	1.370	1.399	1.376	1.427	1.492	1.525	1.483	1.541	1.614	1.652	165	225
180	1.275	1.319	1.378	1.408	1.382	1.434	1.501	1.535	1.490	1.548	1.624	1.662	174	238
190	1.280	1.326	1.386	1.417	1.388	1.441	1.510	1.545	1.496	1.556	1.634	1.673	185	251
200	1.285	1.333	1.394	1.426	1.394	1.448	1.519	1.555	1.502	1.564	1.643	1.684	194	264
210	1.291	1.339	1.402	1.435	1.400	1.455	1.528	1.564	1.508	1.572	1.653	1.694	204	277
220	1.296	1.346	1.410	1.444	1.405	1.463	1.537	1.574	1.515	1.580	1.663	1.705	213	291
230	1.301	1.352	1.419	1.452	1.411	1.470	1.546	1.584	1.521	1.587	1.672	1.716	223	304
240	1.306	1.359	1.427	1.461	1.417	1.477	1.554	1.594	1.527	1.595	1.682	1.726	233	317
250	1.312	1.365	1.435	1.470	1.423	1.484	1.563	1.604	1.533	1.603	1.692	1.737	243	330
260	1.317	1.372	1.443	1.479	1.428	1.491	1.572	1.613	1.540	1.611	1.702	1.747	252	343
270	1.322	1.379	1.451	1.488	1.434	1.499	1.581	1.623	1.546	1.619	1.711	1.758	262	357
280	1.327	1.385	1.459	1.497	1.440	1.506	1.590	1.633	1.552	1.627	1.721	1.769	271	370
290	1.333	1.392	1.467	1.506	1.446	1.513	1.599	1.643	1.559	1.634	1.731	1.779	282	383
300	1.338	1.398	1.475	1.515	1.451	1.520	1.608	1.652	1.565	1.642	1.740	1.790	291	396

Breite (cm):	160				180				200				Mehrpreis	Mehrpreis
Preisgruppe:	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Fallstabführung	Führungsschiene
Höhe: 100	1.543	1.594	1.662	1.697	1.646	1.704	1.779	1.817	1.749	1.813	1.895	1.937	97	132
110	1.549	1.603	1.673	1.708	1.653	1.713	1.790	1.829	1.757	1.822	1.907	1.950	107	145
120	1.556	1.611	1.683	1.720	1.660	1.722	1.802	1.842	1.765	1.832	1.919	1.963	116	158
130	1.563	1.620	1.694	1.731	1.668	1.731	1.813	1.854	1.772	1.842	1.931	1.976	126	172
140	1.570	1.628	1.704	1.743	1.675	1.740	1.824	1.867	1.780	1.851	1.943	1.989	136	185
150	1.576	1.637	1.715	1.754	1.682	1.749	1.835	1.879	1.788	1.861	1.955	2.003	146	198
160	1.583	1.645	1.725	1.766	1.690	1.758	1.847	1.891	1.796	1.871	1.967	2.016	155	211
170	1.590	1.653	1.736	1.777	1.697	1.767	1.858	1.904	1.804	1.880	1.979	2.029	165	225
180	1.597	1.662	1.746	1.789	1.704	1.776	1.869	1.916	1.811	1.890	1.991	2.042	174	238
190	1.604	1.670	1.757	1.800	1.711	1.785	1.880	1.928	1.819	1.900	2.003	2.055	185	251
200	1.610	1.679	1.767	1.812	1.719	1.795	1.892	1.941	1.827	1.909	2.015	2.068	194	264
210	1.617	1.687	1.777	1.823	1.726	1.804	1.903	1.953	1.835	1.919	2.027	2.082	204	277
220	1.624	1.696	1.788	1.835	1.733	1.813	1.914	1.965	1.843	1.929	2.039	2.095	213	291
230	1.631	1.704	1.798	1.846	1.741	1.822	1.925	1.978	1.851	1.938	2.051	2.108	223	304
240	1.638	1.713	1.809	1.858	1.748	1.831	1.937	1.990	1.858	1.948	2.063	2.121	233	317
250	1.644	1.721	1.819	1.869	1.755	1.840	1.948	2.002	1.866	1.958	2.075	2.134	243	330
260	1.651	1.729	1.830	1.880	1.763	1.849	1.959	2.015	1.874	1.967	2.088	2.148	252	343
270	1.658	1.738	1.840	1.892	1.770	1.858	1.970	2.027	1.882	1.977	2.100	2.161	262	357
280	1.665	1.746	1.851	1.903	1.777	1.867	1.982	2.039	1.890	1.987	2.112	2.174	271	370
290	1.672	1.755	1.861	1.915	1.784	1.876	1.993	2.052	1.897	1.996	2.124	2.187	282	383
300	1.678	1.763	1.872	1.926	1.792	1.885	2.004	2.064	1.905	2.006	2.136	2.200	291	396

Breite (cm):	220				240				260				Mehrpreis	Mehrpreis
Preisgruppe:	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Fallstabführung	Führungsschiene
Höhe: 100	1.852	1.922	2.011	2.057	1.955	2.032	2.128	2.178	2.059	2.140	2.244	2.297	97	132
110	1.860	1.932	2.024	2.071	1.964	2.043	2.142	2.192	2.068	2.152	2.258	2.313	107	145
120	1.869	1.943	2.037	2.085	1.973	2.053	2.155	2.207	2.077	2.163	2.273	2.328	116	158
130	1.877	1.953	2.050	2.099	1.982	2.064	2.169	2.222	2.087	2.175	2.287	2.344	126	172
140	1.885	1.963	2.063	2.113	1.991	2.075	2.183	2.237	2.096	2.186	2.302	2.360	136	185
150	1.894	1.974	2.076	2.127	2.000	2.086	2.196	2.252	2.105	2.198	2.316	2.376	146	198
160	1.902	1.984	2.088	2.141	2.008	2.097	2.210	2.267	2.115	2.209	2.330	2.391	155	211
170	1.910	1.994	2.101	2.155	2.017	2.108	2.224	2.282	2.124	2.221	2.345	2.407	165	225
180	1.919	2.004	2.114	2.169	2.026	2.119	2.237	2.297	2.133	2.232	2.359	2.423	174	238
190	1.927	2.015	2.127	2.183	2.035	2.130	2.251	2.312	2.143	2.244	2.374	2.439	185	251
200	1.935	2.025	2.140	2.197	2.044	2.141	2.264	2.326	2.152	2.256	2.388	2.454	194	264
210	1.944	2.035	2.153	2.211	2.053	2.152	2.278	2.341	2.161	2.267	2.402	2.470	204	277
220	1.952	2.046	2.165	2.226	2.061	2.163	2.292	2.356	2.171	2.279	2.417	2.486	213	291
230	1.960	2.056	2.178	2.240	2.070	2.174	2.305	2.371	2.180	2.290	2.431	2.502	223	304
240	1.969	2.066	2.191	2.254	2.079	2.185	2.319	2.386	2.190	2.302	2.446	2.517	233	317
250	1.977	2.077	2.204	2.268	2.088	2.195	2.333	2.401	2.199	2.313	2.460	2.533	243	330
260	1.985	2.087	2.217	2.282	2.097	2.206	2.346	2.416	2.208	2.325	2.474	2.549	252	343
270	1.994	2.097	2.230	2.296	2.106	2.217	2.360	2.431	2.218	2.336	2.489	2.565	262	357
280	2.002	2.107	2.242	2.310	2.114	2.228	2.373	2.446	2.227	2.348	2.503	2.580	271	370
290	2.010	2.118	2.255	2.324	2.123	2.239	2.387	2.460	2.236	2.359	2.518	2.596	282	383
300	2.019	2.128	2.268	2.338	2.132	2.250	2.401	2.475	2.246	2.371	2.532	2.612	291	396

E-203-BS

Ballwurfsicheres Elektrorollo
in Kassette 100 x 102 mm

Hochwertiges elektrisches Kassettenrollo mit eckiger Aluminiumkassette zur direkten Wand- und Deckenmontage.

Seitenlager motorseitig mit integrierter Höhenverstellung. Der Behangabschluss erfolgt durch spezielle Teleskopgleiter in der seitlichen Fallstabführung. Bedienung über einen 230 Volt Somfy Sonesse-Leiselaufmotor.

Nach DIN 18032 „Teil 3 Prüfung der Ballwurfsicherheit“ als ballwurfsicher zertifiziert.

Abmessungen*

Breite: 70 - 310 cm

Höhe: 20 - 500 cm

*je nach Behang

Profilfarben

- RAL 9006 Weißaluminium
oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf
Anfrage (Mehrpreis)



BEHANGABSCHLUSS



Abschlussprofil 48 x 20 mm
mit Gummilippendichtung

- Art.-Nr. R-1522 (Weißaluminium)
- Art.-Nr. R-1523 (Verkehrsweiß)

BEHANGSTOFFE

Geeignete Behangstoffe, technische Daten und Preisgruppen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt „Behangstoffe“ oder der entsprechenden Klappkarte.




Datenblatt „Behangstoffe“ finden Sie unter www.durach.com/behangstoffe

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

E-203-BS



Weitere technische Zeichnungen www.durach.com/E-203-BS



ZUBEHÖR

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Preis
R-1522 (Weißaluminium) R-1523 (Verkehrsweiß)	Abschlussprofil mit Gummilippendichtung	48 x 20 mm	€ 68,90 / lfm
R-1455 (weiß) R-1455/1 (alu)	Fallstabführung 18 x 18	18 x 18 mm	€ 9,70 je 10 cm Anlagenhöhe
1352	Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)		€ 404,00 / Stück

Elektrozubehör ab Seite 32 | Bilderkatalog ab Seite 34

Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Das Abschlussprofil fährt nicht in die Kassette ein
- Quernähte sind nicht möglich
- Anlagenbreite abhängig von maximaler Stoffbreite
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten

PREISE

E-203-BS

Breite (cm):	80		90		100		110		120		130		140		150	
Preisgruppe:	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Höhe: 100	1.190	1.249	1.219	1.283	1.248	1.317	1.277	1.352	1.305	1.386	1.334	1.420	1.363	1.454	1.392	1.488
110	1.206	1.267	1.235	1.301	1.264	1.336	1.293	1.371	1.322	1.405	1.351	1.440	1.380	1.475	1.409	1.509
120	1.222	1.284	1.251	1.319	1.280	1.355	1.310	1.390	1.339	1.425	1.368	1.460	1.398	1.495	1.427	1.530
130	1.237	1.302	1.267	1.338	1.297	1.373	1.326	1.409	1.356	1.444	1.386	1.480	1.415	1.515	1.445	1.551
140	1.253	1.320	1.283	1.356	1.313	1.392	1.343	1.428	1.373	1.464	1.403	1.500	1.433	1.536	1.463	1.571
150	1.268	1.338	1.299	1.374	1.329	1.410	1.359	1.447	1.390	1.483	1.420	1.519	1.450	1.556	1.481	1.592
160	1.284	1.356	1.315	1.392	1.345	1.429	1.376	1.466	1.407	1.503	1.437	1.539	1.468	1.576	1.499	1.613
170	1.300	1.373	1.331	1.410	1.362	1.448	1.393	1.485	1.424	1.522	1.454	1.559	1.485	1.597	1.516	1.634
180	1.315	1.391	1.347	1.429	1.378	1.466	1.409	1.504	1.440	1.542	1.472	1.579	1.503	1.617	1.534	1.654
190	1.331	1.409	1.363	1.447	1.394	1.485	1.426	1.523	1.457	1.561	1.489	1.599	1.520	1.637	1.552	1.675
200	1.347	1.427	1.379	1.465	1.410	1.504	1.442	1.542	1.474	1.581	1.506	1.619	1.538	1.657	1.570	1.696
210	1.362	1.444	1.394	1.483	1.427	1.522	1.459	1.561	1.491	1.600	1.523	1.639	1.555	1.678	1.588	1.717
220	1.378	1.462	1.410	1.501	1.443	1.541	1.475	1.580	1.508	1.619	1.540	1.659	1.573	1.698	1.605	1.737
230	1.394	1.480	1.426	1.520	1.459	1.559	1.492	1.599	1.525	1.639	1.558	1.679	1.590	1.718	1.623	1.758
240	1.409	1.498	1.442	1.538	1.475	1.578	1.509	1.618	1.542	1.658	1.575	1.699	1.608	1.739	1.641	1.779
250	1.425	1.515	1.458	1.556	1.492	1.597	1.525	1.637	1.559	1.678	1.592	1.719	1.625	1.759	1.659	1.800
260	1.440	1.533	1.474	1.574	1.508	1.615	1.542	1.656	1.575	1.697	1.609	1.738	1.643	1.779	1.677	1.821
270	1.456	1.551	1.490	1.593	1.524	1.634	1.558	1.675	1.592	1.717	1.626	1.758	1.660	1.800	1.695	1.841
280	1.472	1.569	1.506	1.611	1.541	1.653	1.575	1.694	1.609	1.736	1.644	1.778	1.678	1.820	1.712	1.862
290	1.487	1.587	1.522	1.629	1.557	1.671	1.591	1.714	1.626	1.756	1.661	1.798	1.695	1.840	1.730	1.883
300	1.503	1.604	1.538	1.647	1.573	1.690	1.608	1.733	1.643	1.775	1.678	1.818	1.713	1.861	1.748	1.904
310	1.519	1.622	1.554	1.665	1.589	1.708	1.625	1.752	1.660	1.795	1.695	1.838	1.730	1.881	1.766	1.924
320	1.534	1.640	1.570	1.684	1.606	1.727	1.641	1.771	1.677	1.814	1.712	1.858	1.748	1.901	1.784	1.945
330	1.550	1.658	1.586	1.702	1.622	1.746	1.658	1.790	1.694	1.834	1.730	1.878	1.766	1.922	1.801	1.966
340	1.566	1.675	1.602	1.720	1.638	1.764	1.674	1.809	1.711	1.853	1.747	1.898	1.783	1.942	1.819	1.987
350	1.581	1.693	1.618	1.738	1.654	1.783	1.691	1.828	1.727	1.873	1.764	1.918	1.801	1.962	1.837	2.007
360	1.597	1.711	1.634	1.756	1.671	1.802	1.707	1.847	1.744	1.892	1.781	1.937	1.818	1.983	1.855	2.028
370	1.613	1.729	1.650	1.775	1.687	1.820	1.724	1.866	1.761	1.912	1.798	1.957	1.836	2.003	1.873	2.049
380	1.628	1.747	1.666	1.793	1.703	1.839	1.741	1.885	1.778	1.931	1.816	1.977	1.853	2.023	1.891	2.070
390	1.644	1.764	1.682	1.811	1.719	1.857	1.757	1.904	1.795	1.951	1.833	1.997	1.871	2.044	1.908	2.090
400	1.659	1.782	1.698	1.829	1.736	1.876	1.774	1.923	1.812	1.970	1.850	2.017	1.888	2.064	1.926	2.111
410	1.675	1.800	1.714	1.847	1.752	1.895	1.790	1.942	1.829	1.990	1.867	2.037	1.906	2.084	1.944	2.132
420	1.691	1.818	1.729	1.866	1.768	1.913	1.807	1.961	1.846	2.009	1.884	2.057	1.923	2.105	1.962	2.153
430	1.706	1.835	1.745	1.884	1.784	1.932	1.823	1.980	1.863	2.029	1.902	2.077	1.941	2.125	1.980	2.173
440	1.722	1.853	1.761	1.902	1.801	1.951	1.840	1.999	1.879	2.048	1.919	2.097	1.958	2.145	1.997	2.194
450	1.738	1.871	1.777	1.920	1.817	1.969	1.857	2.018	1.896	2.067	1.936	2.117	1.976	2.166	2.015	2.215
460	1.753	1.889	1.793	1.938	1.833	1.988	1.873	2.037	1.913	2.087	1.953	2.137	1.993	2.186	2.033	2.236
470	1.769	1.907	1.809	1.957	1.849	2.007	1.890	2.056	1.930	2.106	1.970	2.156	2.011	2.206	2.051	2.256
480	1.785	1.924	1.825	1.975	1.866	2.025	1.906	2.076	1.947	2.126	1.988	2.176	2.028	2.227	2.069	2.277
490	1.800	1.942	1.841	1.993	1.882	2.044	1.923	2.095	1.964	2.145	2.005	2.196	2.046	2.247	2.087	2.298
500	1.816	1.960	1.857	2.011	1.898	2.062	1.939	2.114	1.981	2.165	2.022	2.216	2.063	2.267	2.104	2.319

PREISE


E-203-BS

Breite (cm): Preisgruppe:	160		170		180		190		200		210		220		230	
	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Höhe: 100	1.420	1.523	1.449	1.557	1.478	1.591	1.507	1.625	1.535	1.660	1.564	1.694	1.593	1.728	1.622	1.762
110	1.439	1.544	1.468	1.578	1.497	1.613	1.526	1.648	1.555	1.682	1.584	1.717	1.613	1.752	1.642	1.786
120	1.457	1.565	1.486	1.600	1.515	1.635	1.545	1.670	1.574	1.705	1.604	1.740	1.633	1.775	1.662	1.811
130	1.475	1.586	1.504	1.622	1.534	1.657	1.564	1.693	1.594	1.728	1.623	1.764	1.653	1.799	1.683	1.835
140	1.493	1.607	1.523	1.643	1.553	1.679	1.583	1.715	1.613	1.751	1.643	1.787	1.673	1.823	1.703	1.859
150	1.511	1.629	1.541	1.665	1.572	1.701	1.602	1.738	1.632	1.774	1.663	1.810	1.693	1.847	1.723	1.883
160	1.529	1.650	1.560	1.687	1.590	1.723	1.621	1.760	1.652	1.797	1.682	1.834	1.713	1.870	1.744	1.907
170	1.547	1.671	1.578	1.708	1.609	1.745	1.640	1.783	1.671	1.820	1.702	1.857	1.733	1.894	1.764	1.931
180	1.565	1.692	1.597	1.730	1.628	1.767	1.659	1.805	1.690	1.843	1.722	1.880	1.753	1.918	1.784	1.955
190	1.584	1.713	1.615	1.751	1.647	1.789	1.678	1.827	1.710	1.865	1.741	1.904	1.773	1.942	1.805	1.980
200	1.602	1.734	1.634	1.773	1.665	1.811	1.697	1.850	1.729	1.888	1.761	1.927	1.793	1.965	1.825	2.004
210	1.620	1.756	1.652	1.795	1.684	1.833	1.716	1.872	1.749	1.911	1.781	1.950	1.813	1.989	1.845	2.028
220	1.638	1.777	1.670	1.816	1.703	1.855	1.735	1.895	1.768	1.934	1.800	1.973	1.833	2.013	1.865	2.052
230	1.656	1.798	1.689	1.838	1.722	1.878	1.755	1.917	1.787	1.957	1.820	1.997	1.853	2.037	1.886	2.076
240	1.674	1.819	1.707	1.859	1.740	1.900	1.774	1.940	1.807	1.980	1.840	2.020	1.873	2.060	1.906	2.100
250	1.692	1.840	1.726	1.881	1.759	1.922	1.793	1.962	1.826	2.003	1.859	2.043	1.893	2.084	1.926	2.125
260	1.710	1.862	1.744	1.903	1.778	1.944	1.812	1.985	1.845	2.026	1.879	2.067	1.913	2.108	1.947	2.149
270	1.729	1.883	1.763	1.924	1.797	1.966	1.831	2.007	1.865	2.049	1.899	2.090	1.933	2.131	1.967	2.173
280	1.747	1.904	1.781	1.946	1.815	1.988	1.850	2.030	1.884	2.071	1.919	2.113	1.953	2.155	1.987	2.197
290	1.765	1.925	1.800	1.967	1.834	2.010	1.869	2.052	1.904	2.094	1.938	2.137	1.973	2.179	2.008	2.221
300	1.783	1.946	1.818	1.989	1.853	2.032	1.888	2.074	1.923	2.117	1.958	2.160	1.993	2.203	2.028	2.245
310	1.801	1.967	1.836	2.011	1.872	2.054	1.907	2.097	1.942	2.140	1.978	2.183	2.013	2.226	2.048	2.270
320	1.819	1.989	1.855	2.032	1.890	2.076	1.926	2.119	1.962	2.163	1.997	2.207	2.033	2.250	2.068	2.294
330	1.837	2.010	1.873	2.054	1.909	2.098	1.945	2.142	1.981	2.186	2.017	2.230	2.053	2.274	2.089	2.318
340	1.855	2.031	1.892	2.075	1.928	2.120	1.964	2.164	2.000	2.209	2.037	2.253	2.073	2.298	2.109	2.342
350	1.874	2.052	1.910	2.097	1.947	2.142	1.983	2.187	2.020	2.232	2.056	2.276	2.093	2.321	2.129	2.366
360	1.892	2.073	1.929	2.119	1.965	2.164	2.002	2.209	2.039	2.254	2.076	2.300	2.113	2.345	2.150	2.390
370	1.910	2.095	1.947	2.140	1.984	2.186	2.021	2.232	2.059	2.277	2.096	2.323	2.133	2.369	2.170	2.415
380	1.928	2.116	1.965	2.162	2.003	2.208	2.040	2.254	2.078	2.300	2.115	2.346	2.153	2.393	2.190	2.439
390	1.946	2.137	1.984	2.183	2.022	2.230	2.059	2.277	2.097	2.323	2.135	2.370	2.173	2.416	2.211	2.463
400	1.964	2.158	2.002	2.205	2.040	2.252	2.079	2.299	2.117	2.346	2.155	2.393	2.193	2.440	2.231	2.487
410	1.982	2.179	2.021	2.227	2.059	2.274	2.098	2.321	2.136	2.369	2.174	2.416	2.213	2.464	2.251	2.511
420	2.001	2.200	2.039	2.248	2.078	2.296	2.117	2.344	2.155	2.392	2.194	2.440	2.233	2.487	2.272	2.535
430	2.019	2.222	2.058	2.270	2.097	2.318	2.136	2.366	2.175	2.415	2.214	2.463	2.253	2.511	2.292	2.559
440	2.037	2.243	2.076	2.291	2.115	2.340	2.155	2.389	2.194	2.438	2.233	2.486	2.273	2.535	2.312	2.584
450	2.055	2.264	2.095	2.313	2.134	2.362	2.174	2.411	2.214	2.460	2.253	2.510	2.293	2.559	2.332	2.608
460	2.073	2.285	2.113	2.335	2.153	2.384	2.193	2.434	2.233	2.483	2.273	2.533	2.313	2.582	2.353	2.632
470	2.091	2.306	2.131	2.356	2.172	2.406	2.212	2.456	2.252	2.506	2.293	2.556	2.333	2.606	2.373	2.656
480	2.109	2.328	2.150	2.378	2.190	2.428	2.231	2.479	2.272	2.529	2.312	2.579	2.353	2.630	2.393	2.680
490	2.127	2.349	2.168	2.400	2.209	2.450	2.250	2.501	2.291	2.552	2.332	2.603	2.373	2.654	2.414	2.704
500	2.146	2.370	2.187	2.421	2.228	2.472	2.269	2.524	2.310	2.575	2.352	2.626	2.393	2.677	2.434	2.729

Breite (cm): Preisgruppe:	240		250		260		270		280		290		300		310		
	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	
Höhe:	100	1.651	1.796	1.679	1.831	1.708	1.865	1.737	1.899	1.766	1.933	1.794	1.968	1.823	2.002	1.852	2.036
	110	1.671	1.821	1.700	1.856	1.729	1.890	1.758	1.925	1.787	1.960	1.817	1.994	1.846	2.029	1.875	2.064
	120	1.692	1.846	1.721	1.881	1.751	1.916	1.780	1.951	1.809	1.986	1.839	2.021	1.868	2.056	1.898	2.091
	130	1.712	1.870	1.742	1.906	1.772	1.941	1.801	1.977	1.831	2.012	1.861	2.048	1.891	2.083	1.920	2.119
	140	1.733	1.895	1.763	1.931	1.793	1.967	1.823	2.003	1.853	2.039	1.883	2.074	1.913	2.110	1.943	2.146
	150	1.754	1.919	1.784	1.956	1.814	1.992	1.845	2.028	1.875	2.065	1.905	2.101	1.936	2.137	1.966	2.174
	160	1.774	1.944	1.805	1.981	1.836	2.018	1.866	2.054	1.897	2.091	1.927	2.128	1.958	2.165	1.989	2.201
	170	1.795	1.969	1.826	2.006	1.857	2.043	1.888	2.080	1.919	2.117	1.950	2.155	1.981	2.192	2.011	2.229
	180	1.815	1.993	1.847	2.031	1.878	2.068	1.909	2.106	1.941	2.144	1.972	2.181	2.003	2.219	2.034	2.257
	190	1.836	2.018	1.868	2.056	1.899	2.094	1.931	2.132	1.962	2.170	1.994	2.208	2.026	2.246	2.057	2.284
	200	1.857	2.042	1.889	2.081	1.920	2.119	1.952	2.158	1.984	2.196	2.016	2.235	2.048	2.273	2.080	2.312
	210	1.877	2.067	1.910	2.106	1.942	2.145	1.974	2.184	2.006	2.222	2.038	2.261	2.070	2.300	2.103	2.339
	220	1.898	2.091	1.930	2.131	1.963	2.170	1.995	2.209	2.028	2.249	2.060	2.288	2.093	2.327	2.125	2.367
	230	1.919	2.116	1.951	2.156	1.984	2.196	2.017	2.235	2.050	2.275	2.083	2.315	2.115	2.355	2.148	2.394
	240	1.939	2.141	1.972	2.181	2.005	2.221	2.039	2.261	2.072	2.301	2.105	2.342	2.138	2.382	2.171	2.422
	250	1.960	2.165	1.993	2.206	2.027	2.246	2.060	2.287	2.094	2.328	2.127	2.368	2.160	2.409	2.194	2.449
	260	1.980	2.190	2.014	2.231	2.048	2.272	2.082	2.313	2.115	2.354	2.149	2.395	2.183	2.436	2.217	2.477
	270	2.001	2.214	2.035	2.256	2.069	2.297	2.103	2.339	2.137	2.380	2.171	2.422	2.205	2.463	2.239	2.505
	280	2.022	2.239	2.056	2.281	2.090	2.323	2.125	2.365	2.159	2.406	2.193	2.448	2.228	2.490	2.262	2.532
	290	2.042	2.264	2.077	2.306	2.112	2.348	2.146	2.390	2.181	2.433	2.216	2.475	2.250	2.517	2.285	2.560
	300	2.063	2.288	2.098	2.331	2.133	2.374	2.168	2.416	2.203	2.459	2.238	2.502	2.273	2.545	2.308	2.587
	310	2.083	2.313	2.119	2.356	2.154	2.399	2.189	2.442	2.225	2.485	2.260	2.529	2.295	2.572	2.331	2.615
	320	2.104	2.337	2.140	2.381	2.175	2.424	2.211	2.468	2.247	2.512	2.282	2.555	2.318	2.599	2.353	2.642
	330	2.125	2.362	2.161	2.406	2.197	2.450	2.232	2.494	2.268	2.538	2.304	2.582	2.340	2.626	2.376	2.670
	340	2.145	2.386	2.182	2.431	2.218	2.475	2.254	2.520	2.290	2.564	2.327	2.609	2.363	2.653	2.399	2.698
	350	2.166	2.411	2.203	2.456	2.239	2.501	2.276	2.546	2.312	2.590	2.349	2.635	2.385	2.680	2.422	2.725
	360	2.187	2.436	2.223	2.481	2.260	2.526	2.297	2.571	2.334	2.617	2.371	2.662	2.408	2.707	2.445	2.753
	370	2.207	2.460	2.244	2.506	2.282	2.552	2.319	2.597	2.356	2.643	2.393	2.689	2.430	2.734	2.467	2.780
	380	2.228	2.485	2.265	2.531	2.303	2.577	2.340	2.623	2.378	2.669	2.415	2.715	2.453	2.762	2.490	2.808
	390	2.248	2.509	2.286	2.556	2.324	2.603	2.362	2.649	2.400	2.696	2.437	2.742	2.475	2.789	2.513	2.835
	400	2.269	2.534	2.307	2.581	2.345	2.628	2.383	2.675	2.421	2.722	2.460	2.769	2.498	2.816	2.536	2.863
	410	2.290	2.559	2.328	2.606	2.366	2.653	2.405	2.701	2.443	2.748	2.482	2.796	2.520	2.843	2.559	2.890
	420	2.310	2.583	2.349	2.631	2.388	2.679	2.426	2.727	2.465	2.774	2.504	2.822	2.543	2.870	2.581	2.918
	430	2.331	2.608	2.370	2.656	2.409	2.704	2.448	2.753	2.487	2.801	2.526	2.849	2.565	2.897	2.604	2.946
	440	2.352	2.632	2.391	2.681	2.430	2.730	2.470	2.778	2.509	2.827	2.548	2.876	2.588	2.924	2.627	2.973
	450	2.372	2.657	2.412	2.706	2.451	2.755	2.491	2.804	2.531	2.853	2.570	2.902	2.610	2.952	2.650	3.001
	460	2.393	2.681	2.433	2.731	2.473	2.781	2.513	2.830	2.553	2.880	2.593	2.929	2.633	2.979	2.672	3.028
	470	2.413	2.706	2.454	2.756	2.494	2.806	2.534	2.856	2.574	2.906	2.615	2.956	2.655	3.006	2.695	3.056
	480	2.434	2.731	2.475	2.781	2.515	2.831	2.556	2.882	2.596	2.932	2.637	2.983	2.677	3.033	2.718	3.083
	490	2.455	2.755	2.495	2.806	2.536	2.857	2.577	2.908	2.618	2.958	2.659	3.009	2.700	3.060	2.741	3.111
	500	2.475	2.780	2.516	2.831	2.558	2.882	2.599	2.934	2.640	2.985	2.681	3.036	2.722	3.087	2.764	3.139

ELEKTRO- ZUBEHÖR

für Rollosysteme mit
230 Volt - Elektroantrieb



ELEKTROZUBEHÖR E-210 | E-220

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
1368	Standardmotor Selve SEZ-Screen 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 3 m weiß (ohne Hirschmannstecker)	€ 404,00 / Stück
1366	Selve Universal Einstellkabel für alle Selve 230 Volt Elektromotoren	€ 61,40 / Stück

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER SCHALTER

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
1352	Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)	€ 404,00 / Stück
1352/50	Standardmotor Somfy Sonesse 40 WT 3/30 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 50 cm weiß (inkl. Hirschmannstecker STAS 3, weiß, vormontiert)	€ 426,40 / Stück
1333	Standardschalter Smooove Uno IN	€ 61,40 / Stück
1319	Motorsteuergerät Smooove Uno IB	€ 220,00 / Stück
1317	Zentraltaster Smooove Origin IB	€ 65,50 / Stück
TR1	1-fach Trennrelais TR1	€ 70,00 / Stück
TR2	2-fach Trennrelais TR2	€ 124,50 / Stück
TR4	4-fach Trennrelais TR4	€ 216,80 / Stück

Bilderkatalog ab Seite 34

EINSTELL- & BEDIENUNGSANLEITUNG

Einstell- und Bedienungsanleitungen, Steckverbinder, Trennrelais und weitere Informationen finden Sie im Download-Bereich unserer Homepage.



Einstell- und Bedienungsanleitungen finden Sie unter
www.durach.com/einstellanleitung_rollo

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - IO (FUNKSTANDARD)

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
1365	 Funkmotor Somfy Sonesse 40 io 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)	€ 146,00 / Stück (Mehrpreis)
1328	1-Kanal Funk-Wandsender io Smoove Origin io	€ 114,00 / Stück
1321	1-Kanal Funk-Handsender io Situo 1 io Pure II	€ 121,60 / Stück
1322	5-Kanal Funk-Handsender io Situo 5 io Pure II	€ 127,90 / Stück

STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - RTS

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
1350	 Funkmotor Somfy Sonesse 40 RTS 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)	€ 146,00 / Stück (Mehrpreis)
1318	1-Kanal Funk-Wandsender RTS Smoove Origin RTS	€ 114,00 / Stück
1327	1-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 1 RTS Pure II	€ 121,60 / Stück
1329	5-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 5 RTS Pure II	€ 127,90 / Stück
1320	16-Kanal Funk-Handsender RTS Telis 16 RTS Pure	€ 299,70 / Stück

EINSTELLKABEL FÜR SONESSE® MOTOREN

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
1355	Somfy Universal Montage- und Einstellkabel für alle Somfy Sonesse 230 Volt Elektromotoren	€ 171,00 / Stück

HIRSCHMANNSTECKER UND KABELPEITSCHEN FÜR SONESSE® MOTOREN

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
1360	Hirschmannstecker lose, zweiteilig	€ 37,00 / Stück
1359	Hirschmannstecker vormontiert motorseitiger Stecker, zweiteilig	€ 51,20 / Stück
1358	Hirschmannstecker (STAS 3) motorseitiger Stecker, vormontiert	€ 32,80 / Stück
1357	Hirschmannstecker (STAK 3) bauseitiger Stecker, lose	€ 18,50 / Stück
1390 (500 cm) 1391 (1000 cm) 1392 (2000 cm)	Kabelpeitsche einseitig mit Stecker STAK 3, einseitig mitlosem Kabelende	€ 48,70 / Stück € 64,50 / Stück € 96,20 / Stück
R-1361/250 (RAL 9006) R-1362 (weiß)	Halterung für Hirschmannstecker	€ 27,40 / Stück

Bilderkatalog ab Seite 34

BILDERKATALOG ZUBEHÖR

ZIP - Führungsschiene
34 x 36 mm



R - 1524 (RAL 9006)
R - 1525 (RAL 9016)

ZIP - Führungsschiene
28 x 35 mm



R - 1526 (RAL 9006)
R - 1527 (RAL 9016)

Fallstabführung
18 x 18 mm



R - 1455 (weiß)
R - 1455/1 (alu)

Führungsschiene 70 x 27 mm
mit Bürstendichtung



R - 1470 (alu)
R - 1471 (weiß)

Abschlussprofil 48 x 20 mm
mit Gummilippendichtung



R - 1522 (RAL 9006)
R - 1523 (RAL 9016)

Beschwerungsstab mit Bürste
42 x 12 mm




R - 1297

Abdeckkappe 12/10




R - 1851

Standardmotor
Somfy Sonesse 40 WT 3/30



1352

Standardmotor
Selve SEZ-Screen



1368

Funkmotor
Somfy Sonesse 40



1365 (io)
1350 (RTS)

Somfy Universal
Montage- und Einstellkabel



1355

Selve Universal
Einstellkabel



1366

1-Kanal Funk-Handsender



1321 (io)
1327 (RTS)

5-Kanal Funk-Handsender



1322 (io)
1329 (RTS)

16-Kanal Funk-Handsender



1320 (RTS)

Hirschmannstecker (STAK 3)
bauseitig, lose



1357

Hirschmannstecker (STAS 3)
motorseitig, vormontiert



1358

Hirschmannstecker
vormontiert, zweiteilig



1359

Hirschmannstecker
lose, zweiteilig



1360

Kabelpeitsche



1390 (500 cm)
1391 (1000 cm)
1392 (2000 cm)

Halterung für
Hirschmannstecker




R-1361/250 (RAL 9006)
R-1362 (weiß)

Standardschalter




1333

1-fach Trennrelais TR1




TR1

2-fach Trennrelais TR2



TR2

4-fach Trennrelais TR4



TR4

1-Kanal Funk-Wandsender



1328 (io)
1318 (RTS)

Zentraltaster



1317

Motorsteuergerät



1319

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach