

PREISLISTE



KETTEN- ZUGROLLO

www.durach.com

Durach

BESTELLFORMULAR

Bestellen Sie komfortabel mit unserem Bestellformular.
Dieses steht Ihnen online zur Verfügung.



Direkt online ausfüllen Sie unter
www.durach.com/bestellformular_rollo


ALLGEMEINES

Angaben und Abbildungen über technische Daten und den Lieferumfang entsprechen dem Stand der Drucklegung und sind unverbindlich. Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sind vorbehalten. Wir liefern zu unseren allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Geringfügige Farbabweichungen sind bei Stoffen produktionsbedingt und kein Grund zur Reklamation.



Unsere AGB finden Sie unter
www.durach.com/agb

KETTENZUGROLLO

	Modell	max. Abmessungen	Seite
	K-120 34 mm Welle mit Edelstahlträger	180 x 300 cm	4
	K-120-ML 34 mm Welle mit Montageleiste	180 x 300 cm	8
	K-125 44 mm Welle mit Edelstahlträger	240 x 400 cm	12
	K-125-ML 44 mm Welle mit Montageleiste	240 x 300 cm	18
	K-130 49 mm Welle mit Edelstahlträger	310 x 400 cm	24
	K-130-ML 49 mm Welle mit Montageleiste	240 x 400 cm	30
	K-124 34 mm Welle mit Montageleiste, verschiebbar	180 x 300 cm	36
	Sonderlösungen Zwischen-, Twin- und Kopplungsträger		40
	Einbauprofil MP-80 für K-130		44

K-120

Kettenzugrollo mit 34 mm Welle

Hochwertiges Rollosystem für den Objekt- und Wohnbereich. Bedienkette, Träger und innenliegender Beschwerungstab aus Edelstahl. Bei größeren Anlagen für eine leichte Bedienung mit Unterstützungsfeder. Eine Vielzahl an Modellvarianten zeichnet dieses System aus.



Abmessungen

Breite: 20 - 180 cm


78 - 180 cm (K-120 Soft)

Höhe: 20 - 300 cm

Profilfarben


- Edelstahl geschliffen oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)

MODELLVARIANTEN




K-120-S

Seilverspannung




K-120-N

Nischenmontage




K-120-G

Glasfalzmontage




K-120 Soft

Softrollo



K-120-Z

Zwischenträger*



K-120-T

Twinträger*

BEHANGABSCHLUSS

Beschwerungsstab innenliegend (Standard)	Beschwerungsstab innenliegend	Beschwerungsstab außenliegend eckig	Beschwerungsstab außenliegend rund
Edelstahl, Ø 10 mm (Standard)	Aluminium, Ø 16 mm	Aluminium, 23 x 10 mm mit Aluminium-Endkappen	Aluminium, Ø 16 mm
Art.-Nr. R-1295	Art.-Nr. R-1560	Art.-Nr. R-1290	Art.-Nr. R-1292

Der Behangabschluss kann ohne Mehrpreis gewählt werden.

BEHANGSTOFFE


Geeignete Behangstoffe, technische Daten und Preisgruppen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt „Behangstoffe“ oder der entsprechenden Klappkarte.



Datenblatt „Behangstoffe“ finden Sie unter www.durach.com/behangstoffe

WICKELDURCHMESSER

Anlagenhöhe	mit dünnem Behang (z.B. Originals 812)	Maß H	mit dickem Behang (z.B. SilverScreen)	Maß H
100 cm	ca. 39 mm	ca. 55 mm	ca. 44 mm	ca. 57 mm
200 cm	ca. 42 mm	ca. 56 mm	ca. 50 mm	ca. 60 mm
300 cm	ca. 44 mm	ca. 57 mm	ca. 57 mm	ca. 64 mm




TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

K-120



Weitere technische Zeichnungen www.durach.com/K-120



K-120

K-120-ML

K-125

K-125-ML

K-130

K-130-ML

K-124

Sonderlösungen

Einbauprofil

ZUBEHÖR

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Preis
R-1190 (geschliffen) R-1191 (weiß)	Universalträger aus Edelstahl serienmäßig enthalten	42 x 56 x 30 mm	€ 37,40 / Paar
R-1195 (geschliffen) R-1196 (weiß)	Universalträger aus Edelstahl extra lang	42 x 86 x 30 mm	€ 11,70 / Paar (Mehrpreis)
R-1288	Universalträger mit Seilverspannung	47 x 66 x 30 mm	€ 40,40 / Paar
R-1182	Seilverspannung für Boden- und Wandmontage		€ 38,70 / Anlage (Mehrpreis)
R-1181 (alu) R-1181/110 (weiß)	Montagewürfel für Seilverspannung Wandmontage	22 x 15 x 15 mm	€ 11,50 / Stück
R-1180 (alu) R-1180/110 (weiß)	Montagewürfel für Seilverspannung Bodenmontage	22 x 10 x 15 mm	€ 11,50 / Stück
R-1295/3	Beschwerungsstab für Seilverspannung innenliegend (Standard), Edelstahl	Ø 10 mm	€ 42,80 erster lfm. € 2,50 je weitere 10 cm
R-1130 (alu) R-1131 (weiß)	Nischenträger aus Aluminium 6,5 mm stark (alternativ lieferbar)	Ø 50 mm	€ 37,40 / Paar
R-1140 (geschliffen) R-1141 (weiß)	Glasfalzträger Edelstahl, alternativ lieferbar	52 x 42 mm x 3 mm	€ 37,40 / Paar
R-1140/3 (geschliffen) R-1141/3 (weiß)	Montageplatte Seilverspannung für Glasfalzträger Edelstahl	20 x 53 x 8 mm	€ 37,40 / Paar
R-1100 (weiß) R-1100/1 (grau) R-1100/2 (schwarz)	Kettenzuggetriebe für 34 mm Welle	54 x 63 x 60 mm	€ 29,10 / Stück
R-1505/2 (weiß) R-1505/3 (grau) R-1505/5 (schwarz)	Gegenlager für 34 mm Welle	38 x 38 x 50 mm	€ 10,60 / Stück
R-1267	Kettenhalter Standard (transparent)		€ 4,60 / Stück
R-1260 (alu) R-1261 (weiß)	Kettenhalter Aluminium		€ 15,00 / Stück
R-1250	Ersatzkette Edelstahl	4,8 x 6 mm	€ 9,30 je 100 cm Bedienhöhe
R-1250/4	Ersatzkette Metall, Schwarz-Anthrazit	4,8 x 6 mm	€ 9,30 je 100 cm Bedienhöhe
R-1270	Kettenschloss Edelstahl	15 x 6 mm	€ 1,20 / Stück
R-1270/4	Kettenschloss Metall, Schwarz-Anthrazit	15 x 6 mm	€ 1,20 / Stück
R-1275	Kettenstopper Kunststoff transparent	8 x 8 mm	€ 1,40 / Stück

Bilderkatalog ab Seite 46

Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite (Stiftmaße)
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Thema Kindersicherheit gemäß DIN EN 13120

K-120-ML

Kettenzugrollo mit 34 mm Welle und Montageleiste

Hochwertiges Rollosystem mit stabiler Montageleiste für den Objekt- und Wohnbereich. Bedienkette, Träger und innenliegender Beschwerungsstab aus Edelstahl. Bei größeren Anlagen für eine leichte Bedienung mit Unterstützungsfeder.


Abmessungen

Breite: 20 - 180 cm


Höhe: 20 - 300 cm

Profilfarben

- Träger: Edelstahl geschliffen oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- Montageleiste: Alu eloxiert (E6/EV1) oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)




MONTAGE



Clipmontage (Standard)


BEHANGABSCHLUSS



Beschwerungsstab
innenliegend (Standard)

Edelstahl, Ø 10 mm
(Standard)

Art.-Nr. R-1295



Beschwerungsstab
innenliegend

Aluminium, Ø 16 mm

Art.-Nr. R-1560



Beschwerungsstab
außenliegend eckig

Aluminium, 23 x 10 mm
mit Aluminium-Endkappen

Art.-Nr. R-1290



Beschwerungsstab
außenliegend rund

Aluminium, Ø 16 mm

Art.-Nr. R-1292

Der Behangabschluss kann ohne Mehrpreis gewählt werden.

BEHANGSTOFFE


Geeignete Behangstoffe, technische Daten und Preisgruppen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt „Behangstoffe“ oder der entsprechenden Klappkarte.



Datenblatt „Behangstoffe“ finden Sie unter www.durach.com/behangstoffe

WICKELDURCHMESSER

Anlagenhöhe	mit dünnem Behang (z.B. Originals 812)	Maß H	mit dickem Behang (z.B. SilverScreen)	Maß H
100 cm	ca. 39 mm	ca. 72 mm	ca. 44 mm	ca. 74 mm
200 cm	ca. 42 mm	ca. 73 mm	ca. 50 mm	ca. 77 mm
300 cm	ca. 44 mm	ca. 74 mm	ca. 57 mm	ca. 81 mm




TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


K-120-ML



Weitere technische Zeichnungen www.durach.com/K-120-ML



Deckenmontage



Wandmontage

K-120

K-120-ML

K-125

K-125-ML

K-130

K-130-ML

K-124

Sonderlösungen

Einbauprofil

ZUBEHÖR

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Preis
R-1240 (geschliffen) R-1241 (weiß)	Universalträger für Montageleiste Edelstahl	50 x 65 x 30 mm	€ 37,40 / Paar
R-1586 (alu) R-1587 (weiß)	Montageleiste	58 x 10 mm	€ 2,50 je 10 cm Anlagenbreite
R-1588	Clip für Montageleiste Federstahl, serienmäßig enthalten	62 x 9 x 25 mm	€ 1,70 / Stück
R-1100 (weiß) R-1100/1 (grau) R-1100/2 (schwarz)	Kettenzuggetriebe für 34 mm Welle	54 x 63 x 60 mm	€ 29,10 / Stück
R-1505/2 (weiß) R-1505/3 (grau) R-1505/5 (schwarz)	Gegenlager für 34 mm Welle	38 x 38 x 50 mm	€ 10,60 / Stück
R-1267	Kettenhalter Standard (transparent)		€ 4,60 / Stück
R-1260 (alu) R-1261 (weiß)	Kettenhalter Aluminium		€ 15,00 / Stück
R-1250	Ersatzkette Edelstahl	4,8 x 6 mm	€ 9,30 je 100 cm Bedienhöhe
R-1250/4	Ersatzkette Metall, Schwarz-Anthrazit	4,8 x 6 mm	€ 9,30 je 100 cm Bedienhöhe
R-1270	Kettenschloss Edelstahl	15 x 6 mm	€ 1,20 / Stück
R-1270/4	Kettenschloss Metall, Schwarz-Anthrazit	15 x 6 mm	€ 1,20 / Stück
R-1275	Kettenstopper Kunststoff transparent	8 x 8 mm	€ 1,40 / Stück

Bilderkatalog ab Seite 46

Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite (Stiftmaße)
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Montageleiste durchgeschraubt möglich
- Bei Wandmontage und nach vorne abrollendem Rollosystem nur mit durchgeschraubter Montageleiste
- Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Thema Kindersicherheit gemäß DIN EN 13120

K-125

Kettenzugrollo mit 44 mm Welle

Hochwertiges Rollosystem für den Objekt- und Wohnbereich. Bedienkette, Träger und innenliegender Beschwerungstab aus Edelstahl. Bei größeren Anlagen für eine leichte Bedienung mit Unterstützungsfeder. Eine Vielzahl an Modellvarianten zeichnet dieses System aus.



Abmessungen


Breite: 20 - 240 cm

Höhe: 20 - 400 cm

Profilfarben


- Edelstahl geschliffen oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)

MODELLVARIANTEN




K-125-S

Seilverspannung




K-125-N

Nischenmontage




K-125-K

Kopplungsträger*



K-125-Z


Zwischenträger*



K-125-T

Twinträger*


BEHANGABSCHLUSS



Beschwerungsstab
innenliegend (Standard)

Edelstahl, Ø 10 mm
(Standard)

Art.-Nr. R-1295



Beschwerungsstab
innenliegend

Aluminium, Ø 16 mm

Art.-Nr. R-1560



Beschwerungsstab
außenliegend eckig

Aluminium, 23 x 10 mm
mit Aluminium-Endkappen

Art.-Nr. R-1290



Beschwerungsstab
außenliegend rund

Aluminium, Ø 16 mm

Art.-Nr. R-1292

Der Behangabschluss kann ohne Mehrpreis gewählt werden.

BEHANGSTOFFE


Geeignete Behangstoffe, technische Daten und Preisgruppen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt „Behangstoffe“ oder der entsprechenden Klappkarte.



Datenblatt „Behangstoffe“ finden Sie unter www.durach.com/behangstoffe

WICKELDURCHMESSER

Anlagenhöhe	mit dünnem Behang (z.B. Originals 812)	Maß H	mit dickem Behang (z.B. SilverScreen)	Maß H
100 cm	ca. 47 mm	ca. 64 mm	ca. 52 mm	ca. 66 mm
200 cm	ca. 50 mm	ca. 65 mm	ca. 58 mm	ca. 69 mm
300 cm	ca. 52 mm	ca. 66 mm	ca. 63 mm	ca. 72 mm
400 cm	ca. 54 mm	ca. 67 mm	ca. 68 mm	ca. 74 mm





TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

K-125



Weitere technische Zeichnungen www.durach.com/K-125



Deckenmontage

Wandmontage

K-120

K-120-ML

K-125

K-125-ML

K-130

K-130-ML

K-124

Sonderlösungen

Einbauprofil

ZUBEHÖR

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Preis
R-1240 (geschliffen) R-1241 (weiß)	Universalträger aus Edelstahl serienmäßig enthalten	50 x 65 x 30 mm	€ 37,40 / Paar
R-1245 (geschliffen) R-1246 (weiß)	Universalträger aus Edelstahl extra lang	50 x 95 x 30 mm	€ 11,70 / Paar (Mehrpreis)
R-1287	Universalträger mit Seilverspannung	61 x 75 x 30 mm	€ 40,40 / Paar
R-1182	Seilverspannung für Boden- und Wandmontage		€ 38,70 / Anlage (Mehrpreis)
R-1181 (alu) R-1181/110 (weiß)	Montagewürfel für Seilverspannung Wandmontage	22 x 15 x 15 mm	€ 11,50 / Stück
R-1180 (alu) R-1180/110 (weiß)	Montagewürfel für Seilverspannung Bodenmontage	22 x 10 x 15 mm	€ 11,50 / Stück
R-1295/3	Beschwerungsstab für Seilverspannung innenliegend (Standard), Edelstahl	Ø 10 mm	€ 42,80 erster lfm. € 2,50 je weitere 10 cm
R-1130 (alu) R-1131 (weiß)	Nischenträger aus Aluminium 6,5 mm stark (alternativ lieferbar)	Ø 50 mm	€ 37,40 / Paar
R-1500 (weiß) R-1500/1 (grau) R-1500/2 (schwarz)	Kettenzuggetriebe für 44 mm Welle	54 x 63 x 60 mm	€ 34,00 / Paar
R-1505 (weiß) R-1505/1 (grau) R-1505/4 (schwarz)	Gegenlager für 44 mm Welle	50 x 50 x 50 mm	€ 10,60 / Stück
R-1267	Kettenhalter Standard (transparent)		€ 4,60 / Stück
R-1260 (alu) R-1261 (weiß)	Kettenhalter Aluminium		€ 15,00 / Stück
R-1250	Ersatzkette Edelstahl	4,8 mm x 6 mm	€ 9,30 je 100 cm Bedienhöhe
R-1250/4	Ersatzkette Metall, Schwarz-Anthrazit	4,8 mm x 6 mm	€ 9,30 je 100 cm Bedienhöhe
R-1270	Kettenschloss Edelstahl	15 x 6 mm	€ 1,20 / Stück
R-1270/4	Kettenschloss Metall, Schwarz-Anthrazit	15 x 6 mm	€ 1,20 / Stück
R-1275	Kettenstopper Kunststoff transparent	8 x 8 mm	€ 1,40 / Stück

Bilderkatalog ab Seite 46

Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite (Stiftmaße)
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Thema Kindersicherheit gemäß DIN EN 13120

Einbauprofil	Sonderlösungen	K-124	K-130-ML	K-130	K-125-ML	K-125	K-120-ML	K-120	

K-125-ML

Kettenzugrollo mit 44 mm Welle und Montageleiste

Hochwertiges Rollosystem mit stabiler Montageleiste für den Objekt- und Wohnbereich. Bedienkette, Träger und innenliegender Beschwerungstab aus Edelstahl. Bei größeren Anlagen für eine leichte Bedienung mit Unterstützungsfeder.

Abmessungen*

Breite: 20 - 240 cm

Höhe: 20 - 300 cm


* je nach Behang

Profilfarben

- Träger: Edelstahl geschliffen oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- Montageleiste: Alu eloxiert (E6/EV1) oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)




MONTAGE



Clipmontage (Standard)


BEHANGABSCHLUSS



Beschwerungsstab
innenliegend (Standard)

Edelstahl, Ø 10 mm
(Standard)

Art.-Nr. R-1295



Beschwerungsstab
innenliegend

Aluminium, Ø 16 mm

Art.-Nr. R-1560



Beschwerungsstab
außenliegend eckig

Aluminium, 23 x 10 mm
mit Aluminium-Endkappen

Art.-Nr. R-1290



Beschwerungsstab
außenliegend rund

Aluminium, Ø 16 mm

Art.-Nr. R-1292

Der Behangabschluss kann ohne Mehrpreis gewählt werden.

BEHANGSTOFFE


Geeignete Behangstoffe, technische Daten und Preisgruppen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt „Behangstoffe“ oder der entsprechenden Klappkarte.



Datenblatt „Behangstoffe“ finden Sie unter
www.durach.com/behangstoffe

WICKELDURCHMESSER

Anlagenhöhe	mit dünnem Behang (z.B. Originals 812)	Maß H	mit dickem Behang (z.B. SilverScreen)	Maß H
100 cm	ca. 47 mm	ca. 81 mm	ca. 52 mm	ca. 83 mm
200 cm	ca. 50 mm	ca. 82 mm	ca. 58 mm	ca. 86 mm
300 cm	ca. 52 mm	ca. 83 mm	ca. 63 mm	ca. 89 mm




TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


K-125-ML



Weitere technische Zeichnungen
www.durach.com/K-125-ML



Deckenmontage



Wandmontage

K-120

K-120-ML

K-125

K-125-ML

K-130

K-130-ML

K-124

Sonderlösungen

Einbauprofil

ZUBEHÖR

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Preis
R-1240 (geschliffen) R-1241 (weiß)	Universalträger für Montageleiste Edelstahl	50 x 65 x 30 mm	€ 37,40 / Paar
R-1586 (alu) R-1587 (weiß)	Montageleiste	58 x 10 mm	€ 2,50 je 10 cm Anlagenbreite
R-1588	Clip für Montageleiste Federstahl, serienmäßig enthalten	62 x 9 x 25 mm	€ 1,70 / Stück
R-1500 (weiß) R-1500/1 (grau) R-1500/2 (schwarz)	Kettenzuggetriebe für 44 mm Welle	54 x 63 x 60 mm	€ 34,00 / Paar
R-1505 (weiß) R-1505/1 (grau) R-1505/4 (schwarz)	Gegenlager für 44 mm Welle	50 x 50 x 50 mm	€ 10,60 / Stück
R-1267	Kettenhalter Standard (transparent)		€ 4,60 / Stück
R-1260 (alu) R-1261 (weiß)	Kettenhalter Aluminium		€ 15,00 / Stück
R-1250	Ersatzkette Edelstahl	4,8 x 6 mm	€ 9,30 je 100 cm Bedienhöhe
R-1250/4	Ersatzkette Metall, Schwarz-Anthrazit	4,8 x 6 mm	€ 9,30 je 100 cm Bedienhöhe
R-1270	Kettenschloss Edelstahl	15 x 6 mm	€ 1,20 / Stück
R-1270/4	Kettenschloss Metall, Schwarz-Anthrazit	15 x 6 mm	€ 1,20 / Stück
R-1275	Kettenstopper Kunststoff transparent	8 x 8 mm	€ 1,40 / Stück

Bilderkatalog ab Seite 46

Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite (Stiftmaße)
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Montageleiste durchgeschraubt möglich
- Bei Wandmontage und nach vorne abrollendem Rollosystem nur mit durchgeschraubter Montageleiste
- Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Thema Kindersicherheit gemäß DIN EN 13120

PREISE

K-125-ML

Breite (cm):		90				100				110				120			
Preisgruppe:		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Höhe:	100	194	226	267	290	208	243	288	312	223	260	309	335	237	278	329	357
	110	199	232	275	298	213	250	296	321	228	267	317	344	243	285	338	367
	120	204	239	283	307	219	256	304	330	234	274	326	353	248	292	347	376
	130	209	245	290	315	224	263	312	339	239	281	334	363	254	299	356	386
	140	214	251	298	324	229	269	320	348	244	288	342	372	260	306	365	396
	150	219	257	306	332	234	276	328	357	250	295	351	381	266	313	374	406
	160	224	264	313	341	240	282	336	366	255	301	359	390	271	320	382	415
	170	229	270	321	349	245	289	344	374	261	308	368	400	277	327	391	425
	180	234	276	329	358	250	295	353	383	266	315	376	409	283	335	400	435
	190	239	282	336	366	255	302	361	392	272	322	385	418	288	342	409	445
	200	244	288	344	374	261	309	369	401	277	329	393	428	294	349	418	454
	210	249	295	352	383	266	315	377	410	283	336	402	437	300	356	427	464
	220	254	301	360	391	271	322	385	419	288	342	410	446	306	363	435	474
	230	259	307	367	400	276	328	393	428	294	349	419	456	311	370	444	483
	240	264	313	375	408	281	335	401	437	299	356	427	465	317	377	453	493
	250	269	320	383	417	287	341	409	446	305	363	435	474	323	384	462	503
	260	274	326	390	425	292	348	417	454	310	370	444	484	329	392	471	513
	270	279	332	398	434	297	354	425	463	316	376	452	493	334	399	480	522
	280	284	338	406	442	302	361	433	472	321	383	461	502	340	406	488	532
	290	288	344	413	451	308	367	441	481	327	390	469	511	346	413	497	542
	300	293	351	421	459	313	374	449	490	332	397	478	521	352	420	506	551

Breite (cm):		130				140				150				160			
Preisgruppe:		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Höhe:	100	251	295	350	379	266	312	371	402	280	329	391	424	294	346	412	447
	110	257	302	359	390	272	320	380	412	286	337	401	435	301	354	422	458
	120	263	310	368	400	278	327	390	423	293	345	411	446	308	363	433	470
	130	269	317	378	410	284	335	400	434	299	353	421	457	314	371	443	481
	140	275	324	387	420	290	343	409	444	306	361	431	468	321	379	454	492
	150	281	332	396	430	297	350	419	455	312	369	441	479	328	388	464	504
	160	287	339	405	440	303	358	428	465	319	377	451	490	335	396	474	515
	170	293	347	415	450	309	366	438	476	325	385	461	501	341	404	485	526
	180	299	354	424	461	315	374	448	486	332	393	471	512	348	413	495	538
	190	305	362	433	471	322	381	457	497	338	401	481	523	355	421	505	549
	200	311	369	442	481	328	389	467	507	345	409	491	534	362	429	516	561
	210	317	376	451	491	334	397	476	518	351	417	501	545	368	438	526	572
	220	323	384	461	501	340	405	486	529	358	425	511	556	375	446	536	583
	230	329	391	470	511	347	412	496	539	364	433	521	567	382	454	547	595
	240	335	399	479	521	353	420	505	550	371	441	531	578	389	463	557	606
	250	341	406	488	532	359	428	515	560	377	449	541	589	395	471	568	618
	260	347	413	498	542	365	435	524	571	384	457	551	600	402	479	578	629
	270	353	421	507	552	372	443	534	581	390	465	561	611	409	488	588	640
	280	359	428	516	562	378	451	544	592	397	473	571	622	415	496	599	652
	290	365	436	525	572	384	459	553	602	403	481	581	633	422	504	609	663
	300	371	443	534	582	390	466	563	613	410	489	591	644	429	513	619	674

PREISE

K-125-ML

Breite (cm):	170				180				190				200			
Preisgruppe:	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Höhe: 100	309	363	433	469	323	380	453	492	337	398	474	514	352	415	495	537
110	316	372	444	481	330	389	465	504	345	407	486	527	359	424	507	550
120	323	381	454	493	337	398	476	516	352	416	497	539	367	434	519	563
130	330	389	465	505	345	407	487	528	360	425	509	552	375	443	531	576
140	336	398	476	516	352	416	498	541	367	434	520	565	383	453	542	589
150	343	406	487	528	359	425	509	553	375	444	532	577	390	462	554	602
160	350	415	497	540	366	434	520	565	382	453	543	590	398	472	566	615
170	357	424	508	552	374	443	531	577	390	462	555	602	406	481	578	628
180	364	432	519	564	381	452	542	589	397	471	566	615	413	491	590	641
190	371	441	529	575	388	461	554	602	405	481	578	628	421	500	602	654
200	378	450	540	587	395	470	565	614	412	490	589	640	429	510	614	667
210	385	458	551	599	403	479	576	626	420	499	601	653	437	519	626	680
220	392	467	562	611	410	487	587	638	427	508	612	666	444	529	638	693
230	399	475	572	623	417	496	598	650	435	517	624	678	452	538	649	706
240	406	484	583	634	424	505	609	663	442	527	635	691	460	548	661	719
250	413	493	594	646	431	514	620	675	450	536	647	703	468	558	673	732
260	420	501	605	658	439	523	632	687	457	545	658	716	475	567	685	745
270	427	510	615	670	446	532	643	699	465	554	670	729	483	577	697	758
280	434	518	626	682	453	541	654	711	472	564	681	741	491	586	709	771
290	441	527	637	693	460	550	665	724	480	573	693	754	499	596	721	784
300	448	536	648	705	468	559	676	736	487	582	704	767	506	605	733	797


Breite (cm):	210				220				230				240			
Preisgruppe:	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Höhe: 100	366	432	516	559	380	449	536	581	395	466	557	604	409	483	578	626
110	374	442	528	572	388	459	549	595	403	477	570	618	418	494	591	641
120	382	451	540	586	397	469	562	609	412	487	583	632	426	505	604	656
130	390	461	552	599	405	479	574	623	420	497	596	647	435	515	618	670
140	398	471	565	613	413	489	587	637	429	508	609	661	444	526	631	685
150	406	481	577	626	421	500	600	651	437	518	622	675	453	537	645	700
160	414	491	589	640	430	510	612	665	446	529	635	690	461	548	658	715
170	422	501	601	653	438	520	625	679	454	539	648	704	470	558	672	729
180	430	510	614	667	446	530	637	692	462	549	661	718	479	569	685	744
190	438	520	626	680	454	540	650	706	471	560	674	732	488	580	698	759
200	446	530	638	694	463	550	663	720	479	570	687	747	496	590	712	773
210	454	540	651	707	471	560	675	734	488	581	700	761	505	601	725	788
220	462	550	663	720	479	570	688	748	496	591	713	775	514	612	739	803
230	470	560	675	734	487	581	701	762	505	602	726	790	523	623	752	817
240	478	569	687	747	496	591	713	776	513	612	739	804	531	633	765	832
250	486	579	700	761	504	601	726	789	522	622	752	818	540	644	779	847
260	494	589	712	774	512	611	739	803	530	633	766	832	549	655	792	861
270	502	599	724	788	520	621	751	817	539	643	779	847	558	666	806	876
280	510	609	736	801	529	631	764	831	547	654	792	861	566	676	819	891
290	518	618	749	815	537	641	777	845	556	664	805	875	575	687	833	906
300	526	628	761	828	545	651	789	859	564	675	818	890	584	698	846	920

Einbauprofil	Sonderlösungen	K-124	K-130-ML	K-130	K-125-ML	K-125	K-120-ML	K-120	

K-130

Kettenzugrollo mit 49 mm Welle

Hochwertiges Rollosystem für den Objekt- und Wohnbereich. Bedienkette, Träger und innenliegender Beschwerungstab aus Edelstahl. Bei größeren Anlagen für eine leichte Bedienung mit Unterstützungsfeder. Eine Vielzahl an Modellvarianten zeichnet dieses System aus.



Abmessungen


Breite: 20 - 310 cm

Höhe: 20 - 400 cm


Profilfarben

- Edelstahl geschliffen oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)


MODELLVARIANTEN




K-130-S
Seilverspannung




K-130-N
Nischenmontage




K-130-KU
Kurbelrolloanlage



K-130-K
Kopplungsträger*




K-130-Z
Zwischenträger*



K-130-T
Twinträger*


BEHANGABSCHLUSS



Beschwerungsstab
innenliegend (Standard)

Edelstahl, Ø 10 mm
(Standard)

Art.-Nr. R-1295



Beschwerungsstab
innenliegend

Aluminium, Ø 16 mm

Art.-Nr. R-1560



Beschwerungsstab
außenliegend eckig

Aluminium, 23 x 10 mm
mit Aluminium-Endkappen

Art.-Nr. R-1290



Beschwerungsstab
außenliegend rund

Aluminium, Ø 16 mm

Art.-Nr. R-1292

Der Behangabschluss kann ohne Mehrpreis gewählt werden.

BEHANGSTOFFE


Geeignete Behangstoffe, technische Daten und Preisgruppen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt „Behangstoffe“ oder der entsprechenden Klappkarte.



Datenblatt „Behangstoffe“ finden Sie unter
www.durach.com/behangstoffe

WICKELDURCHMESSER

Anlagenhöhe	mit dünnem Behang (z.B. Originals 812)	Maß H	mit dickem Behang (z.B. SilverScreen)	Maß H
100 cm	ca. 52 mm	ca. 76 mm	ca. 56 mm	ca. 78 mm
200 cm	ca. 54 mm	ca. 77 mm	ca. 61 mm	ca. 81 mm
300 cm	ca. 56 mm	ca. 78 mm	ca. 66 mm	ca. 83 mm
400 cm	ca. 58 mm	ca. 79 mm	ca. 71 mm	ca. 86 mm




TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


K-130



Weitere technische Zeichnungen
www.durach.com/K-130



Deckenmontage



Wandmontage

K-120

K-120-ML

K-125

K-125-ML

K-130

K-130-ML

K-124

Sonderlösungen

Einbauprofil

ZUBEHÖR

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Preis
R-1280 (geschliffen) R-1281 (weiß)	Universalträger aus Edelstahl serienmäßig enthalten	50 x 75 x 30 mm	€ 37,40 / Paar
R-1285 (geschliffen) R-1286 (weiß)	Universalträger aus Edelstahl extra lang	50 x 105 x 30 mm	€ 11,70 / Paar (Mehrpreis)
R-1289	Universalträger mit Seilverspannung	61 x 85 x 30 mm	€ 40,40 / Paar
R-1182	Seilverspannung für Boden- und Wandmontage		€ 38,70 / Anlage (Mehrpreis)
R-1181 (alu) R-1181/110 (weiß)	Montagewürfel für Seilverspannung Wandmontage	22 x 15 x 15 mm	€ 11,50 / Stück
R-1180 (alu) R-1180/110 (weiß)	Montagewürfel für Seilverspannung Bodenmontage	22 x 10 x 15 mm	€ 11,50 / Stück
R-1295/3	Beschwerungsstab für Seilverspannung innenliegend (Standard), Edelstahl	Ø 10 mm	€ 42,80 erster lfm. € 2,50 je weitere 10 cm
R-1297/7/110 (weiß) R-1297/7/250 (alu)	Beschwerungsstab 42 x 12 außenliegend, Aluminium	42 x 12 mm	€ 3,00 je 10 cm
R-1130 (alu) R-1131 (weiß)	Nischenträger aus Aluminium 6,5 mm stark (alternativ lieferbar)	Ø 50 mm	€ 37,40 / Paar
R-1855	Getriebe mit fester Kurbel		€ 163,20 / Stück
R-1850	Getriebe mit abnehmbarer Kurbel mit Gelenk und Zapfen, ohne Kurbel (Standard)		€ 119,00 / Stück
R-1860	Kurbel, 160 cm für Getriebe R-1850 (Maß = abgeknickt)		€ 68,60 / Stück (+/- 10 cm, € 2,90)
R-1500 (weiß) R-1500/1 (grau) R-1500/2 (schwarz)	Kettenzuggetriebe für 49 mm Welle	54 x 63 x 60 mm	€ 34,00 / Paar
R-1505 (weiß) R-1505/1 (grau) R-1505/4 (schwarz)	Gegenlager für 49 mm Welle	50 x 50 x 50 mm	€ 10,60 / Stück
R-1267	Kettenhalter Standard (transparent)		€ 4,60 / Stück
R-1260 (alu) R-1261 (weiß)	Kettenhalter Aluminium		€ 15,00 / Stück
R-1250	Ersatzkette Edelstahl	4,8 mm x 6 mm	€ 9,30 je 100 cm Bedienhöhe
R-1250/4	Ersatzkette Metall, Schwarz-Anthrazit	4,8 mm x 6 mm	€ 9,30 je 100 cm Bedienhöhe
R-1270	Kettenschloss Edelstahl	15 x 6 mm	€ 1,20 / Stück
R-1270/4	Kettenschloss Metall, Schwarz-Anthrazit	15 x 6 mm	€ 1,20 / Stück
R-1275	Kettenstopper Kunststoff transparent	8 x 8 mm	€ 1,40 / Stück

Bilderkatalog ab Seite 46

Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite (Stiftmaße)
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Thema Kindersicherheit gemäß DIN EN 13120

K-130-ML

Kettenzugrollo mit 49 mm Welle und Montageleiste

Hochwertiges Rollosystem mit stabiler Montageleiste für den Objekt- und Wohnbereich. Bedienkette, Träger und innenliegender Beschwerungsstab aus Edelstahl. Bei größeren Anlagen für eine leichte Bedienung mit Unterstützungsfeder.

Abmessungen

Breite: 20 - 240 cm


Höhe: 20 - 400 cm

Profilfarben

- Träger: Edelstahl geschliffen oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- Montageleiste: Alu eloxiert (E6/EV1) oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)




MONTAGE



Clipmontage (Standard)


BEHANGABSCHLUSS



Beschwerungsstab
innenliegend (Standard)

Edelstahl, Ø 10 mm
(Standard)

Art.-Nr. R-1295



Beschwerungsstab
innenliegend

Aluminium, Ø 16 mm

Art.-Nr. R-1560



Beschwerungsstab
außenliegend eckig

Aluminium, 23 x 10 mm
mit Aluminium-Endkappen

Art.-Nr. R-1290



Beschwerungsstab
außenliegend rund

Aluminium, Ø 16 mm

Art.-Nr. R-1292

Der Behangabschluss kann ohne Mehrpreis gewählt werden.

BEHANGSTOFFE


Geeignete Behangstoffe, technische Daten und Preisgruppen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt „Behangstoffe“ oder der entsprechenden Klappkarte.



Datenblatt „Behangstoffe“ finden Sie unter
www.durach.com/behangstoffe

WICKELDURCHMESSER

Anlagenhöhe	mit dünnem Behang (z.B. Originals 812)	Maß H	mit dickem Behang (z.B. SilverScreen)	Maß H
100 cm	ca. 52 mm	ca. 93 mm	ca. 56 mm	ca. 95 mm
200 cm	ca. 54 mm	ca. 94 mm	ca. 61 mm	ca. 98 mm
300 cm	ca. 56 mm	ca. 95 mm	ca. 66 mm	ca. 100 mm
400 cm	ca. 58 mm	ca. 96 mm	ca. 71 mm	ca. 103 mm





TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


K-130-ML



Weitere technische Zeichnungen
www.durach.com/K-130-ML



Deckenmontage



Wandmontage

K-120

K-120-ML

K-125

K-125-ML

K-130

K-130-ML

K-124

Sonderlösungen

Einbauprofil

ZUBEHÖR

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Preis
R-1280 (geschliffen) R-1281 (weiß)	Universalträger für Montageleiste Edelstahl	50 x 75 x 30 mm	€ 37,40 / Paar
R-1586 (alu) R-1587 (weiß)	Montageleiste	58 x 10 mm	€ 2,50 je 10 cm Anlagenbreite
R-1588	Clip für Montageleiste Federstahl, serienmäßig enthalten	62 x 9 x 25 mm	€ 1,70 / Stück
R-1297/7/110 (weiß) R-1297/7/250 (alu)	Beschwerungsstab 42 x 12 außenliegend, Aluminium	42 x 12 mm	€ 3,00 je 10 cm
R-1500 (weiß) R-1500/1 (grau) R-1500/2 (schwarz)	Kettenzuggetriebe für 49 mm Welle	54 x 63 x 60 mm	€ 34,00 / Paar
R-1505 (weiß) R-1505/1 (grau) R-1505/4 (schwarz)	Gegenlager für 49 mm Welle	50 x 50 x 50 mm	€ 10,60 / Stück
R-1267	Kettenhalter Standard (transparent)		€ 4,60 / Stück
R-1260 (alu) R-1261 (weiß)	Kettenhalter Aluminium		€ 15,00 / Stück
R-1250	Ersatzkette Edelstahl	4,8 x 6 mm	€ 9,30 je 100 cm Bedienhöhe
R-1250/4	Ersatzkette Metall, Schwarz-Anthrazit	4,8 x 6 mm	€ 9,30 je 100 cm Bedienhöhe
R-1270	Kettenschloss Edelstahl	15 x 6 mm	€ 1,20 / Stück
R-1270/4	Kettenschloss Metall, Schwarz-Anthrazit	15 x 6 mm	€ 1,20 / Stück
R-1275	Kettenstopper Kunststoff transparent	8 x 8 mm	€ 1,40 / Stück

Bilderkatalog ab Seite 46

Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite (Stiftmaße)
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Montageleiste durchgeschraubt möglich
- Bei Wandmontage und nach vorne abrollendem Rollosystem nur mit durchgeschraubter Montageleiste
- Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Thema Kindersicherheit gemäß DIN EN 13120

Einbauprofil	Sonderlösungen	K-124	K-130-ML	K-130	K-125-ML	K-125	K-120-ML	K-120

K-124

Verschiebbares Kettenzugrollo mit 34 mm Welle, Montageleiste und Gleiter zur Montage in einer Laufschiene

Hochwertiges verschiebbares Rollosystem für den Objekt- und Wohnbereich. Montageleiste mit Gleitelementen aus hochwertigem POM. Die Gleiter ermöglichen ein leichtes und geräuscharmes Verfahren der Rolloanlage in der Laufschiene. Bedienkette, Träger und innenliegender Beschwerungstab aus Edelstahl. Das System bildet mit dem Rollo und der Laufschiene eine Einheit.

Abmessungen

Breite: 20 - 180 cm


Höhe: 20 - 300 cm

Profilfarben

- Träger: Edelstahl geschliffen oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- Montageleiste: Alu eloxiert (E6/EV1) oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)



MODELLVARIANTE



K-124-Doppelt

BEHANGABSCHLUSS

Beschwerungsstab innenliegend (Standard)	Beschwerungsstab innenliegend	Beschwerungsstab außenliegend eckig	Beschwerungsstab außenliegend rund
Edelstahl, Ø 10 mm (Standard)	Aluminium, Ø 16 mm	Aluminium, 23 x 10 mm mit Aluminium-Endkappen	Aluminium, Ø 16 mm
Art.-Nr. R-1295	Art.-Nr. R-1560	Art.-Nr. R-1290	Art.-Nr. R-1292

Der Behangabschluss kann ohne Mehrpreis gewählt werden.

BEHANGSTOFFE


Geeignete Behangstoffe, technische Daten und Preisgruppen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt „Behangstoffe“ oder der entsprechenden Klappkarte.



Datenblatt „Behangstoffe“ finden Sie unter www.durach.com/behangstoffe

WICKELDURCHMESSER

Anlagenhöhe	mit dünnem Behang (z.B. Originals 812)	Maß H	mit dickem Behang (z.B. SilverScreen)	Maß H
100 cm	ca. 39 mm	ca. 86 mm	ca. 44 mm	ca. 88 mm
200 cm	ca. 42 mm	ca. 87 mm	ca. 50 mm	ca. 91 mm
300 cm	ca. 44 mm	ca. 88 mm	ca. 57 mm	ca. 95 mm





TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

K-124-Einfach



Weitere technische Zeichnungen www.durach.com/K-124



K-120

K-120-ML

K-125

K-125-ML

K-130

K-130-ML

K-124

Sonderlösungen

Einbauprofil

ZUBEHÖR

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Preis
R-1240 (geschliffen) R-1241 (weiß)	Universalträger für Montageleiste Edelstahl	50 x 65 x 30 mm	€ 37,40 / Paar
R-1586 (alu) R-1587 (weiß)	Montageleiste	58 x 10 mm	€ 2,50 je 10 cm Anlagenbreite
R-1840	Gleiter für Laufschienen		€ 20,00 / Stück
R-1100 (weiß) R-1100/1 (grau) R-1100/2 (schwarz)	Kettenzuggetriebe für 34 mm Welle	54 x 63 x 60 mm	€ 29,10 / Stück
R-1505/2 (weiß) R-1505/3 (grau) R-1505/5 (schwarz)	Gegenlager für 34 mm Welle	38 x 38 x 50 mm	€ 10,60 / Stück
R-1267	Kettenhalter Standard (transparent)		€ 4,60 / Stück
R-1260 (alu) R-1261 (weiß)	Kettenhalter Aluminium		€ 15,00 / Stück
R-1250	Ersatzkette Edelstahl	4,8 x 6 mm	€ 9,30 je 100 cm Bedienhöhe
R-1250/4	Ersatzkette Metall, Schwarz-Anthrazit	4,8 x 6 mm	€ 9,30 je 100 cm Bedienhöhe
R-1270	Kettenschloss Edelstahl	15 x 6 mm	€ 1,20 / Stück
R-1270/4	Kettenschloss Metall, Schwarz-Anthrazit	15 x 6 mm	€ 1,20 / Stück
R-1275	Kettenstopper Kunststoff transparent	8 x 8 mm	€ 1,40 / Stück

Bilderkatalog ab Seite 46

PREISE LAUFSCHIENEN

Laufschienenpreise inkl. Endkappen und Schnellspanner

Einläufiges System (Art. Nr. F-0225 (weiß) | Art. Nr. F-0226 (alu))

Breite (cm)	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
Schnellspanner	3	3	4	4	5	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	9	10	10	11	11	12
Preis (€)	48	55	63	70	78	85	93	100	108	115	123	130	138	145	153	160	168	175	183	190	198

je weitere 20 cm zzgl. € 8,00

Zweiläufiges System (Art. Nr. F-0255 (weiß) | Art. Nr. F-0256 (alu))

Breite (cm)	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
Schnellspanner	3	3	4	4	5	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	9	10	10	11	11	12
Preis (€)	90	103	116	129	142	155	167	180	193	206	219	232	245	258	270	283	296	309	322	335	348

je weitere 20 cm zzgl. € 13,00


Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite (Stiftmaße)
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Thema Kindersicherheit gemäß DIN EN 13120

ZWISCHEN- TRÄGER

Ein Zwischenträger kann bei der Montage von zwei nebeneinander liegenden Rolloanlagen verwendet werden. Dieser minimiert das Spaltmaß zwischen den beiden Behängen auf 18 mm. Beide Anlagen verfügen über einen separaten Antrieb an den Außenseiten und können unabhängig voneinander bedient werden.

Im Zwischenträger ist eine spezielle Metallhülse (D = 8 x 18 mm) angebracht. Diese dient bei einer der beiden Rolloanlagen als Aufnahme des versenkbaren Lagerstiftes und bei der anderen als Lager für den POM-Endstopfen.



PREISERMITTLUNG

Bei der Preisermittlung werden zwei einzelne Anlagen berechnet, ohne weiteren Mehrpreis.

Hinweise


- Gesamtbreite max. 595 cm
- Technische Zeichnungen finden Sie unter dem QR-Code des jeweiligen Modells

ZUBEHÖR


Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
R-1150 (geschliffen) R-1151 (weiß)	Zwischenträger für K-120 aus Edelstahl	€ 37,40 / Stück
R-1350 (geschliffen) R-1351 (weiß)	Zwischenträger für K-125 aus Edelstahl	€ 37,40 / Stück
R-2150 (geschliffen) R-2151 (weiß)	Zwischenträger für K-130 aus Edelstahl	€ 37,40 / Stück

Bilderkatalog ab Seite 46

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



	Maß A	Maß B	Maß C
K-120	21 mm	18 mm	21 mm
K-125	21 mm	18 mm	21 mm
K-130	21 mm	18 mm	21 mm



TWIN-TRÄGER

Ein Twinträger kann bei der Montage von mehreren nebeneinander liegenden Rolloanlagen verwendet werden. Dieser minimiert das Spaltmaß zwischen den Behängen auf 35 mm.

Alle Anlagen verfügen über einen separaten Antrieb und können unabhängig voneinander bedient werden. Dabei kann je nach Einbausituation gewählt werden, welcher seitliche Rolloabschluss mit dem Twinträger befestigt wird.

Hierbei gibt es folgende Kombinationsmöglichkeiten: Getriebe - Getriebe, Getriebe - Gegenlager und Gegenlager - Gegenlager.

PREISERMITTLUNG

Bei der Preisermittlung werden zwei einzelne Anlagen berechnet, ohne weiteren Mehrpreis.


ZUBEHÖR

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
R-1152 (geschliffen) R-1153 (weiß)	Twinträger für K-120 Gegenlager / Gegenlager	€ 37,40 / Stück
R-1152/2 (geschliffen) R-1153/2 (weiß)	Twinträger für K-120 Getriebe / Getriebe	€ 37,40 / Stück
R-1152/3 (geschliffen) R-1153/3 (weiß)	Twinträger für K-120 Getriebe / Gegenlager	€ 37,40 / Stück

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
R-1352 (geschliffen) R-1353 (weiß)	Twinträger für K-125 Gegenlager / Gegenlager	€ 37,40 / Stück
R-1352/2 (geschliffen) R-1353/2 (weiß)	Twinträger für K-125 Getriebe / Getriebe	€ 37,40 / Stück
R-1352/3 (geschliffen) R-1353/3 (weiß)	Twinträger für K-125 Getriebe / Gegenlager	€ 37,40 / Stück

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
R-2152 (geschliffen) R-2153 (weiß)	Twinträger für K-130 Gegenlager / Gegenlager	€ 37,40 / Stück
R-2152/2 (geschliffen) R-2153/2 (weiß)	Twinträger für K-130 Getriebe / Getriebe	€ 37,40 / Stück
R-2152/3 (geschliffen) R-2153/3 (weiß)	Twinträger für K-130 Getriebe / Gegenlager	€ 37,40 / Stück

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



	Maß A	Maß B	Maß C
K-120	14 mm	35 mm	21 mm
K-125	14 mm	35 mm	21 mm
K-130	14 mm	35 mm	21 mm

Hinweise


- Gesamtbreite max. 595 cm
- Technische Zeichnungen finden Sie unter dem QR-Code des jeweiligen Modells

KOPPLUNGS- TRÄGER

Ein Kopplungsträger kann bei der Montage von mehreren nebeneinander liegenden Rolloanlagen verwendet werden.

Alle Anlagen werden mit nur einem Antrieb gesteuert und können nur zusammen bedient werden. Das Spaltmaß zwischen den Behängen beträgt 25 mm.

Ein im Träger integrierter Vierkant-Metallstift (48 x 7 x 7 mm) treibt über einen speziellen POM-Adapter in der Welle die nächstgelegene Rolloanlage an.



PREISERMITTLUNG


Bei der Preisermittlung werden zwei einzelne Anlagen berechnet. Die Anlage ohne Antrieb erhält einen Mehrpreis in Höhe von 75,50 €.

ZUBEHÖR

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
R-1355 (geschliffen) R-1356 (weiß)	Kopplungsträger für K-125 aus Edelstahl	€ 107,00 / Stück
R-1235 (geschliffen) R-1236 (weiß)	Kopplungsträger für K-130 aus Edelstahl	€ 107,00 / Stück

Bilderkatalog ab Seite 46.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



	Maß A	Maß B	Maß C
K-125	14 mm	25 mm	21 mm
K-130	14 mm	25 mm	21 mm


Hinweise

- Kopplungsgröße: max. 3 Behänge, max. Gesamtfläche 15 m²
- Gesamtbreite max. 595 cm
- Technische Zeichnungen finden Sie unter dem QR-Code des jeweiligen Modells

Einbauprofil	Sonderlösungen		K-124	K-130-ML	K-130	K-125-ML	K-125	K-120-ML	K-120

EINBAUPROFIL MP-80

Das System ist durch seine Kombinationsmöglichkeiten für verschiedene Decken- und Einbausituationen geeignet. Das Einbauprofil aus Aluminium ermöglicht den deckenbündigen Einbau des offenen Rollosystems K-130.



Abmessungen

Lagerlänge: 595 cm

Profilfarben

- RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)

MODELLVARIANTEN



MP-80-V1
Seitenteile gekantet




MP-80-V2
Seitenteile gerade






MP-80-V3
Seitenteile gekantet / gerade

EINBAUVARIANTEN



TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

MP-80



PREISE

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Preis
R - 1430 (Lagerlänge) R - 1435 (Fixlänge)	MP-80-V1 (ohne Rollosystem)	123 x 103 mm	€ 92,10 / lfm. € 110,50 / lfm.
R - 1431 (Lagerlänge) R - 1436 (Fixlänge)	MP-80-V2 (ohne Rollosystem)	87 x 103 mm	€ 92,10 / lfm. € 110,50 / lfm.
R - 1432 (Lagerlänge) R - 1437 (Fixlänge)	MP-80-V3 (ohne Rollosystem)	105 x 103 mm	€ 92,10 / lfm. € 110,50 / lfm.

ZUBEHÖR

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Preis
R-1420 (Lagerlänge) R-1425 (Fixlänge)	Basisprofil MP-80-Q1	83 x 23 mm	€ 41,50 / lfm. € 49,70 / lfm.
R-1421 (Lagerlänge) R-1426 (Fixlänge)	MP-80 Seitenteil gerade	2 x 103 mm	€ 25,40 / lfm. € 30,40 / lfm.
R-1422 (Lagerlänge) R-1427 (Fixlänge)	MP-80 Seitenteil gekantet	20 x 103 mm	€ 25,40 / lfm. € 30,40 / lfm.
R-1438	Seitendeckel mit Flansch für MP-80-V1		€ 35,50 / Stück
R-1439	Seitendeckel ohne Flansch für MP-80-V2		€ 30,60 / Stück
R-1447	Seitendeckel gerade / Flansch für MP-80-V3 (wahlweise links / rechts)		€ 35,50 / Stück
R-1412	Distanzhalter (Sollabstand max. 145 cm)		€ 8,00 / Stück
R-1419	Montagewinkel für MP-80 V2A inkl. Befestigungsschrauben	87,5 x 80 x 80 mm	€ 43,20 / Stück
R-1214 (geschliffen) R-1215/1 (weiß)	Universalträger für K-130 in MP-80		€ 60,00 / Paar

BILDERKATALOG ZUBEHÖR

Universalträger K-120



R-1190 (geschliffen)
R-1191 (weiß)

Universalträger K-125 | K-125-ML




R-1240 (geschliffen)
R-1241 (weiß)

Universalträger K-130 | K-130-ML



R-1280 (geschliffen)
R-1281 (weiß)

Universalträger K-120 lang



R-1195 (geschliffen)
R-1196 (weiß)

Universalträger K-125 lang




R-1245 (geschliffen)
R-1246 (weiß)

Universalträger K-130 lang




R-1285 (geschliffen)
R-1286 (weiß)

Träger Seilverspannung K-120




R-1288

Träger Seilverspannung K-125



R-1287

Träger Seilverspannung K-130



R-1289

Glasfalzträger K-120



R-1140 (geschliffen)
R-1141 (weiß)

Montageplatte Seilverspannung
für Glasfalzträger K-120



R-1140/3 (geschliffen)
R-1141/3 (weiß)

Nischenträger K-120 | -125 | -130



R-1130 (alu)
R-1131 (weiß)

Beschwerungsstab
Seilverspannung innenliegend




R-1295/3

Montagewürfel Seilverspannung
Bodenmontage



R-1180 (alu)
R-1180/110 (weiß)

Montagewürfel Seilverspannung
Wandmontage



R-1181 (alu)
R-1181/110 (weiß)

Beschwerungsstab 42 x 12
K-130



R-1297/7/110 (weiß)
R-1297/7/250 (alu)

Getriebe mit Kurbel
K-130-KU



R-1855

Getriebe mit abnehmbarem
Kurbel K-130-KU




R-1850

Kurbel
K-130-KU



R-1860

Montagewinkel für MP-80



R-1419

Zwischenträger
K-120 | K-125 | K-130



Twinträger
K-120 | K-125 | K-130



Kopplungsträger
K-125 | K-130




Clip Montageleiste
K-120-ML | -125-ML | -130-ML



R-1588

Montageleiste
58 x 10 mm



R-1586 (alu)
R-1587 (weiß)

Gleiter Laufschiene
K-124



R-1840

Kettenzuggetriebe K-120



R-1100 (weiß)
R-1100/1 (grau)
R-1100/2 (schwarz)

Kettenzuggetriebe K-125 | K-130



R-1500 (weiß)
R-1500/1 (grau)
R-1500/2 (schwarz)

Gegenlager K-120



R-1505/2 (weiß)
R-1505/3 (grau)
R-1505/5 (schwarz)

Gegenlager K-125 | K-130



R-1505 (weiß)
R-1505/1 (grau)
R-1505/4 (schwarz)

Kettenhalter Standard



R-1267

Kettenhalter Aluminium



R-1260 (alu)
R-1261 (weiß)

Kettenstopper



R-1275

Kette Edelstahl



R-1250

Kette Metall, Schwarz-Anthrazit



R-1250/4

Kettenschloss Edelstahl




R-1270

Kettenschloss Metall,
Schwarz-Anthrazit




R-1270/4

Basisprofil MP-80-Q1




R-1420
R-1425

MP-80 Seitenteil gerade



R-1421
R-1426

MP-80 Seitenteil gekantet



R-1422
R-1427

Distanzhalter MP-80



R-1412

Universalträger für K-130
in MP-80



R-1214 (geschliffen)
R-1215/1 (weiß)

Seitendeckel mit Flansch
für MP-80-V1



R-1438

Seitendeckel ohne Flansch
für MP-80-V2



R-1439

Seitendeckel gerade / Flansch
für MP-80-V3



R-1447

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach

