

DATENBLATT



SOFT-FRAME

WANDMONTAGE

www.durach.com

Durach

SOFT-FRAME

Modell P-650 | P-651

Das Soft-Frame Akustikelement erzielt mit einem eleganten Rahmen aus Aluminium, einer thermisch verfestigten Polyestervlies-Füllung und einer Stoffbespannung aus unserer Trevira II Kollektion eine deutlich optimierte Hörsamkeit im Raum.

Abmessungen

max. 125 x 250 cm

Profil 56 x 18 mm

Standardgrößen

62,5 x 62,5 cm; 62,5 x 125 cm;

125 x 125 cm; 125 x 250 cm

Füllung

Thermisch verfestigter Polyestervlies

Profil

Aluminiumprofil (Aluminium eloxiert, E6/EV1, Standard;
weitere RAL-Farben, Mehrpreis)

Stoffkollektion

- Trevira II

Schallabsorption

- $\alpha_W = 0,95$ / Klasse A*



MODELLVARIANTEN

1 | Modell P-650

Montage mit Wandträgern direkt auf der Wand

2 | Modell P-651


Montage mit Magneten direkt auf der Wand

HINWEISE


- Querstreben werden größenabhängig eingesetzt
- Individuelle Maße sind möglich. Berechnungsgrundlage ist die nächsthöhere Standardgröße (Mehrpreis)

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

1|



2|



ZUBEHÖR



Wandträger

Art. Nr. P-6010




Magnet für Wandmontage

Art. Nr. P-6020

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach



© Durach GmbH | 10/2024