

DATENBLATT



SONIC-SLICE

WANDMONTAGE

www.durach.com

Durach

SONIC-SLICE

Modell P-940 | P-950

Die runden Raumakustikelemente Sonic-Slice sind Schallabsorber, die sich durch außergewöhnliches Design auszeichnen. Sie bieten vielfältige Lösungen für Räume mit schallharten Oberflächen und erfüllen höchste akustische Ansprüche.

Die runden Schallabsorber können direkt an die Wand, oder mit Abstandshaltern aus Edelstahl montiert werden.



Abmessungen

Durchmesser 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm; Höhe 5 cm

Füllung

Thermisch verfestigter Polyestervlies

Stoffkollektion

	PG
Step Screen Step Melange Screen	2
Designfilz	4

Schallabsorption

Sonic-Slice; Polyestervlies; Gabriel Step Screen | Step Melange Screen; 400x50mm rund; Messung als Objekt*

Oktaven A _{Obj} (m²)	125 Hz	250 Hz	500Hz	1.000Hz	2.000 Hz	4.000 Hz
P-940	0,00	0,10	0,30	0,30	0,30	0,30
P-950	0,00	0,10	0,20	0,30	0,30	0,30

Sonic-Slice; Polyestervlies; Gabriel Step Screen | Step Melange Screen; 800x50mm rund; Messung als Objekt*

Oktaven A _{Obj} (m²)	125 Hz	250 Hz	500Hz	1.000Hz	2.000 Hz	4.000 Hz
P-940	0,10	0,50	1,00	1,00	0,90	0,90
P-950	0,20	0,50	0,80	0,90	0,80	0,70

Sonic-Slice; Polyestervlies; Gabriel Step Screen | Step Melange Screen; 1.200x50mm rund; Messung als Objekt*

Oktaven A _{Obj} (m²)	125 Hz	250 Hz	500Hz	1.000Hz	2.000 Hz	4.000 Hz
P-950	0,40	1,00	1,60	1,60	1,50	1,50


MODELLVARIANTEN

1 | Modell P-940

Wandmontage mit Distanzhülse (Länge 50 / 100 mm) mit drei Montagepunkten (für Ø 40, 60, 80 cm)

2 | Modell P-950

Montage direkt auf die Wand (für Ø 40, 60, 80, 100, 120 cm)



ZUBEHÖR

Art. Nr.		Bezeichnung	Abmessung / Hinweis
P-5039		Wandaufhängung	
P-5042		Distanzhülse für Wandmontage (drei Montagepunkte)	Länge 50 / 100 mm



Weitere Informationen
www.durach.com/sonic-slice

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach