

DATENBLATT



SONIC-UNITY

WANDMONTAGE

www.durach.com

Durach

SONIC-UNITY

Wandelement
Modell P-530 | P-531

Sonic-Unity ist ein hochwirksames Akustik-
element mit klarer Flächenwirkung. Ohne
sichtbare Aluminiumkanten entsteht eine
Einheit, die sich ganz selbstverständlich in
das Raumkonzept einfügt und maximale ge-
stalterische Freiheit ermöglicht.

Dank eines umlaufenden Kederkanals lässt
sich die Stoffbespannung bei Bedarf prob-
lemlos austauschen.



Abmessungen

max. 200 x 500 cm; Profil 50 x 46 mm

Füllung

Thermisch verfestigter Polyestervlies

Aluminiumprofil

Standard, Aluminium eloxiert, E6/C0;
weitere RAL-Farben, Mehrpreis siehe Seite 37

Stoffkollektion

	PG	Fläche	Rahmen	Ausschnitt**
Trevira II	2	x	x	x
Step Screen Step Melange Screen (max. 165 x 500 cm)	2	x	x	x
Valon	4	x	x	x
Designfilz (max. 170 x 500 cm)	4	x	x	x
Print	4	x		x

Schallabsorption

Sonic-Unity; Polyestervlies; Gabriel Step Screen | Step Melange Screen; 1.000x1.000x50mm; Messung als Fläche*

Oktaven αp	125 Hz	250 Hz	500Hz	1.000Hz	2.000 Hz	4.000 Hz	αw	Schallabsorberklasse
P-530 P-531	0,25	0,60	0,95	1,00	1,00	0,95	0,90	A

Sonic-Unity; Polyestervlies; Gabriel Step Screen | Step Melange Screen; 1.000x1.000x50mm; Messung als Objekt*

Oktaven $A_{Obj} (m^2)$	125 Hz	250 Hz	500Hz	1.000Hz	2.000 Hz	4.000 Hz
P-530 P-531	0,30	0,70	1,20	1,30	1,10	0,90

MODELLVARIANTEN

1 | Modell P-530


Montage mit Wandträgern direkt auf der Wand

2 | Modell P-531


Montage mit Magneten direkt auf der Wand

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


1 |





Ansicht von hinten



2 |



Ansicht von hinten



Weitere Informationen
www.durach.com/sonic-unity

ZUBEHÖR

Art. Nr.		Bezeichnung	Abmessung / Hinweis
P-5010		Träger für Wandmontage (Modell P-530)	
P-5020		Magnete für Wandmontage (Modell P-531)	

Hinweise

- Querstreben werden größenabhängig eingesetzt
- Optional mit stoffverkleideten Rahmen (Behang abhängig)
- Optional Ausschnitte möglich

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach