




Textil Black Out

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik




3-2106 Anthrazit




3-2100 Weiß




3-2101 Creme



3-2105 Braun



3-2102 Hellgrau



3-2104 Dunkelgrau

Textil Black Out



Rollo



Paneele



DIN 4102 B1



Preisgruppe 3

Black-Out Gewebe mit textilem Charakter für alle Bereiche, bei denen Licht unerwünscht ist.



Material 100 % Polyester; FR-beschichtet



Stoffbreite 260 cm



Warengewicht 430 g/m²



Materialdicke 0,48 mm



Lichtechtheit 5 / 6 (farbabhängig)



Brandverhalten schwer entflammbar nach DIN 4102 B1



Reinigung nicht waschbar; kann nebelfeucht abgewischt werden

Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)

Thermische Leistungswerte:

	Transmission	Reflexion	Absorption
3-2100 Weiß	0	79	21
3-2101 Creme	0	76	24
3-2105 Braun	0	75	25
3-2102 Hellgrau	0	82	18
3-2104 Dunkelgrau	0	74	26
3-2106 Anthrazit	0	68	32

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D-88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik