

Basic



Durach

Basic



Rollo



Paneele




Lamellen



DIN 4102 B1



Preisgruppe 1



1-1000 Weiß

1-1001 Creme

1-1002 Beige

1-1003 Vanille

1-1004 Orange

1-1005 Terracotta

1-1006 Rot

1-1007 Grün

1-1008 Hellblau

1-1009 Blau

1-1010 Hellgrau

1-1011 Anthrazit

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik
www.durach.com

Basic



Rollo



Paneele



Lamellen



DIN 4102 B1



Preisgruppe 1

Polyestergewebe mit sehr gutem Hängeverhalten, geeignet für den Privat- und Objektbereich

Material:	Polyester
Stoffbreite:	2450 mm, 127 mm
Warengewicht:	210 g/m ²
Materialdicke:	0,3 mm
Lichtechtheit:	5
Brandverhalten:	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
Lichttransmission:	je nach Farbe ca. 1 - 20 %
Sonstiges:	PVC-frei
Pflege:	feucht abwischbar, abbürsten, absaugen Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)

Thermische Leistungswerte:

Farben	TS	RS	AS
1-1000 Weiß	20	78	2
1-1001 Creme	17	72	11
1-1002 Beige	11	60	29
1-1003 Vanille	14	67	19
1-1004 Orange	7	51	42
1-1005 Terracotta	3	33	64
1-1006 Rot	1	13	86
1-1007 Grün	1	35	64
1-1008 Hellblau	6	43	51
1-1009 Blau	1	21	78
1-1010 Hellgrau	5	52	43
1-1011 Anthrazit	1	17	82

TS = Transmission, RS = Reflexion, AS = Absorption

Die angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.



Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik
www.durach.com