

DATENBLATT



BEHANGSTOFFE

www.durach.com

Durach

ALLGEMEINES



Angaben und Abbildungen über technische Daten und den Lieferumfang entsprechen dem Stand der Drucklegung und sind unverbindlich. Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sind vorbehalten. Wir liefern zu unseren allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Geringfügige Farbabweichungen sind bei Stoffen produktionsbedingt und kein Grund zur Reklamation.



Unsere AGB finden Sie unter
www.durach.com/agb

BEHANGSTOFFE

Produkt	Modell	Seite
KETTENZUGROLLO	K-120 K-120-ML K-125 K-125-ML K-130 K-130-ML K-140 K-124	6
KETTENZUGROLLO IN KASSETTE	K-45 K-60 K-80 K-200 K-64	8
ELEKTROROLLO	E-120 E-120-ML E-125 E-125-ML E-130 E-130-ML E-134 E-134-ML E-140	10
ELEKTROROLLO IN KASSETTE	E-60 E-80 E-200 E-64 E-84	12
ELEKTROROLLO IN KASSETTE SONDERLÖSUNGEN	E-210 E-220 E-230 E-60-G E-80-G E-200-G E-203-BS E-240 E-250	14
FLÄCHENVORHANG UP & DOWN	P-100 P-200	16
LAMELLENVORHANG	G-127	18





STOFFKOLLEKTION.

Gedämpftes Licht. Ein harmonisches Interieur. Und genau der Stoff, der zu Ihrem Objekt passt. Textilien bestimmen die Raumwirkung wesentlich mit und sorgen unaufdringlich für farbliche Akzente.

In unserer umfangreichen Kollektion halten wir Stoffe für ganz unterschiedliche Projekte und Ansprüche bereit: So finden Sie schallabsorbierende und lichtundurchlässige Textilien für Hotels oder Tagungsräume. Blendschutz-Textilien für regulierten Lichteinfall in Büroräumen oder öffentlichen Gebäuden, sowie schmutzabweisende und schwer entflammable Stoffe für zusätzliche Langlebigkeit und Sicherheit in Ihren Objekten. Unsere metallisierten Sonnen- und Blendschutzgewebe sind auf der Rückseite mit einer hauchdünnen Schicht Aluminium bedampft und erzielen somit einen effektiven sommerlichen Wärmeschutz. Die metallisierten Textilien erreichen hervorragende LowE-Werte und verringern den Energiebedarf von Gebäuden: Im Sommer bleibt die Wärme draußen, im Winter im Gebäude.

Auch für den Blendschutz nach DIN EN 14501:2025-04 finden Sie in unserer Stoffkollektion den passenden Behang. Gerne informieren wir Sie über innovative Textilien, die nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip entwickelt werden, dem Ökotex 100 Standard entsprechen oder nach Greenguard zertifiziert sind.


- über 75 Qualitäten in verschiedenen Farben
- unterschiedliche Transparenzgrade
- metallisierte Sonnen- und Blendschutzgewebe
- nachhaltige Stoffkollektionen
- technische Stoffe
- geprüfte Qualität
- Laserschutzstoffe

Finden Sie ganz einfach den richtigen Behang für Ihr Projekt mit der Filterfunktion auf unserer Website.

www.durach.com/produkte/stoffkollektionen

KETTENZUG- ROLLO

K-120 | K-120-ML
K-125 | K-125-ML
K-130 | K-130-ML
K-140
K-124



MAXIMALE ANLAGENHÖHEN

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	K-120 ≤ 180 cm [*]	K-120-ML ≤ 180 cm [*]	K-125 ≤ 240 cm [*]	K-125-ML ≤ 240 cm [*]	K-130 ≤ 300 cm [*]	K-130-ML ≤ 240 cm [*]	K-140 ≤ 350 cm [*]	K-124 ≤ 180 cm [*]
METALLISIERT										
EnviroScreen	300 cm	2	300 cm	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm	400 cm	400 cm	300 cm
Originals 812	240 cm	3	300 cm	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm	400 cm	400 cm	300 cm
Originals 816	240 cm	3	300 cm	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm	400 cm	400 cm	300 cm
Originals 849	240 cm	3	300 cm	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm	400 cm	400 cm	300 cm
Originals 890	300 cm	4	300 cm	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm	400 cm	400 cm	300 cm
SilverScreen 2%	280 cm	4	300 cm	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm	400 cm	400 cm	300 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	300 cm	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm	400 cm	400 cm	300 cm
TRANSPARENT										
FlexScreen 10%	300 cm	2	300 cm	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm	400 cm	400 cm	300 cm
Trevira Vario	240 cm	2	300 cm	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm	400 cm	400 cm	300 cm
HALBTRANSPARENT										
Chameleon 1,5%	300 cm	2	300 cm	300 cm	400 cm	280 cm	400 cm	400 cm	400 cm	300 cm
FlexScreen 2%	300 cm	2	300 cm	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm	400 cm	400 cm	300 cm
FlexScreen 5%	300 cm	2	300 cm	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm	400 cm	400 cm	300 cm
SoftScreen	300 cm	3	300 cm	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm	400 cm	400 cm	300 cm
Trevira Akustik	300 cm	2	300 cm	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm	400 cm	400 cm	300 cm
Trevira II	340 cm	2	300 cm	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm	400 cm	400 cm	300 cm
BLICKDICHT										
Basic	230 / 300 cm ^{**}	1	300 cm	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm	400 cm	400 cm	300 cm
Trevira Shine	240 cm	2	300 cm	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm	400 cm	400 cm	300 cm
BLACKOUT										
Basic Black Out	230 / 300 cm ^{**}	2	300 cm	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm	400 cm	400 cm	300 cm
Black Out Pro	320 cm	4	300 cm	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm	400 cm	400 cm	300 cm
Nightlife	300 cm	2	300 cm	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm	400 cm	400 cm	300 cm
Textil Black Out	260 cm	3	300 cm	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm	400 cm	400 cm	300 cm
TECHNISCHE STOFFE										
Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	300 cm	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm	400 cm	400 cm	300 cm
Durach Black Out	275 cm	4	300 cm	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm	400 cm	400 cm	300 cm
Print	300 cm	4	300 cm	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm	400 cm	400 cm	300 cm

* maximale Anlagenbreite

** je nach Farbe

KETTENZUG- ROLLO IN KASSETTE

K-45 | K-60 | K-80
K-200
K-64



MAXIMALE ANLAGENHÖHEN

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	K-45 ≤ 150 cm	K-60 ≤ 180 cm	K-80 ≤ 300 cm	K-200 ≤ 350 cm	K-64 ≤ 180 cm
METALLISIERT							
EnviroScreen	300 cm	2	–	250 cm	400 cm	400 cm	250 cm
Originals 812	240 cm	3	250 cm	300 cm	400 cm	400 cm	300 cm
Originals 816	240 cm	3	250 cm	300 cm	400 cm	400 cm	300 cm
Originals 849	240 cm	3	250 cm	300 cm	400 cm	400 cm	300 cm
Originals 890	300 cm	4	–	300 cm	400 cm	400 cm	300 cm
SilverScreen 2%	280 cm	4	–	270 cm	400 cm	400 cm	270 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	–	210 cm	370 cm	400 cm	210 cm
TRANSPARENT							
FlexScreen 10%	300 cm	2	–	250 cm	400 cm	400 cm	250 cm
Trevira Vario	240 cm	2	200 cm	300 cm	400 cm	400 cm	300 cm
HALBTRANSPARENT							
Chameleon 1,5%	300 cm	2	–	170 cm	330 cm	400 cm	170 cm
FlexScreen 2%	300 cm	2	–	170 cm	330 cm	400 cm	170 cm
FlexScreen 5%	300 cm	2	–	220 cm	380 cm	400 cm	220 cm
SoftScreen	300 cm	3	–	150 cm	270 cm	400 cm	150 cm
Trevira Akustik	300 cm	2	–	190 cm	350 cm	400 cm	190 cm
Trevira II	340 cm	2	150 cm	280 cm	400 cm	400 cm	280 cm
BLICKDICHT							
Basic	230 / 300 cm**	1	200 cm	300 cm	400 cm	400 cm	300 cm
Trevira Shine	240 cm	2	200 cm	300 cm	400 cm	400 cm	300 cm
BLACKOUT							
Basic Black Out	230 / 300 cm**	2	120 cm	220 cm	400 cm	400 cm	240 cm
Black Out Pro	320 cm	4	–	220 cm	400 cm	400 cm	220 cm
Nightlife	300 cm	2	–	300 cm	400 cm	400 cm	300 cm
Textil Black Out	260 cm	3	–	260 cm	400 cm	400 cm	260 cm
TECHNISCHE STOFFE							
Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	–	190 cm	350 cm	400 cm	190 cm
Durach Black Out	275 cm	4	–	300 cm	400 cm	400 cm	300 cm
Print	300 cm	4	130 cm	250 cm	400 cm	400 cm	250 cm

* maximale Anlagenbreite

** je nach Farbe

ELEKTRO- ROLLO

E-120 | E-120-ML
E-125 | E-125-ML
E-130 | E-130-ML
E-134 | E-134-ML
E-140



MAXIMALE ANLAGENHÖHEN

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	E-120 E-120-ML ≤ 180 cm*	E-125 ≤ 240 cm*	E-125-ML ≤ 240 cm*	E-130 E-134 ≤ 300 cm*	E-130-ML E-134-ML ≤ 240 cm*	E-140 ≤ 350 cm*
METALLISIERT								
EnviroScreen	300 cm	2	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm	400 cm	500 cm
Originals 812	240 cm	3	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm	400 cm	500 cm
Originals 816	240 cm	3	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm	400 cm	500 cm
Originals 849	240 cm	3	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm	400 cm	500 cm
Originals 890	300 cm	4	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm	400 cm	500 cm
SilverScreen 2%	280 cm	4	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm	400 cm	500 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm	400 cm	500 cm
TRANSPARENT								
FlexScreen 10%	300 cm	2	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm	400 cm	500 cm
Trevira Vario	240 cm	2	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm	400 cm	500 cm
HALBTRANSPARENT								
Chameleon 1,5%	300 cm	2	300 cm	400 cm	280 cm	400 cm	400 cm	500 cm
FlexScreen 2%	300 cm	2	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm	400 cm	500 cm
FlexScreen 5%	300 cm	2	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm	400 cm	500 cm
SoftScreen	300 cm	3	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm	400 cm	500 cm
Trevira Akustik	300 cm	2	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm	400 cm	500 cm
Trevira II	340 cm	2	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm	400 cm	500 cm
BLICKDICHT								
Basic	230 / 300 cm**	1	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm	400 cm	500 cm
Trevira Shine	240 cm	2	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm	400 cm	500 cm
BLACKOUT								
Basic Black Out	230 / 300 cm**	2	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm	400 cm	500 cm
Black Out Pro	320 cm	4	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm	400 cm	500 cm
Nightlife	300 cm	2	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm	400 cm	500 cm
Textil Black Out	260 cm	3	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm	400 cm	500 cm
TECHNISCHE STOFFE								
Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm	400 cm	500 cm
Durach Black Out	275 cm	4	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm	400 cm	500 cm
Print	300 cm	4	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm	400 cm	500 cm

* maximale Anlagenbreite

** je nach Farbe

ELEKTRO- ROLLO IN KASSETTE

E-60 | E-80 | E-200
E-64 | E-84



MAXIMALE ANLAGENHÖHEN


Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	E-60 ≤ 180 cm*	E-80 ≤ 300 cm*	E-200 ≤ 350 cm*	E-64 ≤ 180 cm*	E-84 ≤ 300 cm*
METALLISIERT							
EnviroScreen	300 cm	2	180 cm	400 cm	500 cm	250 cm	400 cm
Originals 812	240 cm	3	300 cm	400 cm	500 cm	300 cm	400 cm
Originals 816	240 cm	3	300 cm	400 cm	500 cm	300 cm	400 cm
Originals 849	240 cm	3	300 cm	400 cm	500 cm	300 cm	400 cm
Originals 890	300 cm	4	280 cm	400 cm	500 cm	300 cm	400 cm
SilverScreen 2%	280 cm	4	190 cm	400 cm	500 cm	270 cm	400 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	150 cm	370 cm	500 cm	210 cm	370 cm
TRANSPARENT							
FlexScreen 10%	300 cm	2	180 cm	400 cm	500 cm	250 cm	400 cm
Trevira Vario	240 cm	2	300 cm	400 cm	500 cm	300 cm	400 cm
HALBTRANSPARENT							
Chameleon 1,5%	300 cm	2	110 cm	330 cm	500 cm	170 cm	330 cm
FlexScreen 2%	300 cm	2	110 cm	330 cm	500 cm	170 cm	330 cm
FlexScreen 5%	300 cm	2	150 cm	400 cm	500 cm	220 cm	400 cm
SoftScreen	300 cm	3	100 cm	270 cm	500 cm	150 cm	270 cm
Trevira Akustik	300 cm	2	130 cm	350 cm	500 cm	190 cm	350 cm
Trevira II	340 cm	2	190 cm	400 cm	500 cm	280 cm	400 cm
BLICKDICHT							
Basic	230 / 300 cm**	1	300 cm	400 cm	500 cm	300 cm	400 cm
Trevira Shine	240 cm	2	250 cm	400 cm	500 cm	300 cm	400 cm
BLACKOUT							
Basic Black Out	230 / 300 cm**	2	150 cm	400 cm	500 cm	220 cm	400 cm
Black Out Pro	320 cm	4	150 cm	400 cm	500 cm	220 cm	400 cm
Nightlife	300 cm	2	240 cm	400 cm	500 cm	300 cm	400 cm
Textil Black Out	260 cm	3	180 cm	400 cm	500 cm	260 cm	400 cm
TECHNISCHE STOFFE							
Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	140 cm	350 cm	500 cm	190 cm	350 cm
Durach Black Out	275 cm	4	250 cm	400 cm	500 cm	300 cm	400 cm
Print	300 cm	4	180 cm	400 cm	500 cm	250 cm	400 cm

* maximale Anlagenbreite

** je nach Farbe

ELEKTORROLLO IN KASSETTE SONDER- LÖSUNGEN

E-210 | E-220 | E-230
E-60-G | E-80-G | E-200-G
E-203-BS | E-240 | E-250



MAXIMALE ANLAGENHÖHEN

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	E-210 ≤ 240 cm [*]	E-220 ≤ 240 cm [*]	E-230 ≤ 200 cm [*]	E-60-G ≤ 180 cm [*]	E-80-G ≤ 240 cm [*]	E-200-G ≤ 260 cm [*]	E-203-BS ≤ 310 cm [*]	E-240 ≤ 240 cm [*]	E-250 ≤ 310 cm [*]
METALLISIERT											
EnviroScreen	300 cm	2	–	–	–	250 cm	300 cm	300 cm	500 cm ^{***}	360 cm	–
Originals 812	240 cm	3	–	–	–	300 cm	300 cm	300 cm	–	400 cm	–
Originals 816	240 cm	3	–	–	–	300 cm	300 cm	300 cm	–	400 cm	–
Originals 849	240 cm	3	–	–	–	300 cm	300 cm	300 cm	–	400 cm	–
Originals 890	300 cm	4	–	–	–	300 cm	300 cm	300 cm	–	400 cm	–
SilverScreen 2%	280 cm	4	–	–	–	250 cm	300 cm	300 cm	500 cm	360 cm	–
SilverScreen 3%	280 cm	4	360 cm	360 cm	300 cm	170 cm	300 cm	300 cm	500 cm	290 cm	–
TRANSPARENT											
FlexScreen 10%	300 cm	2	360 cm	360 cm	300 cm	220 cm	300 cm	300 cm	500 cm	330 cm	–
Trevira Vario	240 cm	2	–	–	–	300 cm	300 cm	300 cm	–	400 cm	–
HALBTRANSPARENT											
Chameleon 1,5%	300 cm	2	360 cm	360 cm	300 cm	150 cm	300 cm	300 cm	500 cm	260 cm	–
FlexScreen 2%	300 cm	2	360 cm	360 cm	300 cm	160 cm	300 cm	300 cm	500 cm	260 cm	–
FlexScreen 5%	300 cm	2	360 cm	360 cm	300 cm	190 cm	300 cm	300 cm	500 cm	310 cm	–
SoftScreen	300 cm	3	–	–	–	130 cm	270 cm	300 cm	–	210 cm	–
Trevira Akustik	300 cm	2	–	–	–	170 cm	300 cm	300 cm	–	350 cm	–
Trevira II	340 cm	2	–	–	–	250 cm	300 cm	300 cm	–	390 cm	–
BLICKDICHT											
Basic	230 / 300 cm ^{**}	1	–	–	–	300 cm	300 cm	300 cm	–	400 cm	–
Trevira Shine	240 cm	2	–	–	–	300 cm	300 cm	300 cm	–	400 cm	–
BLACKOUT											
Basic Black Out	230 / 300 cm ^{**}	2	–	–	–	170 cm	300 cm	300 cm	–	320 cm	–
Black Out Pro	320 cm	4	360 cm	360 cm	300 cm	220 cm	300 cm	300 cm	500 cm	340 cm	400 cm
Nightlife	300 cm	2	–	–	–	300 cm	300 cm	300 cm	–	400 cm	–
Textil Black Out	260 cm	3	–	–	–	230 cm	300 cm	300 cm	–	350 cm	–
TECHNISCHE STOFFE											
Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	–	–	–	180 cm	300 cm	300 cm	–	270 cm	–
Durach Black Out	275 cm	4	–	–	–	300 cm	300 cm	300 cm	–	400 cm	–
Print	300 cm	4	–	–	–	220 cm	300 cm	300 cm	–	330 cm	–

* maximale Anlagenbreite

** je nach Farbe


*** zertifiziert nach DIN 18032 „Teil 3 Prüfung der Ballwurfsicherheit“

FLÄCHEN- VORHANG

P-100

UP & DOWN

P-200



STOFFÜBERSICHT

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe
METALLISIERT		
EnviroScreen	300 cm	2
Originals 812	240 cm	3
Originals 816	240 cm	3
Originals 849	240 cm	3
Originals 890	300 cm	4
SilverScreen 2%	280 cm	4
SilverScreen 3%	280 cm	4
TRANSPARENT		
FlexScreen 10%	300 cm	2
Trevira Vario	240 cm	2
HALBTRANSPARENT		
Chameleon 1,5%	300 cm	2
FlexScreen 2%	300 cm	2
FlexScreen 5%	300 cm	2
SoftScreen	300 cm	3
Trevira Akustik	300 cm	2
Trevira II	340 cm	2
BLICKDICHT		
Basic	230 / 300 cm ¹	1
Trevira Shine	240 cm	2
BLACKOUT		
Basic Black Out	230 / 300 cm ¹	2
Black Out Pro	320 cm	4
Nightlife	300 cm	2
Textil Black Out	260 cm	3
TECHNISCHE STOFFE		
Durach Beam	170 cm	4 (+10%)
Durach Black Out	275 cm	4
Print	300 cm	4

¹ je nach Farbe

LAMELLEN- VORHANG

G-127



STOFFÜBERSICHT

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe
METALLISIERT		
EnviroScreen	127 mm	2
Originals 849	127 mm	3
Originals 890	127 mm	4
SilverScreen 3%	127 mm	4
HALBTRANSPARENT		
FlexScreen 2%	127 mm	2
FlexScreen 5%	127 mm	2
FlexScreen 10%	127 mm	2
Trevira Akustik	127 cm	2
BLICKDICHT		
Basic	127 mm	1
Trevira Shine	127 mm	2
BLACKOUT		
Basic Black Out	127 mm	2
Black Out Pro	127 mm	4
Nightlife	127 mm	2

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach

