


MP-80

für E-80

EINBAUPROFIL MP-80

Das System ist durch seine Kombinationsmöglichkeiten für verschiedene Decken- und Einbausituationen geeignet. Das Einbauprofil aus Aluminium ermöglicht den deckenbündigen Einbau des Rollosystems E-80.



Abmessungen

Lagerlänge: 595 cm

Profilfarben

- RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)

MODELLVARIANTEN



MP-80-V1
Seitenteile gekantet




MP-80-V2
Seitenteile gerade




MP-80-V3
Seitenteile gekantet / gerade


EINBAUVARIANTEN




Einbau in Decke
(MP-80-V1)



Einbau in abgehängte Decke
(MP-80-V1)



Einbau in abgehängte Decke
aus Metall
(MP-80-V2)




Einbau in abgehängte Decke
Wand-/ Fassadenbündig
(MP-80-V3)

PROFIL




Einbauprofil MP-80-V1
(ohne Rollosystem)

R - 1430 (Lagerlänge)
R - 1435 (Fixlänge)






Einbauprofil MP-80-V2
(ohne Rollosystem)

R - 1431 (Lagerlänge)
R - 1436 (Fixlänge)



Einbauprofil MP-80-V3
(ohne Rollosystem)

R - 1432 (Lagerlänge)
R - 1437 (Fixlänge)



ZUBEHÖR



Basisprofil MP-80-Q1

R - 1420 (Lagerlänge)
R - 1425 (Fixlänge)



MP-80 Seitenteil gerade

R - 1421 (Lagerlänge)
R - 1426 (Fixlänge)



MP-80 Seitenteil gekantet

R - 1422 (Lagerlänge)
R - 1427 (Fixlänge)



Seitendeckel mit Flansch
für MP-80-V1

R - 1438



Seitendeckel ohne Flansch
für MP-80-V2

R - 1439




Seitendeckel gerade / Flansch
für MP-80 V3 (wahlweise links /
rechts)

R - 1447



Distanzhalter
(Sollabstand max. 145 cm)

R - 1412



Montagewinkel für MP-80
V2A inkl. Befestigungsschrauben

R - 1419



Leerkassette K-87
(Kassette geschlossen)

K - 87



Leerkassette K-89
(Kassette mit Behangschlitz)

K - 89

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach