DATENBLATT

SONIC-SLICE

DECKENMONTAGE

www.durach.com

Durach

SONIC-SLICE

Modell P-900 | P-920 | P-945 | P-946

Die runden Raumakustikelemente Sonic-Slice sind Schallabsorber, die sich durch außergewöhnliches Design auszeichnen. Sie bieten vielfältige Lösungen für Räume mit schallharten Oberflächen und erfüllen höchste akustische Ansprüche.

Die runden Schallabsorber können direkt an der Decke, mit Abstandshaltern aus Edelstahl oder frei hängend montiert werden.

Abmessungen

Durchmesser 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm; Höhe 5 cm

Füllung

Thermisch verfestigter Polyestervlies

Stoffkollektion

	PG
Step Screen | Step Melange Screen	2
Designfilz	4

Schallabsorption

Sonic-Slice; Polyestervlies; Gabriel Step Screen | Step Melange Screen; 400x50mm rund; Messung als Objekt*

Oktaven A_{Obj} (m²)	125 Hz	250 Hz	500Hz	1.000Hz	2.000 Hz	4.000 Hz
P-900	0,00	0,10	0,20	0,30	0,30	0,30
P-945 | P-946	0,00	0,10	0,30	0,30	0,30	0,30
P-920	0,00	0,10	0,20	0,30	0,30	0,30

Sonic-Slice; Polyestervlies; Gabriel Step Screen | Step Melange Screen; 800x50mm rund; Messung als Objekt*

Oktaven A_{Obj} (m²)	125 Hz	250 Hz	500Hz	1.000Hz	2.000 Hz	4.000 Hz
P-900	0,20	0,50	0,80	0,90	0,80	0,70
P-945 | P-946	0,10	0,50	1,00	1,00	0,90	0,90
P-920	0,10	0,60	0,90	1,10	1,10	1,10

Sonic-Slice; Polyestervlies; Gabriel Step Screen | Step Melange Screen; 1.200x50mm rund; Messung als Objekt*

Oktaven A_{Obj} (m²)	125 Hz	250 Hz	500Hz	1.000Hz	2.000 Hz	4.000 Hz
P-900	0,40	1,00	1,60	1,60	1,50	1,50
P-945 | P-946	0,30	1,10	1,90	1,90	1,70	1,70
P-920	0,40	1,20	1,70	2,10	2,00	2,00

* Die Testergebnisse wurden gemäß DIN EN ISO 354 ermittelt. (Prüfzeugnisse auf Anfrage)

MODELLVARIANTEN

1 | Modell P-900
direkte Deckenmontage mit Montagescheibe

2 | Modell P-945
Deckenmontage mit Distanzhülse (Länge 50 / 100 / 150 mm) mit einem Montagepunkt

3 | Modell P-946
Deckenmontage mit Distanzhülse (Länge 50 / 100 / 150 mm) mit drei Montagepunkten

4 | Modell P-920
Deckenmontage mit Dreipunkt-Seilabhängung mit einem Montagepunkt (200 mm bis 1.200 mm)

1 |

2 |

3 |

4 |

ZUBEHÖR

Art. Nr.		Bezeichnung	Abmessung / Hinweis
P-5043		**Montagescheibe für Deckenmontage** (Modell P-900)	
P-5034		**Distanzhülse für Deckenmontage** (Modell P-945) (ein Montagepunkt)	Länge 50 / 100 / 150 mm
P-5042		**Distanzhülse für Deckenmontage** (Modell P-946) (drei Montagepunkte)	Länge 50 / 100 / 150 mm
P-913		**Dreipunkt-Seilabhängung** (Modell P-920)	bis 1.200 mm

Weitere Informationen
www.durach.com/sonic-slice

© Durach GmbH | 04/2026

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20
Tel. 07567 98884-0
www.durach.com

D - 88299 Leutkirch
Fax 07567 98884-20
info@durach.com

Durach