

DATENBLATT



VENTI

VENTI

Edelstahl-Vorhanggarnitur 20 mm



Hinweise

- Stangen bis 400 cm werden am Stück geliefert. Größere Maße werden mittig gestoßen.
- Die Garnitur besteht aus einer bzw. zwei Stangen, Trägern, Ringen mit Gleiteinlage und Überstülphaken.
- Stangenmaße verstehen sich ohne Endteile.

MODELLVARIANTE 1-LFG



Trägerlänge	5 cm	Art. Nr. V-4010
Trägerlänge	10 cm	Art. Nr. V-4011
Trägerlänge	15 cm	Art. Nr. V-4012

Mehrpreise:
Biegung R: 10 cm
Große Biegung
Träger 20/25 cm
Träger kürzen

MODELLVARIANTE 2-LFG



Trägerlänge	5 cm	Art. Nr. V-4110
Trägerlänge	10 cm	Art. Nr. V-4111

Mehrpreise:
Biegung R: 10 cm
Große Biegung
Träger 20/25 cm
Träger kürzen

ZUBEHÖR



V2A-Rohr 20 mm
ohne Endkappe

Art. Nr. V-4000



Wandlager
D: 25 mm | Länge: 30 mm

Art. Nr. V-4510



Träger 1-läufig
Abstand Wand bis Stangenmitte
5 cm, 10 cm oder 15 cm
Grundplatte D: 46 mm,
Trägerstab D: 22 mm

Art. Nr. V-4210 - 5 cm
Art. Nr. V-4211 - 10 cm
Art. Nr. V-4212 - 15 cm



Träger 2-läufig
Abstand Wand bis Stangenmitte
5/10 oder 10/15 cm
Grundplatte D: 46 mm,
Trägerstab D: 22 mm

Art. Nr. V-4310 - 5/10 cm
Art. Nr. V-4311 - 10/15 cm



Träger 1-läufig, extra lang
Abstand Wand bis Stangenmitte
20 oder 25 cm
Grundplatte D: 46 mm,
Trägerstab D: 22 mm

Art. Nr. V-4213 - 20 cm
Art. Nr. V-4214 - 25 cm



Träger 2-läufig, extra lang
Abstand Wand bis Stangenmitte
15/20 oder 20/25 cm
Grundplatte D: 46 mm,
Trägerstab D: 22 mm

Art. Nr. V-4312 - 15/20 cm
Art. Nr. V-4313 - 20/25 cm




Durchschleuderträger 1-läufig
für Wandmontage
Abstand Wand bis Stangenmitte
5 cm, 10 cm oder 15 cm
Grundplatte D: 46 mm,
Trägerstab D: 22 mm

Art. Nr. V-4220 - 5 cm
Art. Nr. V-4221 - 10 cm
Art. Nr. V-4222 - 15 cm



Durchschleuderträger 2-läufig
für Deckenmontage
Abstand Decke bis Stangenmitte
5 cm, 10 cm oder 15 cm
Laufabstand: 7 cm, Grundplatte
D: 46 mm, Trägerstab D: 22 mm

Art. Nr. V-3330 - 5 cm
Art. Nr. V-3331 - 10 cm
Art. Nr. V-3332 - 15 cm



Trägerstütze
für besonders lange Träger
(ohne Träger)

Art. Nr. V-4410



Ring 42 mm
Durchmesser außen: 42 mm
Durchmesser innen: 38 mm

Art. Nr. V-4420



Ring 42 mm mit Gleiteinlage
Durchmesser außen: 42 mm
Durchmesser innen: 35,5 mm

Art. Nr. V-4421



Durchschleuderring 35 mm
mit Gleiteinlage, inkl.
Überstülphaken
Durchmesser außen: 42 mm
Durchmesser innen: 35,5 mm

Art. Nr. V-4422



Raffhalter
inkl. 2 Ringen 25 mm
Grundplatte D: 42 mm,
Trägerstab D: 14 mm,

Art. Nr. D-6450 - 5 cm
Art. Nr. D-6451 - 10 cm
Art. Nr. D-6452 - 15 cm



Überstülphaken
aus hochwertigem Kunststoff

Art. Nr. D.6425



Stoppring
D: 25 mm
Breite: 10 mm


Art. Nr. V-4440



Gelenkverbinder
zum Einstecken in die Stange
D: 20 mm

Art. Nr. V-4430

ZUBEHÖR



Schleuderstab
Standardlänge: 160 cm
Edelstahlrohr 10 mm mit End-
kappe und Einhänger 25 mm

Art. Nr. D-6460



Endkappe
D: 20 mm
Sichtbare Länge: 6 mm

Art. Nr. V-4511



Endscheibe
D: 26 mm
Sichtbare Länge: 3 mm

Art. Nr. V-4520

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach