




Basic Black Out



2-1600 Weiß*

Basic Black Out

Basic Black Out Color



Rollo



Paneele



Lamellen



DIN 4102 B1



Preisgruppe 2

Black-Out Polyestergewebe für den Objekt- und Wohnbereich mit weißer bzw. farbiger Rückseite.



Material

100 % PES



Stoffbreite

230 | 300 cm* (je nach Farbe)



Warengewicht

400 g/m² | 420 g/m² (je nach Farbe)



Materialdicke

0,45 mm | 0,50 mm (je nach Farbe)



Lichteinheit

6-7



Brandverhalten

schwer entflammbar nach DIN 4102-1 B1, NF P 92-503-507



Umweltstandards

Öko-Tex® Standard 100



Reinigung

Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)

Hinweis:

Gemäß der aktuellen REACH-Verordnung sind wir dazu verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass unsere Produkte „Basic Black Out“ und „Basic Black Out Color“ meldepflichtige Inhaltsstoffe von >0,1% enthalten. Dabei handelt es sich um Decabromdiphenylethan (CAS: 84852-53-9). Bei normaler Verwendung und Nutzung der Produkte bestehen keine sicherheitsrelevanten Bedenken.

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik



2-1601 Beige*
2-1680 Beige Color*



2-1605 Sand*
2-1682 Sand Color*



2-1602 Blau



2-1606 Hellgrün



2-1603 Grau*
2-1681 Grau Color*



2-1607 Mausgrau*
2-1683 Mausgrau Color*



2-1604 Dunkelgrau*



2-1608 Schwarz*
2-1684 Schwarz Color*

Rückseite Basic Black Out Color



2-1680
Beige Color*



2-1681
Grau Color*



2-1682
Sand Color*



2-1683
Mausgrau Color*



2-1684
Schwarz Color*

Thermische Leistungswerte und Einteilung nach DIN EN 14501:2021

Basic Black Out		Weiß 2-1600	Beige 2-1601	Blau 2-1602	Grau 2-1603	Dunkelgrau 2-1604	Sand 2-1605	Helgrün 2-1606	Mausgrau 2-1607	Schwarz 2-1608
	Sonnenreflexion	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%
	Lichtdurchlässigkeit	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	UV-Transmission	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Blendschutz (Tabelle 7)*	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Sichtkontakt nach außen (Tabelle 9)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Basic Black Out Color		Beige Color 2-1680	Grau Color 2-1681	Sand Color 2-1682	Mausgrau Color 2-1683	Schwarz Color 2-1684
	Sonnenreflexion	71%	52%	51%	28%	5%
	Lichtdurchlässigkeit	0%	0%	0%	0%	0%
	UV-Transmission	0%	0%	0%	0%	0%
	Blendschutz (Tabelle 7)*	4	4	4	4	4
	Sichtkontakt nach außen (Tabelle 9)*	0	0	0	0	0

* DIN EN 14501:2021

Die technischen Daten basieren auf Durchschnittsdaten und unterliegen Fertigungstoleranzen.

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20 | D-88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0 | Fax 07567 98884-20
www.durach.com | info@durach.com

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik