

A modern office interior featuring large windows with a view of a city. Two potted plants in white planters are positioned in the foreground. The text 'SoftScreen' is overlaid on a white rectangular background in the upper right area.

SoftScreen

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik




SoftScreen 3% 3-2604 Charcoal



SoftScreen 3% 3-2601 Jasmin




SoftScreen 3% 3-2602 Carrara




SoftScreen 3% 3-2603 Raffia




SoftScreen 3% 3-2605 Agate grey




SoftScreen 3% 3-2606 Tannin




SoftScreen 3% 3-2607 Celestial




SoftScreen 3% 3-2608 Coffee bean



SoftScreen 3% 3-2609 Flint



SoftScreen 3% 3-2610 Mocha



SoftScreen 3% 3-2611 Biscuit

SoftScreen



Rollo



Paneele



DIN 4102 B1



Preisgruppe 3

Dekoratives Screengewebe, geeignet für den Objekt- und Wohnbereich.

	Material	Polyester, PVC
	Stoffbreite	270 cm
	Warengewicht	455 g/m ²
	Materialdicke	0,75 mm
	Offenheitsfaktor	3 %
	Brandverhalten	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, DIN EN 13501-1 B-s2, d0
	Umweltstandards	Greenguard Gold
	Reinigung	Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiner (www.vds-sonnenschutz.de)

Thermische Leistungswerte und Blendschutzklassen

	TL	TS	RS	AS	Blendschutz (Tabelle 7)*	Sichtkontakt nach außen (Tabelle 9)*
3 - 2601 Jasmin	12	14	75	11	1	2
3 - 2602 Carrara	7	8	55	37	1	2
3 - 2603 Raffia	6	6	40	54	1	2
3 - 2604 Charcoal	4	4	9	87	4	2
3 - 2605 Agate grey	5	6	46	48	4	2
3 - 2606 Tannin	5	5	15	80	1	2
3 - 2607 Celestial	4	4	28	68	4	2
3 - 2608 Coffee bean	4	4	14	82	4	2
3 - 2609 Flint	6	6	45	49	1	2
3 - 2610 Mocha	4	4	12	84	4	2
3 - 2611 Biscuit	4	5	26	69	4	2

TL = Lichttransmission, TS = Solartransmission, RS = Solarreflexion, AS = Solarabsorption

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

* DIN EN 14501:2021

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D-88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik