

























# Standard Sera









# Technische Daten Sera

	Weiß	Creme	Silber	Platin	Schwarz
Artikelnummer	23120	23122	23124	23126	23128
 Material	100% RCY PES	100% RCY PES	100% RCY PES	100% RCY PES	100% RCY PES
 UV Transmission	8,9%	4,3%	6,0%	1,5%	0,2%
 Transmission	38,8%	26,7%	28,1%	8,1%	0,3%
 Reflexion	60,8%	61,3%	55,6%	42,0%	32,0%
 PVC-frei	✓	✓	✓	✓	✓
 Halogen-frei	✓	✓	✓	✓	✓
 Lichtechtheit	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7
 Reinigung	waschbar	waschbar	waschbar	waschbar	waschbar
 Brandschutzklasse	DIN 4102 B1	DIN 4102 B1	DIN 4102 B1	DIN 4102 B1	DIN 4102 B1
 Öko-Tex Standard 100	✓	✓	✓	✓	✓
 Blendschutz (Tabelle 7)*	0	0	1	1	0
 Sichtkontakt nach außen (Tabelle 9)*	0	0	0	0	0

	Greenery	Türkis	Aprikose	Mais
Artikelnummer	23130	23132	23134	23136
 Material	100% RCY PES	100% RCY PES	100% RCY PES	100% RCY PES
 UV Transmission	2,9%	1,8%	1,1%	3,9%
 Transmission	29,0%	15,4%	9,9%	31,0%
 Reflexion	54,9%	47,2%	28,5%	55,8%
 PVC-frei	✓	✓	✓	✓
 Halogen-frei	✓	✓	✓	✓
 Lichtechtheit	6-7	6-7	6-7	6-7
 Reinigung	waschbar	waschbar	waschbar	waschbar
 Brandschutzklasse	DIN 4102 B1	DIN 4102 B1	DIN 4102 B1	DIN 4102 B1
 Öko-Tex Standard 100	✓	✓	✓	✓
 Blendschutz (Tabelle 7)*	2	2	3	1
 Sichtkontakt nach außen (Tabelle 9)*	0	0	0	0

\* DIN EN 14501:2021







Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20 | D-88299 Leutkirch  
Tel. 075 67/9 88 84 - 0 | Fax 075 67/9 88 84 - 20  
[www.durach.com](http://www.durach.com) | [info@durach.com](mailto:info@durach.com)

# Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik