

NEUHEITEN 2024



NEUHEITEN

[www.durach.com](http://www.durach.com)

**Durach**



# OBJEKTROLLO BIGSIZE.

## E-400

Der Trend zu großflächigen, gläsernen Fassaden erfordert auch entsprechende Lösungen für den Sonnen- und Blendschutz.

Als Weiterentwicklung des E-300 bietet das neue BigSize Objektrollo E-400 dank seiner Aluminiumkassette Design und Funktion für Rolloanlagen bis maximal 440 cm Breite und 500 cm Höhe. Die individuelle Pulverbeschichtung der Aluminiumkassetten ermöglicht zudem eine perfekte Integration in die Fassade.

### Abmessungen

Breite: 100 - 440 cm

Höhe: 50 - 500 cm


### Kassette

145 x 145 mm

### Modellvarianten

E-406 | Seilverspannung





## ALUMINIUMKASSETTE

Durch die Verwendung von Aluminium für die Kassetten und Enddeckel wirken die BigSize Objektrollos nicht nur schlicht und elegant, sondern sind auch besonders robust und langlebig.



## LEISELAUFMOTOREN

Die speziell für die hohen Anforderungen im Innenbereich entwickelten Leiselaufmotoren von Somfy setzen wir standardmäßig in unseren Elektro-Rolloanlagen ein. Steuerungssysteme für den innenliegenden Sonnen- und Blendschutz gehören heute, nicht nur aus Gründen der Nachhaltigkeit, zum Standard im Objekt- und Wohnbereich.



Weitere Informationen und  
technischen Zeichnungen unter  
[www.durach.com/bigsize](http://www.durach.com/bigsize)



# ELEKTRISCHES DOPPELROLLO.

## E-240

Das elektrische E-240 Kassettenrollo ermöglicht den Komfort zwei unterschiedliche Behänge in einem Rollo zu vereinen. So bietet beispielsweise ein Behang tagsüber einen hochwertigen Blendschutz und Nachts eine optimale Verdunklung.

### Abmessungen

Breite: max. 240 cm

Höhe: max. 500 cm, je nach Behang

### Kassette

102 x 155 mm

### Modellvarianten

E-243 | Fallstabführung

E-245 | Führungsschienen



Weitere Informationen unter  
[www.durach.com/doppelrollo](http://www.durach.com/doppelrollo)



# BALLWURF- SICHERHEIT.

## E-203-BS

Das Elektrorollo in Kassette ist nach DIN 18032 „Teil 3 Prüfung der Ballwurfsicherheit“ als ballwurfsicher zertifiziert.

### Abmessungen

Breite: 70 - 310 cm

Höhe: max. 500 cm

### Kassette

100 x 102 mm



Weitere Informationen unter  
[www.durach.com/ballwurfsicherheit](http://www.durach.com/ballwurfsicherheit)

# SONDERBIEGUNG.

Mit unserer hochmodernen CNC gesteuerten Profilbiegemaschine sind wir in der Lage jegliche Biegungen von Flächenvorhang- und Elektrozugschienen präzise und effizient auszuführen.

Darüber hinaus sind neben Erker- und Radiusbiegungen auch Sonderbiegungen nach individuellen Kundenwünschen jederzeit möglich.



Weitere Informationen unter  
[www.durach.com/sonderbiegung](http://www.durach.com/sonderbiegung)



## Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
<a href="http://www.durach.com">www.durach.com</a>	<a href="mailto:info@durach.com">info@durach.com</a>

# Durach

