Textil Black Out

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Sparkasse Ulm, Ulm

Foto: © Martin Duckek Photography

3-2106 Anthrazit

3-2100 Weiß

3-2101 Creme



3-2105 Braun



3-2102 Hellgrau



3-2104 Dunkelgrau

Textil Black Out

Rollo | Paneele | DIN 4102 B1 | Preisgruppe 3

Black-Out Gewebe mit textilem Charakter für alle Bereiche, bei denen Licht unerwünscht ist.

Material	100 % Trevira CS, flammhemmend beschichtet
Stoffbreite	260 cm
Warengewicht	390 g / m²
Materialdicke	0,45 mm
Lichtechtheit	5 / 6 (farbabhängig)
Brandverhalten	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
Reinigung	feucht abwischbar Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)

Thermische Leistungswerte:

		Transmission	Reflexion	Absorption
3-2100	Weiß	0	79	21
3-2101	Creme	0	76	24
3-2105	Braun	0	75	25
3-2102	Hellgrau	0	82	18
3-2104	Dunkelgrau	0	74	26
3-2106	Anthrazit	0	68	32

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20 | D-88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0 | Fax 07567 98884-20
www.durach.com | info@durach.com

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

© Durach GmbH, 03/2021
Art. Nr. M-1235