



Raumakustik

Montagehinweise Sonic-Panel Modell P 520 Standelemente


• Standfuß flach - Art.-Nr: P 5040






Standfüße mittels der mitgelieferten Schrauben an das Sonic-Panel montieren.


• Standfuß flach mit Distanz - Art.-Nr: P 5041






Standfüße mittels der mitgelieferten Schrauben an das Sonic-Panel montieren.

• Standplatte - Art.-Nr: P 5070






Standplatte mittels der mitgelieferten Schrauben an das Sonic-Panel montieren.




Raumakustik

Montagehinweise Sonic-Panel Modell P 520 Standelemente


• Tischhalterung - Art.-Nr: P 5050






- (1) Tischklemme mittels Schraube an das Sonic-Panel montieren.
- (2) Sonic-Panel mit Tischklemme an der Tischplatte aufsetzen und Schraube anziehen.

• Seilabhängung - Art.-Nr: P 5030



- (1) Montagepunkte für die Seilabhängungen nach den angegebenen Abständen (150/25 mm von außen) an der Decke anzeichnen.
- (2) Deckenhalter fachgerecht an der Decke montieren.
- (3) Unteren Seilhalter mittels Gewindeschraube am Rahmenprofil montieren.
- (4) Seil auf die gewünschte Höhe einstellen.

• T-Verbinder - Art.-Nr: P 5080



(1) Sonic-Panel mithilfe der Schlüssellochverbindung gegenseitig einrasten.