

Edelstahl-Vorhanggarnitur  
25 mm

**Durach**



**Divo**

**Durach**

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

1.7

## 1-lfg

Die Garnitur besteht aus einer Stange, Trägern, Ringen mit Gleiteinlage (inkl. Haken) und Endkappen. Stangenmaße verstehen sich ohne Endteile.



Trägerlänge 6 cm Art. Nr. E-3050

Trägerlänge 10 cm Art. Nr. E-3051

Trägerlänge 15 cm Art. Nr. E-3052

Stangen bis 400 cm werden am Stück geliefert. Größere Maße werden mittig gestoßen.

Max. mögliche Trägerlänge 15 cm.

## Einzelteile:



### V2A-Rohr 25 mm

(ohne Endkappe)

Art. Nr. E-3000



### Endkappe

D: 25 mm

Sichtbare Länge: 6 mm

Art. Nr. E-3511



### Träger 1-läufig

Abstand Wand bis Stangenmitte  
6 cm, 10 cm oder 15 cm  
Grundplatte D: 42 mm,  
Trägerstab D: 18 mm,  
mit 3 verdeckten Montagebohrungen

6 cm: Art. Nr. E-3220

10 cm: Art. Nr. E-3221

15 cm: Art. Nr. E-3222



### Wandlager

D: 30 mm

Länge: 30 mm

Art. Nr. E-3510



**Ring 42 mm**  
Art. Nr. V-4420



**Ring 42 mm mit Gleiteinlage**  
Art. Nr. V-4421



**Überstülphaken**  
passend zu allen Ringen  
Art. Nr. D-6425



**Stoppring**  
D: 25 mm  
Breite: 10 mm  
Art. Nr. E-3440



**Gelenkverbinder**  
zum Einstecken in die Stange  
D: 25 mm  
Art. Nr. E-3430



**Schleuderstab**  
Standardlänge: 160 cm  
Edelstahlrohr 10 mm mit Endkappe  
und Einhänger 25 mm  
Art. Nr. D-6460



**Raffhalter**  
inkl. 2 Ringen 25 mm  
Grundplatte D: 42 mm,  
Trägerstab D: 14 mm,  
mit 3 verdeckten Montagebohrungen  
  
5 cm: Art. Nr. D-6450  
10 cm: Art. Nr. D-6451  
15 cm: Art. Nr. D-6452