Nightlife

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Energy Campus Stiebel Eltron, Holzminden

Foto: © Constantin Meyer Photographie

Nightlife

Rollo | Paneele | Lamellen | Class 1 | PG 2 Rollo / Paneele | PG 3 Lamellen



2-1650 Weiß

3-1650 Weiß

2-1651 Beige

3-1651 Beige

2-1652 Hellgrau

3-1652 Hellgrau

2-1653 Schwarz

3-1653 Schwarz

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Nightlife

Rollo | Paneele | Lamellen | Class 1 | PG 2 Rollo / Paneele | PG 3 Lamellen

Robustes Black-Out Gewebe, geeignet für hygienisch sensitive Bereiche.

Material	70% PVC, 30% Fiberglas
Stoffbreite	183 cm / 127 mm
Warengewicht	480 g/m²
Materialdicke	0,38 mm
Lichtechtheit	6
Feuchtraumgeeignet	Ja
Gesundheit / Sicherheit	schwermetallfrei, cadmiumfrei
Brandverhalten	schwer entflammbar Class 1
Umweltstandards	Öko-Tex® Standard 100, Greenguard Guarantee of indoor air quality (VOC) (+ Children & Schools)
Reinigung	feucht abwischbar, abbürsten, absaugen Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)

Thermische Leistungswerte:

		Transmission	Reflexion	Absorption
2-1650	Weiß	0	72	28
2-1651	Beige	0	64	36
2-1652	Hellgrau	0	58	42
2-1653	Schwarz	0	32	68

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20 | D-88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0 | Fax 07567 98884-20
www.durach.com | info@durach.com

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

© Durach GmbH, 06/2018
Art. Nr. M-1224