




Uno
Edelstahl-
Seilspanngarnitur
2 mm

Durach


Uno Edelstahl-Seilspanngarnitur 2 mm



Seilspanngarnitur für Nischenmontage

bestehend aus zwei Spannern für Nischenmontage, 5 m Seil und zwei Stoppringen. (ohne Ringe)

Art. Nr. U - 8010




Seilspanngarnitur 1-läufig mit zwei Wandträgern

bestehend aus zwei Trägern für Wand- oder Deckenmontage, zwei Spannern, 3 m Seil und zwei Stoppringen. (ohne Ringe)

Trägerlänge 5 cm: Art. Nr. U - 8020

Trägerlänge 10 cm: Art. Nr. U - 8021



Seilspanngarnitur 1-läufig mit vier Wandträgern

bestehend aus vier Trägern für Wand- oder Deckenmontage, zwei Spannern, 5 m Seil und zwei Stoppringen. (ohne Ringe)

Trägerlänge 5 cm: Art. Nr. U - 8030

Trägerlänge 10 cm: Art. Nr. U - 8031

Hinweise

- Seillängen sind auf Wunsch frei wählbar
- alle Träger mit verdeckten Montagebohrungen und Schrauben 5 x 70 mm
- Seile können je nach Länge und Gardinengewicht etwas durchhängen

Aufpreis für Zwischenträger
Aufschlag für Träger kürzen



Edelstahlseil

D: 2 mm
Länge frei wählbar

Art. Nr. U-8000



Träger 1-läufig

Abstand Wand bis Stangenmitte
5 cm, 10 cm oder 15 cm
Grundplatte D: 42 mm,
Trägerstab D: 14 mm,
mit 3 verdeckten Montagebohrungen

5 cm: Art. Nr. U-8210
10 cm: Art. Nr. U-8211
15 cm: Art. Nr. U-8212



Spanner für 1 Träger

D: 10 mm
Länge: 105 mm

Art. Nr. U-8230



Spanner für 2 Träger

D: 10 mm
Länge: 105 mm

Art. Nr. U-8231



Zwischenträger

Abstand Wand bis Stangenmitte
5 cm, 10 cm oder 15 cm
Grundplatte D: 42 mm,
Trägerstab D: 14 mm,
mit 3 verdeckten
Montagebohrungen

5 cm: Art. Nr. U-8220
10 cm: Art. Nr. U-8221
15 cm: Art. Nr. U-8222



Spanner für Nischenmontage

Länge: 80 mm
Grundplatte: D: 42 mm
Spannhülse: D: 10 mm
mit 2 verdeckten Montagebohrungen

Art. Nr. U-8232



Deckenträger

Abstand Wand bis Seilmitte:
5 cm oder 8 cm
Grundplatte D: 42 mm,
Trägerstab D: 14 mm,
mit einer verdeckten
Montagebohrungen

5 cm: Art. Nr. U-8240
8 cm: Art. Nr. U-8241



Ring 25 mm

Durchmesser außen: 25 mm
Durchmesser innen: 20,9 mm

Art. Nr. D-6420



Stopring

D: 8 mm
Breite: 6 mm

Art. Nr. U-8440



Überstülphaken

aus hochwertigem Kunststoff

Art. Nr. D-6425



Eckstück 90°
für Außenecke
zur Hinterfüterung des Trägers

Art. Nr. U-8430



Eckstück 90°
für Innenecke
zur Hinterfüterung des Trägers

Art. Nr. U-8432



Eckstück 135°
für Außenecke
zur Hinterfüterung des Trägers

Art. Nr. U-8431



Eckstück 135°
für Innenecke
zur Hinterfüterung des Trägers

Art. Nr. U-8433

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20 | D-88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0 | Fax 07567 98884-20
www.durach.com | info@durach.com

Durach