

Elektrozugschienen



Durach



Elektrozugschienen

Unsere Elektrozugschienen für Wohn- und Objektbereiche sind die ideale Wahl auch bei schweren oder hohen Vorhängen. Energiesparend, zuverlässig und leise sorgen sie für Sicht- und Sonnenschutz, sowie für ein angenehmes Ambiente.

Je nach Anlagengröße und Einbausituation stehen Ihnen zwei unterschiedliche Systeme für Ihre Planung zur Verfügung.

Modell Glydea P-595

Leises und flexibles Elektrozugsystem für den Wohn- und Objektbereich.



Leistungsmerkmale

- Sanfter Anlauf und Stopp durch spezielle Soft-Start/Soft-Stopp Technologie
- Blockiererkennung mit Überlastabschaltung während des kompletten Laufweges
- Touch Motion Funktion um den Vorhang Antrieb durch kurzes Ziehen am Behang zu aktivieren (nur bei Dauerspannung möglich)
- Laufgeschwindigkeit 15 cm/s (variabel einstellbar von 12,5 cm/s bis 20 cm/s)
- Geringe Geräuschemission von <43dB(A)
- Max. Schienenlänge: 12 m, 10 m (Akku), 15 m (Tandem)
- optional auch mit gebogener Schiene erhältlich

Steuervarianten

- Standardschalter 230 V (nicht alle Produktfeatures möglich)
- Motor mit integriertem Funkempfänger
- potentialfreie Kontakte bzw. BUS-System
- Bedienung über Akku

Einbauprofil für Elektrozugschiene Glydea




Einbauprofil für Glydea einschließlich Umlenkung



Umlenkung Glydea „Mini“ für eine ansprechende Lösung bei einteiligen Vorhängen

Modell Power P-591

Energiesparendes Elektrozugsystem für Großräume und Bühnenvorhänge.



Leistungsmerkmale

- Anlauf und Bremsweg werden in den Endpositionen verzögert
- Vollelektronische Abschaltung über Drehmomenterkennung, um mögliche Beschädigungen der Schiene oder Behänge zu vermeiden
- Laufgeschwindigkeit 25 cm / s
- Nachspannen des Antriebsriemens durch eine leicht zugängliche Spannvorrichtung möglich
- max. Schienenlänge: 24 m

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D-88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach