



## Flächenvorhang- schienen




# Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik


# Flächenvorhangschienen




B x H: 40 x 16 mm



B x H: 60 x 16 mm



B x H: 79 x 16 mm



B x H: 99 x 16 mm

Fixlänge inkl. Endkappen, Schnellspanner, Feststeller (ohne Paneelwagen)

2-fg

weiß Art.Nr. F-0220  
alu Art.Nr. F-0221

3-fg

weiß Art.Nr. F-0230  
alu Art.Nr. F-0231

4-fg

weiß Art.Nr. F-0240  
alu Art.Nr. F-0241

5-fg

weiß Art.Nr. F-0250  
alu Art.Nr. F-0251

Lagerlänge, ohne Zubehör, nicht gesägt, Läufe mit Teflon behandelt

weiß Art.Nr. F-0420  
alu Art.Nr. F-0421

weiß Art.Nr. F-0430  
alu Art.Nr. F-0431

weiß Art.Nr. F-0440  
alu Art.Nr. F-0441

weiß Art.Nr. F-0450  
alu Art.Nr. F-0451

## Mehrpreis Gehrungsschnitt

Art. Nr. F - 1305

## Mehrpreis Radiusbiegung

Art. Nr. P - 8041



## Enddeckel für Flächenvorhangschiene

Art. Nr. F - 0223 2-lfg.

Art. Nr. F - 0233 3-lfg.

Art. Nr. F - 0243 4-lfg.

Art. Nr. F - 0253 5-lfg.

# Paneelwagen



## Paneelwagen Standard

inkl. Flauschband, innenliegendem Beschwerungsstab, ohne Mitnehmer

Art. Nr. F - 0210 (weiß)

Art. Nr. F - 0211 (alu)




## Paneelwagen mit verdeckten Laufrollen


inkl. Flauschband, innenliegendem Beschwerungsstab, ohne Mitnehmer

Art. Nr. F - 0215 (weiß)


Art. Nr. F - 0216 (alu)



Paneelwagen Standard



Paneelwagen mit verdeckten Laufrollen



## Hinweise

- Bedienung je nach Wahl mit Schleuderstab, Deko-Clip oder Schnurzug (Mehrpreis)
- Deckenmontage mit Schnellspanner (Standard) oder Wandmontage mit Aluminiumträger (Mehrpreis)
- Profilfarben: Aluminium eloxiert oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- zum Schließen des Schnellspanners empfehlen wir mind. 30 mm Platz hinter der Schiene


### Bestellangaben:

Stückzahl, Art. Nr., Länge Schiene, Profilfarbe  
Stückzahl, Art. Nr., Länge Paneelwagen, Profilfarbe

### Zusätzliche Angaben bei Schnurzuganlagen:


Skizze mit Paneelwagenanordnung, Bedienseite, Bedienhöhe

## Einzelteile und Zubehör



### Wandträger 11 cm

Abstand Wand bis Hinterkante Schiene:  
 2 lfg.: ca. 7,5 cm  
 3 - 5 lfg.: ca. 5 cm  
 Art. Nr. V - 1020 (weiß)  
 Art. Nr. V - 1021 (alu)



### Wandträger 16 cm

Abstand Wand bis Hinterkante Schiene:  
 2 lfg.: ca. 12,5 cm  
 3 - 5 lfg.: ca. 10 cm  
 Art. Nr. V - 1022 (weiß)  
 Art. Nr. V - 1023 (alu)



### Schnellspanner

für 2 lfg. Schienen  
 Art. Nr. F - 0268



### Schnellspanner

für 3 - 5 lfg. Schienen  
 Art. Nr. F - 0269



### Profilverbinder

Art. Nr. F - 0180 (2 lfg.)



Art. Nr. F - 0280 (3 - 5 lfg.)



### Feststeller Metall

Art. Nr. F - 0264



### Laufwagen

für Paneelwagen Standard:  
 Art. Nr. F - 0260 (weiß oder grau)

für Paneelwagen mit verdeckten Laufrollen:  
 Art. Nr. F - 0242 (weiß, gummierte Laufrollen)



### Mitnehmerwinkel T

für Paneelwagen Standard:  
 Art. Nr. F - 0265 (weiß)

für Paneelwagen mit verdeckten Laufrollen:  
 Art. Nr. F - 0245 (transparent)




### Mitnehmerwinkel L

mit Einhängeöse für Schleuderstab

für Paneelwagen Standard:  
 Art. Nr. F - 0266 (weiß)

für Paneelwagen mit verdeckten Laufrollen:  
 Art. Nr. F - 0246 (transparent)



### Deko-Clip „Quadrat“

2-tlg., mit Magnet

Art. Nr. F - 0281 (alu)  
 Art. Nr. F - 0282 (weiß)



### Beschwerungsprofil innenliegend (Standard)

aus Aluminium (20 x 5 mm)  
 mit seitlichen Endkappen aus Kunststoff  
 Art. Nr. F - 0290 (alu)  
 Art. Nr. F - 0295 (weiß)



### Beschwerungsstab innenliegend

aus Edelstahl, D = 10 mm  
 Art. Nr. R - 1295



### Schleuderstab Plexiglas

Art. Nr. F - 0275 (100 cm)  
 Art. Nr. F - 0276 (125 cm)  
 Art. Nr. F - 0277 (150 cm)



### Schleuderstab Edelstahl

Standardlänge: 160 cm  
 Edelstahlrohr (10 mm) mit Endkappe und  
 Einhänger (25 mm)  
 Art. Nr. D - 6460