

Soft-Frame Wandmontage



Durach



Soft-Frame

Das Soft-Frame Akustikelement erzielt mit einem eleganten Rahmen aus Aluminium, einer thermisch verfestigten Polyestervlies-Füllung und einer Stoffbespannung aus unserer Trevira II Kollektion eine deutlich optimierte Hörsamkeit im Raum.

- + Thermisch verfestigte Polyestervlies-Füllung
- + Aluminiumrahmen (Aluminium eloxiert, E6/EV1, Standard; weitere RAL-Farben, Mehrpreis)
- + Abmessungen: max. 125 x 250 cm
Profil 56 x 18 mm
- + Standardgrößen: 62,5 x 62,5 cm
62,5 x 125 cm
125 x 125 cm
125 x 250 cm
- + Stoffkollektion Trevira II
- + Schallabsorption*:
Modell P-650 / P-651: $\alpha_w = 0,95$ / Klasse A




Hinweise:

- + Querstreben werden größenabhängig eingesetzt
- + Individuelle Maße sind möglich. Berechnungsgrundlage ist die nächsthöhere Standardgröße (Mehrpreis)

1 | Modell P-650 – Montage mit Wandträgern direkt auf der Wand

2 | Modell P-651 – Montage mit Magneten direkt auf der Wand



Zubehör:



Wandträger
(Standard)
Art. Nr. P-6010



Magnet für Wandmontage
(Mehrpreis)
Art. Nr. P-6020

* Werte sind abhängig von dem jeweiligen Prüfaufbau (Prüfzeugnisse auf Anfrage)

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D-88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach