



## Modell E-64

Akkurollo

in Kasette 60 x 62 mm


12 Volt - Akkuantrieb

# Durach

# Modell E-64

## Akkurolo in Kassette 60 x 62 mm

12 V - Akkuantrieb



Hochwertiges elektrisches Kassettenrollo mit eckiger Aluminiumkassette zur direkten Wand- und Deckenmontage. Ideal auch für den deckenbündigen Einbau mit Revision nach unten.

Seitenlager beidseitig mit integrierter Höhenverstellung. Bedienung über einen 12 Volt Somfy Akku-Funkantrieb und einem innenliegenden Beschwerungsstab aus Edelstahl.

### Abmessungen

Breite: 64 - 180 cm  
Höhe: 20 - siehe Tabelle

### Profilfarben

- Alu eloxiert (E6/EV1) oder RAL 9016 Verkehrsweiß  
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)

### Behangabschluss



**Beschwerungsstab innenliegend**  
aus Edelstahl, D = 10 mm  
(Standard)

Art. Nr. R - 1295



**Beschwerungsstab außenliegend**  
aus Aluminium, D = 16 mm  
(alternativ - ohne Mehrpreis)

Art. Nr. R - 1292



**Beschwerungsstab außenliegend**  
aus Aluminium, 23 x 10 mm  
mit Aluminium-Endkappen  
(alternativ - ohne Mehrpreis)

Art. Nr. R - 1290

### Zubehör



**Wandträger Modell K-60 / E-60 + E-64**

Behang vorne abrollend

Art. Nr. R - 1024



**Ladegerät**

Kabellänge 200 cm

Art. Nr. 1377



**Akkumotor 12 V**

mit integriertem Funkempfänger  
(serienmäßig enthalten)


Art. Nr. 1367



**1-Kanal Funk-Wandsender**

Smooove Origin RTS

Art. Nr. 1318



**1-Kanal Funk-Handsender**

Situo 1 RTS Pure II

Art. Nr. 1327






**5-Kanal Funk-Handsender**

Situo 5 RTS Pure II

Art. Nr. 1329

### Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Ladezyklen > 6 Monate\* bei 1x AUF/AB pro Tag (\*abhängig von der jeweiligen Anlagengröße und Behanggewicht)
- Maximalhöhen beachten, siehe Tabelle Behangstoffe
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten



## Behangstoffe

### metallisiert

Qualität	Preisgruppe	max. Stoffhöhe	max. Stoffbreite
EnviroScreen	2	270 cm	300 cm
Originals 816, 812	3	300 cm	240 cm
Originals 849	3	300 cm	240 cm
Originals 890	4	300 cm	240 cm
SilverScreen 2%	4	270 cm	280 cm
SilverScreen 3%	4	210 cm	280 cm
SilverScreen 4%	4	270 cm	240 cm

### technische Stoffe

Qualität	Preisgruppe	max. Stoffhöhe	max. Stoffbreite
Cinema	4	170 cm	500 cm
Laserschutz - Durach Beam	4 + 10%	210 cm	170 cm
Laserschutz - Durach Black Out	4	300 cm	275 cm
Laserschutz - Durach Black Out Master	4	280 cm	240 cm
MediScreen	2	270 cm	250 cm
Print	2	270 cm	300 cm

### transparent

Qualität	Preisgruppe	max. Stoffhöhe	max. Stoffbreite
FlexScreen 10%	2	270 cm	300 cm
Trevira Vision	2	300 cm	240 cm

### halbtransparent

Qualität	Preisgruppe	max. Stoffhöhe	max. Stoffbreite
Chameleon	3	180 cm	300 cm
FlexScreen 1%	2	230 cm	300 cm
FlexScreen 5%	2	240 cm	300 cm
Horizon Alu	4	300 cm	240 cm
Horizon Basic	2	300 cm	240 cm
Purolux	3	150 cm	250 cm
SoftScreen	3	150 cm	270 cm
Trevira II	2	300 cm	340 cm
Trevira Vario	2	300 cm	240 cm

### blickdicht

Qualität	Preisgruppe	max. Stoffhöhe	max. Stoffbreite
Basic	1	300 cm	245 cm
Office Perlex	2	300 cm	300 cm
Trevira Shine	2	300 cm	240 cm

### blackout

Qualität	Preisgruppe	max. Stoffhöhe	max. Stoffbreite
Basic Black Out	2	300 cm	245 cm
Black Out Master	4	280 cm	240 cm
Nightlife	2	300 cm	240 cm
Textil Black Out	3	300 cm	260 cm

## **Durach GmbH**

Alte Bahnlinie 20	D-88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
<a href="http://www.durach.com">www.durach.com</a>	<a href="mailto:info@durach.com">info@durach.com</a>

# **Durach**