




Einbauprofil MP-80



für Modell K-130



Durach

Einbauprofil MP-80-V1

Ausführung Seitenteile gekantet
für Modell K-130




Einbauprofil (leer)

Einbauprofil MP-80-V1

(ohne Rollosystem)

Abnahme in Lagerlängen:
Art. Nr. R - 1430



Abnahme in Fixlängen:
Art. Nr. R - 1435



Einbauprofil mit Rollo
Modell K-130

Einbauprofil MP-80-V2

Ausführung Seitenteile gerade
für Modell K-130




Einbauprofil (leer)

Einbauprofil MP-80-V2

(ohne Rollosystem)

Abnahme in Lagerlängen:
Art. Nr. R - 1431


Abnahme in Fixlängen:
Art. Nr. R - 1436



Einbauprofil mit Rollo
Modell K-130

Einbauprofil MP-80-V3


Ausführung Seitenteile gekantet / gerade
für Modell K-130




Einbauprofil MP-80-V3 (ohne Rollosystem)

Abnahme in Lagerlängen:
Art. Nr. R - 1432

Abnahme in Fixlängen:
Art. Nr. R - 1437




Einbauprofil (leer)




Einbauprofil mit Rollo
Modell K-130


Einbauvarianten




Einbau in Decke
(MP-80-V1)



Einbau in abgehängte Decke
(MP-80-V1)



Einbau in abgehängte Decke aus Metall
(MP-80-V2)





Einbau in abgehängte Decke
Wand-/ Fassadenbündig
(MP-80-V3)

Profilfarben

- RAL 9016 Verkehrsweiß
- andere RAL-Töne auf Anfrage (Mehrpreis)



Einzelteile



Basisprofil MP-80-Q1

Abnahme in Lagerlängen:
Art. Nr. R - 1420



Abnahme in Fixlängen:
Art. Nr. R - 1425



MP-80 Seitenteil gerade

Abnahme in Lagerlängen:
Art. Nr. R - 1421

Abnahme in Fixlängen:
Art. Nr. R - 1426



MP-80 Seitenteil gekantet


Abnahme in Lagerlängen:
Art. Nr. R - 1422

Abnahme in Fixlängen:
Art. Nr. R - 1427



Seitendeckel mit Flansch für MP-80 V1

Art. Nr. R - 1438



Seitendeckel ohne Flansch für MP-80 V2

Art. Nr. R - 1439



Seitendeckel gerade / Flansch für MP-80 V3 (wahlweise links / rechts)

Art. Nr. R - 1447



Distanzhalter

(Sollabstand max. 145 cm)

Art. Nr. R - 1412



Universalträger für Modell K-130 in MP-80

Art. Nr. R - 1214 (V2A geschliffen)
Art. Nr. R - 1215/1 (weiß)

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D-88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach