




Durach

E-203-BS

BALLWURFSICHERES ELEKTOROLLO

E-203-BS

Das Rollosystem E-203-BS ist gemäß DIN 18032 „Teil 3 Prüfung der Ballwurfsicherheit“ vom Institut für Sportstätten-Prüfung (ISP) zertifiziert. Es eignet sich für Sporthallen und Mehrzwecknutzung. Das hochwertige elektrische Kassettenrollo mit eckiger Aluminiumkassette ermöglicht Wand- und Deckenmontage. Seitenlager mit integrierter Höhenverstellung und ein 230 Volt Somfy Sonesse-Leiselaufmotor sorgen für einfache Bedienung.



Abmessungen

Breite: 70 - 310 cm

Höhe: 20 - 500 cm

Kassette

100 x 102 mm

Profilfarben

- RAL 9006 Weißaluminium oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)

Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Der Fallstab fährt nicht in die Kassette ein
- Quernähte sind nicht möglich
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- 2,5 m Motorkabel, weiß (ohne Hirschmannstecker)

ZUBEHÖR



1-Kanal Funk-Handsender
Situio 1 io Pure II

Art. Nr. 1321



5-Kanal Funk-Handsender
Situio 5 io Pure II

Art. Nr. 1322



io-Funkempfänger
(in Motor integriert)


Somfy Sonesse 40 io

Art.-Nr. 1365




Hirschmannstecker
zweiteilig (lose)

Art.-Nr. 1360



TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



BEHANGSTOFFE

	Preisgruppe	max. Stoffhöhe	max. Stoffbreite
EnviroScreen	2	500 cm	300 cm

Weitere Behangstoffe auf Anfrage.



Weitere Informationen unter
www.durach.com/ballwurfsicherheit

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach